



Tel.: 08581 / 98787-0  
Fax 08581 / 98787-15  
info@rabenbauer.com  
www.rabenbauer.com

## Eigenproduktion September 2022

Geschäftsführer:  
Silke Rabenbauer  
Martin Rabenbauer  
AG - PA HRB 3747

### Preisliste BMW Ersatzteile EUR inkl. MWSt

(Ausgabe: 15.09.22)

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
<b>01,0 BMW Literatur</b>		
01 00 0 000 010	Geschenkgutschein ab:	25.00
<b>07,1 Standardteile</b>		
07 11 9 900 106	Senkschraube M6 x 10, für Ölschleuderblech	0.50
07 11 9 900 120	Senkschraube mit Schlitz, M6 x 25, Kupplung R51/3 - R68	0.50
07 11 9 900 120.A	Inbus - Senkschraube M6 x 30, 8.8, Kupplung R51/3 - R68	0.50
07 11 9 900 811	Senkschraube M6 x 10, für Sitzbankscharnier, V2A	0.30
07 11 9 901 034.1	LIN Senkschraube M4 x 12, für Limadeckel R24 - R26, V2A	0.25
07 11 9 901 059.1	LIN Senkschraube M4 x 25, für Unterbrecher-Kontaktdeckel R27, V2A	0.25
07 11 9 901 161.1	LIN Senkschraube M6 x 13, Handschaldeckel R5 - R51/2, VA	6.00
07 11 9 901 169.1	LIN Senkschraube M6 x 16, Handschaldeckel R51/3 - R68, VA	7.50
07 11 9 901 169.4	LIN Senkschraube M6 x 16, Handschaldeckel R51/3-68, VA pol.	7.00
07 11 9 901 169.S	LIN Senkschraube Satz M6 x 16 u. 22, R51/3 - R68, VA	21.00
07 11 9 901 173.1	LIN Senkschraube M6 x 18, Handschaldeckel R5 - R51/2, VA	6.00
07 11 9 901 180.1	LIN Senkschraube M6 x 22, Handschaldeckel R51/3 - R68, VA	7.50
07 11 9 901 180.4	LIN Senkschraube M6 x 22, Handschaldeckel R51/3-68, VA pol.	8.00
07 11 9 901 180.S	LIN Senkschraube Satz M6 x 16 u. 22, R51/3 - R68, VA poliert	27.00
07 11 9 901 189.4	6KT Schraube M6 x 35, Radkappe R50/5 - R75/5, VA pol.	3.00
07 11 9 901 197.1	LIN Senkschraube M6 x 30, für Limadeckel R27, VA	0.50
07 11 9 901 310.1	LIN Senkschraube M4 x 8, für Tankemblem, VA	0.40
07 11 9 901 310.2	LIN Senkschraube M4 x 10, für Tankemblem, VA	0.40
07 11 9 901 310.3	LIN Senkschraube M3 x 10, für Tankemblem R24 - R25, VA	0.25
07 11 9 901 370.1	LIN Senkschraube M5 x 18, für Kickstarterlager R51 - R68, V2A	0.50
07 11 9 901 375.1	LIN Senkschraube M5 x 22, Kickstarterlager R51 - R51/2, V2A	0.50
07 11 9 901 428	LIN Senkschraube M6 x 25, Stirnradgeh. Ölpumpe R24-R27	0.50
07 11 9 901 703.1	LIN Senkschraube M4 x 12, für Tankemblem R50/5 - R75/5, VA (Kreuzschlitz)	0.50
07 11 9 901 771.1	LIN Senkschraube M5 x 16, Halteriemen Sitzbank /5, V2A	0.25

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 903 190.1	Stiftschraube M6 x 16, für Magnetzündler R51/3 - R69S, VA	4.00
07 11 9 903 196.1	Stiftschraube M6 x 18, Zündung R68 - 69, Limadeckel R5 - 51/2	4.00
07 11 9 903 204.1	Stiftschraube M6 x 20, Motor - Kettenkasten R24 - R27, VA	4.00
07 11 9 903 209.1	Stiftschraube M6 x 22, für Ventildeckel R51/3 - R69S, VA	4.00
07 11 9 903 301.1	Stiftschraube M8 x 12, Zylinderkopf - Motorhalter oben R27, VA	5.00
07 11 9 903 306	Stiftschraube M8 x 18 Motorgeh./Lagerschild 2 Zyl. vorn, Stahl	2.00
07 11 9 903 326.1	Stiftschraube M8 x 25, Motor-Getriebe R50 - 69S, Vergaser, VA	5.00
07 11 9 903 339.1	Stiftschraube M8 x 30, Motor - Getriebe R24 - R27, VA	5.00
07 11 9 903 372.1	Stiftschraube M8 x 50, Zylinderkopf -Ventildeck., R68 - R69S VA	5.00
07 11 9 903 380.1	Stiftschraube M8 x 60, Zyl.kopf - Ventild. R51/2; R24 - R25, VA	5.50
07 11 9 903 387	Stiftschraube M8 x 75, ersetzt d. 07 11 9 903 390.1	0.00
07 11 9 903 390.1	Stiftschraube M8 x 75, Zyl.kopf - Ventildeckel R25/2 - R27, VA	5.50
07 11 9 903 416.1	Stiftschraube M10 x 22, Zylinderfuß R24 - R69S, VA	5.50
07 11 9 903 416.2	Stiftschraube M10 x 25, (+ 3mm), Zylinderfuß R24 - R69S, VA	5.50
07 11 9 903 416.3	Stiftschraube M10 x 25, (+ 3mm), Zylinderfuß R24 - R69S, Stahl, schwarz	4.00
07 11 9 903 503.1	Stiftschraube M8 x 1 x 15, HA-Antrieb-Deckel R50 - R69S, VA	5.50
07 11 9 903 530.1	Stiftschraube M8 x 1 x 28, HA-Antrieb-Schwinge R50 - 69S, VA	5.50
07 11 9 905 660	Gewindestift M4 x 6 x 3, für Leerlaufkabel R25/2 - R69S	1.50
07 11 9 907 101	Flachkopfschraube M5 x 6, für Schalteraufnahme, /5, verzinkt	0.50
07 11 9 907 450	LIN Schraube M4 x 4 x 2.5 für Schalteraufnahme /5	3.50
07 11 9 907 639	Linsenschraube M5 x 10, Haltegriff Sitzbank /5, Scheinwerfer /6	0.50
07 11 9 908 255.1	Stiftschraube M6 x 25, Getriebedeckel R24 - 27, R50 - 69S, VA	5.00
07 11 9 908 329.1	Stiftschraube M8 x 40, Zyl.-kopf - Ventildeck. R51/3 - R60/2, VA	5.00
07 11 9 908 607.1	Stiftschraube M8 x 1 x 18, HA-Antrieb-Deckel R25 - R27, VA	5.50
07 11 9 908 634.1	Stiftschraube M8 x 1 x 50, HA-Antrieb-Schwinge R26 - R27, VA	5.50
07 11 9 911 628	6KT Schraube M10 x 1 x 18 Motorlager R27	2.00
07 11 9 911 628.1	6KT Schraube M10 x 1 x 18, Motorlager R27, VA	6.00
07 11 9 911 850.1	6KT Schraube M10 x 1 x 28, Motorlager R27, Seitenständer,VA	6.00
07 11 9 912 192.1	6KT Schraube M5 x 30, f. Anschlaggummi Kickstarter, V2A	0.25
07 11 9 912 267.1	6KT Schraube M6 x 30, Klemmung Bremshebel vo, V2A	0.25
07 11 9 912 267.4	6KT Schraube M6 x 30, V2A poliert	2.50
07 11 9 912 316.2	6KT Schraube M6 x 45, Klemmring Kupplungshebel, R51/3 V2A	0.25
07 11 9 912 436.1	6KT Schraube M8 x 25, V2A	0.35
07 11 9 912 436.4	6KT Schraube M8 x 25, Scheinwerfer R24 - R68, V2A poliert	2.50
07 11 9 912 452.4	Klemmschraube für Lenker M8 x 30, R51/3 - R67/2, V2A poliert	2.50
07 11 9 912 477.1	6KT Schraube M8 x 35, Vergaserfl.- Kotflügelstrebe R26/27, VA	0.50
07 11 9 912 477.4	6KT Schraube M8 x 35, Vergaserflansch R26 - R27, V2A poliert	2.50
07 11 9 912 490.1	6KT Schraube M8 x 40, Hinterradfederung hi li. unten, V2A	0.50
07 11 9 912 490.4	6KT Schraube M8 x 40, Hinterradfederung hi li unt., V2A poliert	2.50
07 11 9 912 491.1	6KT Schraube M8 x 80, V2A	1.50
07 11 9 912 505.1	6KT Schraube M8 x 45, Federbein hinten unten, R51/3 - R68	0.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
07 11 9 912 505.4	6KT Schraube M8 x 45, V2A poliert	2.50
07 11 9 912 508.1	6KT Schraube M8 x 45 , mit Splintloch, VA	2.50
07 11 9 912 508.4	6KT Schraube M8 x 45 , mit Splintloch, VA poliert	4.00
07 11 9 912 535.1	6KT Schraube M8 x 65, Motor - Getriebe R51/3 - R68, V2A	1.00
07 11 9 912 551.1	6KT Schraube M8 x 75, V2A	0.50
07 11 9 912 551.4	6KT Schraube M8 x 75, Federbein hi. oben, R51/3, V2A poliert	3.00
07 11 9 912 620.2	6KT Schraube M10 x 30, Hauptständer R50 - R69S, V2A	1.50
07 11 9 912 620.5	6KT Schraube M10 x 30, Hauptständer R50 - R69S, V2A pol.	3.00
07 11 9 913 020.1	6KT Schraube M3 x 9, für Unterbrecher R51/3 - R69S, V2A	0.10
07 11 9 913 111.1	6KT Schraube M8 x 35, Achsklemmung hi., /5 - R100RS, V2A	0.50
07 11 9 913 111.4	6KT Schraube M8 x 35, Achsklemmung hi., /5 - 100RS, V2A pol.	3.00
07 11 9 913 210.1	6KT Schraube M5 x 8, V2A	0.20
07 11 9 913 222.1	6KT Schraube M5 x 10, V2A	0.20
07 11 9 913 227.1	6KT Schraube M5 x 12, für Schutzblechbügel vorn, V2A	0.20
07 11 9 913 227.4	6KT Schraube M5 x 12, für Schutzblechbügel vorn, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 239.1	6KT Schraube M5 x 16, V2A	0.20
07 11 9 913 349.1	Zylinderschraube M3.5 x 6, für Kohlebürste, V2A	0.20
07 11 9 913 418.1	6KT Schraube M6 x 8, Klemmbügel vo unten, 51/3 - R68, V2A	0.20
07 11 9 913 425.1	6KT Schraube M6 x 10, für Siebblech, V2A	0.25
07 11 9 913 445.1	6KT Schraube M6 x 12, V2A	0.20
07 11 9 913 445.4	6KT Schraube M6 x 12, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 463.1	6KT Schraube M6 x 16, V2A	0.25
07 11 9 913 463.4	6KT Schraube M6 x 16, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 464	6KT Schraube M6 x 16, V2A	0.25
07 11 9 913 470.1	6KT Schraube M6 x 18, V2A	0.25
07 11 9 913 471	6KT Schraube M6 x 18, Lagerflansch auf KW Lagerschild 2 Zyl.	0.25
07 11 9 913 476.1	6KT Schraube M6 x 20, V2A	0.50
07 11 9 913 476.4	6KT Schraube M6 x 20, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 479	6KT Schraube M6 x 22, Lagerschild KW vorn, R51/3 - R69S	0.20
07 11 9 913 480.1	6KT Schraube M6 x 25, V2A, Ersatz f. Gewindestift	0.25
07 11 9 913 482.1	6KT Schraube M8 x 22, V2A	0.50
07 11 9 913 499	6KT Schraube M6 x 28, Lagerdeckel, Ölsieb, R51/3 - R69S	0.30
07 11 9 913 624.1	6KT Schraube M8 x 16, V2A	0.25
07 11 9 913 624.4	6KT Schraube M8 x 16, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 625.1	6KT Schraube M8 x 18, V2A	0.25
07 11 9 913 627.1	6KT Schraube M8 x 20, V2A	0.25
07 11 9 913 627.4	6KT Schraube M8 x 20, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 661.1	6KT Schraube M8 x 30, V2A	0.50
07 11 9 913 661.4	6KT Schraube M8 x 30, Scheinwerferbefestigung, V2A poliert	2.50
07 11 9 913 812.1	6KT Schraube M10 x 16, V2A	0.75
07 11 9 913 853.1	6KT Schraube M10 x 45, Federbein hi., R50/5 - R100GS, VA	1.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 913 853.4	6KT Schraube M10 x 45, Federbein hi., R50/5 - R100GS, VA pol	3.50
07 11 9 913 891.1	6KT Schraube M12 x 25, Fußraste hinten R25 - R69S, V2A	0.75
07 11 9 913 891.4	6KT Schraube M12 x 25, Fußraste hinten R25 - R69S, V2A pol.	3.50
07 11 9 914 005	6KT Schraube M8 x 1 x 15 Tankbefestigung vorn, R51/3 - R68	1.50
07 11 9 914 005.1	6KT Schraube M8 x 1 x 15, Tankschraube v. R51/3, V2A	3.50
07 11 9 914 005.4	6KT Schraube M8 x 1 x 15, Tankschraube v. R51/3, V2A poliert	5.50
07 11 9 914 020	Klemmschraube f. Lenker M8 x 1 x 22, R25 - R25/2, verchromt	7.00
07 11 9 914 020.4	Klemmschraube für Lenker M8 x 1 x 22, R25 - R25/2, V2A pol.	6.00
07 11 9 914 032	6KT Schraube, M8 x 1 x 25, Tankbefestigung hi. R25/2, Stahl	1.50
07 11 9 914 032.1	6KT Schraube, M8 x 1 x 25, Tankbefestigung hinten R25/2, VA	4.00
07 11 9 914 045	Klemmschraube für Lenker M8 x 1 x 28, R68, verchromt	8.00
07 11 9 914 053	6KT Schraube M8 x 1 x 30, Tank - Sattel, R26/27, R51/3-R69S	1.50
07 11 9 914 053.1	6KT Schraube M8 x 1 x 30, Tank. R26/27, R51/3 - R69S, V2A	4.00
07 11 9 914 070	6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68	1.00
07 11 9 914 070.1	6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68, V2A	4.00
07 11 9 914 070.4	6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68, V2A poliert	6.00
07 11 9 914 080	6KT Schraube M8 x 1 x 60	1.00
07 11 9 914 080.2	6KT Schraube M8 x 60 für Schalldämpfer R25/3, V2A	0.50
07 11 9 914 080.5	6KT Schraube M8 x 60, V2A poliert	3.00
07 11 9 914 089.1	6KT Schraube M8 x 1 x 68 (Tank 25/3, Sattel R25/3 - R68) V2A	4.00
07 11 9 914 089.2	6KT Schraube M8 x 70, Tank, Sattel, Hirafe, R25/3-R51/3, V2A	1.50
07 11 9 914 089.4	6KT Schraube M8 x 1 x 68 (Tank 25/3 Sattel 25/3-R68) V2A pol.	6.00
07 11 9 914 089.5	6KT Schraube M8 x 70, Tank, Sattel R25/3, V2A poliert	3.00
07 11 9 914 093	6KT Schraube M8 x 1 x 100 (Tank R50 - R69S)	2.50
07 11 9 914 093.1	6KT Schraube M8 x 1 x 100 (Tank R50 - R69S), V2A	4.50
07 11 9 914 093.2	6KT Schraube M8 x 100, Tank R50 - R69S, V2A	1.50
07 11 9 914 093.4	6KT Schraube M8 x 1 x 100 (Tank R50 - R69S), V2A poliert	6.00
07 11 9 914 093.5	6KT Schraube M8 x 100, Tank R50 - R69S, V2A poliert	3.00
07 11 9 914 096.1	6KT Schraube M8 x 1 x 110 (Tank R26) , V2A	4.50
07 11 9 914 096.2	6KT Schraube M8 x 110, Tank R26, V2A	1.50
07 11 9 914 096.4	6KT Schraube M8 x 1 x 110 (Tank R26) , V2A poliert	6.00
07 11 9 914 096.5	6KT Schraube M8 x 110, Tank R26, V2A poliert	3.00
07 11 9 914 337.1	6KT Schraube M10 x 1 x 35, Federbein R26/27 hi li, VA	6.00
07 11 9 914 337.2	6KT Schraube M10 x 35, V2A	1.50
07 11 9 914 337.4	6KT Schraube M10 x 1 x 35, Federbein R26/27 hi li, VA poliert	8.00
07 11 9 914 337.5	6KT Schraube M10 x 35, V2A poliert	3.50
07 11 9 914 345	6KT Schraube M10 x 1 x 42, Federbein vorn R26 - R69S, Stahl	9.00
07 11 9 914 345.1	6KT Schraube M10 x 1 x 42, Federbein vorn R26 - R69S, VA	6.00
07 11 9 914 345.2	6KT Schraube M10 x 45, Federbein vorn R26 - R69S, VA	1.50
07 11 9 914 345.4	6KT Schraube M10 x 1 x 42, Federbein vorn, VA poliert	8.00
07 11 9 914 345.5	6KT Schraube M10 x 45, Federbein vorn, VA poliert	3.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
07 11 9 914 347	6KT Schraube M10 x 1 x 48, Federbein R50-69S v. unten, Stahl	4.00
07 11 9 914 347.1	6KT Schraube M10 x 1 x 48, Federbein R50 - 69S v. unten, VA	6.00
07 11 9 914 347.2	6KT Schraube M10 x 50, Federbein R50 - R69S vorn unten, VA	1.50
07 11 9 914 347.4	6KT Schraube M10 x 1 x 48, Federbein vo unten, VA poliert	8.00
07 11 9 914 347.5	6KT Schraube M10 x 50, Federbein vo unten, VA poliert	3.50
07 11 9 914 364	6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellagerung R25/3 - R69S	4.00
07 11 9 914 364.1	6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellagerung R25/3 - R69S, VA	6.00
07 11 9 914 364.2	6KT Schraube M10 x 70, V2A	1.50
07 11 9 914 364.4	6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellag. R25/3 - R69S, VA pol.	8.00
07 11 9 914 615.1	6KT Schraube M12 x 1.5 x 35, Fußraste R25 - R68, VA	5.50
07 11 9 914 615.2	6KT Schraube M12 x 35, Fußraste hinten R25 - R68, V2A	2.00
07 11 9 914 615.4	6KT Schraube M12 x 1.5 x 35, Fußraste H, R25 - R68, VA pol.	7.50
07 11 9 914 615.5	6KT Schraube M12 x 35, Fußraste R25 - R68, V2A poliert	4.00
07 11 9 914 620.1	6KT Schraube M12 x 1.5 x 40, Fußraste hi., R26 - R27, VA	6.50
07 11 9 914 620.4	6KT Schraube M12 x 1.5 x 40, Fußraste hi., R26 - R27, VA pol.	8.50
07 11 9 914 625	6KT Schraube M12 x 1.5 x 45, Federbein hi. li. R50 - 69S, Stahl	3.50
07 11 9 914 625.1	6KT Schraube M12 x 1.5 x 45, Federbein hi. li. R50 - R69S, VA	6.50
07 11 9 914 625.2	6KT Schraube M12 x 45, Federbein hi. li. R50 - R69S, V2A	2.00
07 11 9 914 625.4	6KT Schraube M12 x 1.5 x 45, Federbein hi. li. R50, VA poliert	8.50
07 11 9 914 625.5	6KT Schraube M12 x 45, Federbein hi. li. R50 - R69S, V2A pol.	4.00
07 11 9 914 665.1	6KT Schraube M12 x 1.5 x 82, Fußraste 1 Zyl., VA	6.50
07 11 9 914 665.2	6KT Schraube M12 x 90, Fussraste 1 Zyl., V2A	2.00
07 11 9 916 566.1	Halbrundschrabe M4 x 8, für Schutzdeckel HA-A, VA	4.50
07 11 9 916 566.2	Zylinderschraube M4 x 8, für Schutzdeckel HA-A, VA	0.20
07 11 9 916 566.4	Halbrundschrabe M4 x 8, für Schutzdeckel HA-A, VA poliert	5.50
07 11 9 916 604.1	Halbrundschrabe M5 x 6, für Typenschild, V2A	5.00
07 11 9 916 604.2	Zylinderschraube M5 x 6 für Typenschild, V2A	0.30
07 11 9 916 604.4	Halbrundschrabe M5 x 6, für Typenschild, V2A poliert	6.50
07 11 9 916 651	6KT Schraube M6 x 8, für Siebblech R25 - R25/3	0.20
07 11 9 916 651.1	Halbrundschrabe M6 x 8, Ölablass Gabel R51/3 - R68, V2A	6.50
07 11 9 919 216.1	Ölablassschraube M10 x 1, SW 14 Schwinge R50 - 69S, VA	5.00
07 11 9 919 216.4	Ölablassschraube M10 x 1, SW 14 Schwinge R50 - 69S, VA pol.	7.00
07 11 9 919 225.1	Ölablassschraube M12 x 1.5, Schwinge ab /5, (HA-Antrieb), VA	6.50
07 11 9 919 225.5	Ölablassschraube M14 x 1.5 x 9, Schwinge ab /5, (HA-Antrieb)	7.00
07 11 9 919 245.1	Ölablassschraube M18 x 1.5, SW 17 Getriebe R24 - R25, VA	8.50
07 11 9 919 245.4	Ölablassschraube M18 x 1.5, SW 17 Getriebe R24 - R25, VA pol	10.00
07 11 9 919 349.1	Zylinderschraube M3.5 x 8 für Lima u. Rücklicht R51/3 - R69S	0.25
07 11 9 919 360.1	Zylinderschraube M4 x 6, Chromgehäuse Abblendschalter, V2A	0.20
07 11 9 919 380.1	Zylinderschraube M4 x 12, Limaregler R51/3 - R69S, V2A	0.20
07 11 9 919 386.1	Zylinderschraube M4 x 16, für Bremslichtschalter, V2A	0.25
07 11 9 919 420.1	Zylinderschraube M5 x 16, Lima R24 - R26, V2A	0.20

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 919 461.1	Inbusschraube M6 x 16, hydr. Lenkungsdämpfer, DZM Deckel	0.50
07 11 9 919 480.1	Zylinderschraube mit Schlitz M6 x 25, R51/2 (9), V2A	0.20
07 11 9 919 709.1	Zylinderschraube M6 x 16, Kardanabdeckschale R26 - R27, V2A	0.50
07 11 9 919 736	Inbusschraube M8 x 45, für Schaltgabel, R25/2 - R69S	1.00
07 11 9 919 736.1	Inbusschraube M8 x 45, für Schaltgabel, R25/2 - R69S, V2A	1.00
07 11 9 919 736.2	Inbusschraube M8 x 45, für Bremssattel verz.	1.00
07 11 9 919 736.3	Inbusschraube M8 x 50, für Bremssattel verz.	1.00
07 11 9 919 736.4	Inbusschraube M8 x 65, für Bremssattel verz.	3.00
07 11 9 919 927.1	Inbusschraube M6 x 30, V2A	1.00
07 11 9 919 937.1	Inbusschraube M6 x 40, für Räderkasten R51/3 - R69S, V2A	0.50
07 11 9 919 956	Zylinderschraube M6 x 70, ersetzt d. 07 11 9 919 963	0.00
07 11 9 919 960.1	Inbusschraube M6 x 70, für Lima 60W, R51/3 - R69S, V2A	1.00
07 11 9 919 963.1	Inbusschraube M6 x 75, f. Lima 75 u. 100W, R50/2 - R69S, V2A	1.00
07 11 9 919 963.2	Inbusschraube M6 x 60, f. Anlasserdeckel R50/5 - R100, V2A	1.00
07 11 9 921 025.1	6KT Mutter M4 flach, U-Kontakt R27, V2A	0.10
07 11 9 921 056.1	6KT Mutter M6 flach, Kupplungseinstellschraube, V2A	0.20
07 11 9 921 076.1	6KT Mutter M8 flach, Kupplungseinstellschraube, V2A	0.20
07 11 9 921 091.1	6KT Mutter M10, flache Ausführung, V2A	0.25
07 11 9 921 438	4KT Mutter M6, für Bügel Sitzbank, R90S - R100RS, VA	0.25
07 11 9 921 605	6KT Mutter M8 x 1, flach, SW 13 für Excenterbolzen, verzinkt	0.25
07 11 9 921 605.1	6KT Mutter M8 x 1, flach, SW 14, für Excenterbolzen, VA	1.50
07 11 9 921 606	6KT Mutter M8 x 1, flache Ausführung, SW 13, verzinkt	0.50
07 11 9 921 606.2	6KT Mutter M8 x 1, flache Ausführung, SW 13, V2A	1.00
07 11 9 921 607	6KT Mutter M8 x 1, flach, ersetzt d. 07 11 9 921 606.2	0.00
07 11 9 921 616	6KT Mutter M10 x 1 flach, für Bremshebel, verzinkt	0.40
07 11 9 921 616.1	6KT Mutter M10 x 1, flache Ausführung, für Bremshebel, V2A	5.50
07 11 9 921 616.2	6KT Mutter M10 x 1, flache Ausführung, Standard, V2A	1.00
07 11 9 921 626.1	6KT Mutter M12 x 1.5, flach, für Federbeinschraube HL R50, VA	3.00
07 11 9 921 626.2	6KT Mutter M12 x 1.5, flache Ausführung, Standard, V2A	1.50
07 11 9 921 630	6KT Mutter M14 x 1.5, für Kardanwelle u. HA-Ritzel R50 - R69S	2.00
07 11 9 921 631.1	6KT Mutter M14 x 1.5, für Steckachse, flache Ausführung, V2A	1.65
07 11 9 921 636	6KT Mutter M16 x 1.5, Kardanwelle - Kuppl.-glocke R50 - R69S	2.50
07 11 9 922 014.1	6KT Mutter M3, V2A	0.10
07 11 9 922 014.7	6KT Mutter M3,5, V2A	0.10
07 11 9 922 026.1	6KT Mutter M4, V2A	0.10
07 11 9 922 026.2	6KT Mutter M4, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	0.15
07 11 9 922 026.H	6KT Hutmutter M4, V2A	0.50
07 11 9 922 038.1	6KT Mutter M5, VA	0.10
07 11 9 922 038.2	6KT Mutter M5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	0.20
07 11 9 922 059	6KT Mutter M6, verzinkt	0.10
07 11 9 922 059.1	6KT Mutter M6, V2A	0.15

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 922 059.2	6KT Mutter M6, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	0.25
07 11 9 922 081.1	6KT Mutter M8, V2A	0.15
07 11 9 922 081.2	6KT Mutter M8, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	0.35
07 11 9 922 082.1	6KT Mutter M8, SW 14, V2A	4.00
07 11 9 922 093	6KT Mutter M8 x 1, SW 13, verzinkt	0.30
07 11 9 922 093.1	6KT Mutter M8 x 1, SW 13, V2A	0.80
07 11 9 922 094	6KT Mutter M8 x 1, SW 13, verzinkt	0.50
07 11 9 922 110.1	6KT Mutter M10, V2A	0.30
07 11 9 922 110.2	6KT Mutter M10, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	0.50
07 11 9 922 110.3	6KT Hutmutter M10, V2A	2.00
07 11 9 922 110.4	6KT Hutmutter M10, V2A poliert	3.50
07 11 9 922 121.1	6KT Mutter M10 x 1, V2A	1.00
07 11 9 922 121.2	6KT Mutter M10 x 1, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	2.50
07 11 9 922 121.3	6KT Hutmutter M10 x 1, V2A	4.00
07 11 9 922 121.4	6KT Hutmutter M10 x 1, V2A poliert	5.50
07 11 9 922 144.1	6KT Mutter M12, V2A	0.50
07 11 9 922 144.2	6KT Mutter M12, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	1.00
07 11 9 922 147.1	6KT Mutter M12 x 1.5, für Motorbolzen R24 - R100RS, V2A	1.50
07 11 9 922 147.2	6KT Mutter M12 x 1.5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	3.00
07 11 9 922 155.1	6KT Mutter M14 x 1.5, für Steckachse, V2A	1.80
07 11 9 922 155.2	6KT Mutter M14 x 1.5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A	4.50
07 11 9 923 240	Kronenmutter M8 x 1, SW 13, Stahl	1.00
07 11 9 923 240.1	Kronenmutter M8 x 1, SW 14, V2A	6.00
07 11 9 923 255	Kronenmutter M10 x 1, Stahl	1.50
07 11 9 923 255.1	Kronenmutter M10 x 1, V2A	5.00
07 11 9 923 255.2	Kronenmutter M10, V2A	2.00
07 11 9 923 412.1	Kronenmutter M8, SW 13, V4A, niedrige Form	2.50
07 11 9 923 445.1	Kronenmutter M12 x 1.5, für SW-Kugelbolzen, V2A	5.00
07 11 9 924 324.1	6KT Hutmutter M6, Motordeckel oben R51/3 - R69S, V2A	1.00
07 11 9 924 324.4	6KT Hutmutter M6, Motordeckel ob. R51/3 - R69S, V2A poliert	2.50
07 11 9 924 334.1	6KT Hutmutter M8, SW 13, V2A	1.50
07 11 9 924 334.2	6KT Hutmutter M8 x 1, SW 13, V2A	3.00
07 11 9 924 334.4	6KT Hutmutter M8, SW 13, V2A poliert	3.00
07 11 9 924 334.5	6KT Hutmutter M8 x 1, SW 13, V2A poliert	5.00
07 11 9 924 403.4	6KT Hutmutter M6, Kotflügel vorn, R60/6 - R100RS, V2A poliert	2.50
07 11 9 928 562.1	LIN Senkschraube M5 x 40, Sitzbankschloss R50/5 - R100, V2A	0.50
07 11 9 931 033.1	Scheibe 5.2 Ø, V2A	0.05
07 11 9 931 043.1	Scheibe 6.4 Ø, V2A	0.05
07 11 9 931 067.1	Scheibe 8.4 Ø, V2A	0.10
07 11 9 931 075	Scheibe 10.5 Ø, ersetzt d. 07 11 9 931 077.1	0.00
07 11 9 931 077.1	Scheibe 10.5 Ø, V2A	0.20

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 931 083.1	Scheibe 12.5 Ø, V2A	0.25
07 11 9 931 089	Scheibe 15 Ø, für Steckachse, Standard, VA	0.50
07 11 9 931 089.1	Beilagscheibe für Steckachse vo u. hi ( klein 30/14 ), VA gedreht	5.00
07 11 9 931 089.4	Beilagscheibe für Steckachse vo u. hi ( klein 30/14 ), VA poliert	5.50
07 11 9 931 650.1	Scheibe 6.4 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A	0.10
07 11 9 931 655.1	Scheibe 8.4 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A	0.10
07 11 9 931 668.1	Scheibe 10.5 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A	0.15
07 11 9 931 851.1	Beilagscheibe für Lenkungsdämpfer Halteschraube, VA1	4.00
07 11 9 932 019.1	Federscheibe A4, für Lenkschlossdeckel, VA	0.10
07 11 9 932 047.1	Federscheibe B5, V2A	0.10
07 11 9 932 071.1	Federscheibe B6, V2A, ersetzt d. 07 11 9 932 072.1	0.00
07 11 9 932 072.1	Federscheibe B6, V2A	0.10
07 11 9 932 090.1	Federscheibe B8, V2A	0.20
07 11 9 932 090.2	Federscheibe B8, verzinkt	0.10
07 11 9 932 100.1	Federscheibe B4, für Abdeckung Lenkschloss, VA	0.10
07 11 9 932 104	Federscheibe A10	0.30
07 11 9 932 111.1	Federscheibe B10, V2A	0.30
07 11 9 932 131.1	Federscheibe B12, ( Motorbolzen, Fußraste ) V2A	0.75
07 11 9 932 160.1	Federscheibe B16, Gabel R25/3 unten, V2A	1.00
07 11 9 933 015.1	Federscheibe B3, V2A	0.10
07 11 9 933 035.1	Federscheibe B4, VA	0.10
07 11 9 933 058.1	Federscheibe B5, V2A	0.10
07 11 9 933 079.1	Federscheibe B6, V2A, ersetzt d. 07 11 9 932 072.1	0.00
07 11 9 933 090	Federscheibe B8, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1	0.00
07 11 9 933 095	Federscheibe B8, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1	0.00
07 11 9 933 101	Federscheibe A10, ersetzt durch 07 11 9 932 104	0.00
07 11 9 933 110.1	Federscheibe B10, V2A ersetzt d. 07 11 9 932 111.1	0.00
07 11 9 933 451	Drahtsprengring C35 Entlüfterscheibe R51/3 - R69	1.50
07 11 9 933 635	Sicherungsring A18 mit Haken, für Kolbenbolzen, R24 - R67/2	2.50
07 11 9 933 642	Sicherungsring A20 mit Haken, für 20mm Kolbenbolzen	1.90
07 11 9 933 643	Sicherungsring C20 für Kolbenbolzen , R50S - R69S	1.50
07 11 9 934 060	Sicherungsring A12 x 1, Schaltkulissee, Entlüfter R27	0.50
07 11 9 934 066	Sicherungsring A13 x 1, Bremsbacke R50/5 - R60/6	0.50
07 11 9 934 071	Sicherungsring A14 x 1, ersetzt durch 07 11 9 934 072	0.50
07 11 9 934 072	Sicherungsring A14 x 1, Ankerhebel	0.50
07 11 9 934 080	Sicherungsring A15 x 1, Kickstarterzwischenrad R24 - R69S	0.50
07 11 9 934 090	Sicherungsring A17 x 1, Getriebewelle	0.90
07 11 9 934 120	Sicherungsring A18 x 1.2, Ankerhebel	0.50
07 11 9 934 131	Sicherungsring A20 x 1.2, Kettenritzel R25 - 25/3, R51/2	0.50
07 11 9 934 171	Sicherungsring A25 x 1.2, Getr.-welle u Kurbelwelle R51/3 - R69	0.50
07 11 9 936 041.1	Zahnscheibe J 4.3 V2A	0.10



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
07 11 9 936 110.1	Zahnscheibe J 5.3 V2A	0.10
07 11 9 936 135.1	Zahnscheibe J 6.4 V2A	0.10
07 11 9 936 206.1	Zahnscheibe J 8.4 V2A	0.15
07 11 9 936 226.1	Zahnscheibe J 10.5 V2A	0.20
07 11 9 936 246.1	Zahnscheibe J 12.5 V2A	0.25
07 11 9 940 396.1	Bolzen für Gabelkopf, Ø 12/8mm, R26 - R69S, VA	6.50
07 11 9 940 396.4	Bolzen für Gabelkopf, Ø 12/8mm, R26 - R69S, VA poliert	8.00
07 11 9 940 445.1	Bolzen für Kupplungshebel am Getriebe R51/2 - R68, VA	6.00
07 11 9 941 365	Spannstift im Getriebe - Luftfilter, R51/3 - R69S	1.00
07 11 9 941 375	Spannstift im Räderkastendeckel - Limadeckel, R51/3 - R69S	1.00
07 11 9 941 471	Spannstift 5 x 50, Gabelbrücke unten, R60/6 - R90S	1.00
07 11 9 942 091	Zylinderstift im Motorgehäuse - Räderkasten, R51/3 - R69S	0.25
07 11 9 942 161	Zylinderstift für DZM - Antriebsrad, R50/2 - R69S	0.25
07 11 9 943 020	Kerbstift für Entlüfterrohr, R24 - R27	0.50
07 11 9 943 024	Kerbstift für Entlüfterrohr, R51/3 - R69S	0.50
07 11 9 943 060	Kerbstift für Zahnsegment, R51/3 - R68, 3 x 26	0.50
07 11 9 943 088	Kerbstift für Kickstarterwelle, R51/3 - R69S	0.50
07 11 9 944 650.1	Kerbnagel 4 x 10 für Lenkschlossdeckel, Tankdeckel /5 VA	0.50
07 11 9 944 651	Kerbnagel (4.0 x 10), ersetzt d. 07 11 9 944 650.1	0.00
07 11 9 945 090.1	Splint 2 x 18, V2A, Bolzen Bremsstange	0.15
07 11 9 945 095.1	Splint 2 x 15, V2A	0.15
07 11 9 945 105.1	Splint 2 x 18, V2A	0.15
07 11 9 945 110.1	Splint 2 x 20, V2A Lagerbolzen Bremsbacke, Kardanwelle 1 Zyl.	0.15
07 11 9 945 115.1	Splint 2 x 22, für Bolzen für Bremsstange, V2A	0.15
07 11 9 945 177.1	Splint 3 x 28, für Seitenständer, R50 - R69S, V2A	0.20
07 11 9 945 180.1	Splint 3 x 28, Kupplungshebel am Getriebe, R26 - R69S, V2A	0.20
07 11 9 945 182.1	Splint 3 x 28, Kupplungshebel am Getriebe, R50/5 - R75/5, V2A	0.20
07 11 9 945 211.1	Splint 4 x 20, V2A, Bremshebel, R26 - R27	0.25
07 11 9 945 220.1	Splint 4 x 28, V2A, Hauptständer R51/3 - R68	0.25
07 11 9 947 201	Niet M6 x 25, ersetzt d. 07 11 9 900 800	0.00
07 11 9 947 463	Senkniet 4 x 18, Alu, Werkzeugkasten - Schloss, R25/3 - R69S	0.20
07 11 9 947 463.2	LIN Senkschraube M4 x 20, WK - Schloss R25/3 - R69S	0.25
07 11 9 949 213.B	Niete 4 x 10, Kupfer halbhohl, für Bremsbelag	0.35
07 11 9 949 632	Rohrniete A6 x 0,4 x 8 für Cockpit - Instrumententräger	0.40
07 11 9 951 414	Scheibenfeder (Keil) 2.5 x 3.7 Nockenwelle R24 - R27, R51, /5	1.50
07 11 9 951 440	Scheibenfeder (Keil) 3 x 5 Kettenrad KW R24 - R27; R51/2; /7	1.50
07 11 9 951 454	Scheibenfeder (Keil) 4 x 5 Anker R24 - R26	1.50
07 11 9 951 461	Scheibenfeder (Keil) 4 x 6.5 NW R51/3 - R69S, Getriebe M14	1.50
07 11 9 951 480	Scheibenfeder (Keil) 5 x 6.5 KW R24 - R25/2 hi., 2 Zyl. vorn	1.50
07 11 9 960 270	Schmiernippel AM 8 x 1, Vorderschwinge, R50 - R69S	1.50
07 11 9 960 270.1	Schmiernippel AM 8 x 1, Vorderschwinge, R50 - R69S, VA	3.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 963 002	Dichtring 3,2 x 6, auf LIN-Schraube für Blinkerglas R50/5 - R100	0.65
07 11 9 963 030	Dichtring A6 x 10 Alu, Ölablassschraube Gabel, R100R, K	0.25
07 11 9 963 032	Dichtring A6 x 10 Alu, für Ölablassschraube Gabel, R51/3 - R68	0.25
07 11 9 963 037	Dichtring A6.5 x 9.5 Alu, Telegabel Ölablass, R45 - R80RT	1.20
07 11 9 963 041	Dichtring A8 x 11.5 Alu, Telegabel ab /5, Antrieb - Ölkontrolle	0.25
07 11 9 963 073	Dichtring A10 x 13.5 Alu, Telegabel /7 - R100	0.25
07 11 9 963 086	Dichtring C10 x 14 x 1.5, für Ölablassschraube Schwinge	0.50
07 11 9 963 107	Dichtscheibe A10 x 16, für Absperrschraube, V2A	1.00
07 11 9 963 108	Dichtring A10 x 16, für Absperrschraube, Gummi	0.75
07 11 9 963 130	Dichtring A12 x 15.5 x 1,5 Alu, Leerlaufschalter /6, Antrieb ab /5	0.30
07 11 9 963 130.K	Dichtring C12 x 16 x 2 Kupfer-Fülldichtring, Antrieb ab /5	0.60
07 11 9 963 151	Dichtring A12 x 17 Cu, Telegabel R45GS - R100RS	0.50
07 11 9 963 200	Dichtring A14 x 18 Alu, Ölablass Getriebe u. Antrieb ab /5	0.25
07 11 9 963 242	Dichtring C14 x 20 x 2 Alu-Fülldichtring, Öleinfüll-Ablassschraube	0.70
07 11 9 963 242.K	Dichtring C14 x 20 x 2, Kupfer-Fülldichtring, Ölablassschraube	0.50
07 11 9 963 252	Dichtring A16 x 20 Alu, für Reparaturgewinde M16 x 1.5	0.25
07 11 9 963 259	Dichtring C16 x 22 x 2, für Ölablassschraube Übermaß	0.50
07 11 9 963 300	Dichtring A18 x 22 Alu, Ölablass ab /5	1.00
07 11 9 963 310	Dichtring C18 x 24 x 2, für Öleinfüllschraube R25 Getriebe	1.00
07 11 9 963 420	Dichtring C26 x 32 x 2.5, für Ölmesstab	1.00
07 11 9 963 470	Dichtring C35 x 41 x 2.5, für Auspuffkrümmer, R24 - R60/2	1.50
07 11 9 972 501.S	Verschuß Set für SLS Anschlüsse	13.00
07 11 9 972 501.V	Verschußschraube m. Inbus, M16 x 1.5 für SLS Leitung	4.50
07 11 9 985 005.A	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,04mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 005.B	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,05mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 005.C	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,06mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 005.D	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,07mm Aufmaß	42.00
07 11 9 985 005.E	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,08mm Aufmaß	42.00
07 11 9 985 005.F	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,09mm Aufmaß	42.00
07 11 9 985 005.H	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,10mm Aufmaß	44.00
07 11 9 985 005.K	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,12mm Aufmaß	44.00
07 11 9 985 005.L	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,15mm Aufmaß	52.00
07 11 9 985 005.M	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,20mm Aufmaß	52.00
07 11 9 985 005.N	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,25mm Aufmaß	55.00
07 11 9 985 005.P	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,30mm Aufmaß	55.00
07 11 9 985 005.R	Kegellager 30203, Radlager R50/5 - R100RS, 0,40mm Aufmaß	65.00
07 11 9 985 005.S	Radlagersatz kpl. einbaufertig eingestellt, R26 - R27	69.00
07 11 9 985 005.T	Reparatur Büchse für Radlager R50/5 - R100RS, AØ 44,75mm	32.00
07 11 9 985 010.A	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,02mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 010.B	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,04mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 010.C	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,06mm Aufmaß	39.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
07 11 9 985 010.D	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,08mm Aufmaß	42.00
07 11 9 985 010.E	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,10mm Aufmaß	42.00
07 11 9 985 010.F	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,13mm Aufmaß	48.00
07 11 9 985 010.H	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,15mm Aufmaß	55.00
07 11 9 985 010.K	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,30mm Aufmaß	65.00
07 11 9 985 010.N	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,03mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 010.P	Kegellager 30204, Radlager R50 - R69S, 0,05mm Aufmaß	39.00
07 11 9 985 010.S	Radlagersatz kpl. einbaufertig eingestellt, R50 - R69S	78.00
07 11 9 985 010.T	Radlagersatz aus- u. einbauen, einstellen, R25 - R100RS	59.00
07 11 9 985 070	Kegelrollenlager für Lenkkopf (Paar) R50/5 - K	52.00
07 11 9 986 255	Kugel Ø 5.5 mm f. Lenkkopflager u. Knebelschraube R25-R69S	0.20
07 11 9 988 819.2	2 Ohr Klemmen 11 - 13mm für Benzinschlauch verz.	1.00
07 11 9 988 819.5	Spannbackenschelle 12mm für Benzinschlauch B7 x 12, V2A	2.30
07 12 9 908 104.1	Stiftschraube M6 x 40, Ventildeckel R50/5 - R100R	3.50
07 12 9 908 142.1	Stiftschraube M8 x 55, Zylinderkopf - Ventildeckel ab /5, VA	4.50
07 12 9 908 174	Stiftschraube M10 x 50, Zylinder oben	4.50
07 12 9 926 304	Federmutter für orig. Schriftzug, R50S u. R69S, Ø 3.5	0.90
07 12 9 926 304.7	Federmutter für Nachbau - Schriftzug, R50S u. R69S Ø 4.0	1.00
07 12 9 934 954.6	Federklappbolzen für Gabelkopf, 6mm, R26 - R69S, VA	5.00
07 12 9 934 961.6	Federklappbolzen für Gabelkopf, 6 x 12, R50/5 - R100R, VA	5.00
07 12 9 948 811	Spannschelle Ansaug R50 - R69S, ersetzt d. 13 11 0 043 103	0.00
07 12 9 948 830.1	Spannbackenschelle Kardan, R50-R69S, 70mm, orig Form, V2A	6.00
07 12 9 948 830.2	Schlauchschelle Kardan, R50 - R69S, 50 - 70 mm, V2A	2.50
07 12 9 948 830.5	Schlauchschelle Kardan, ersetzt d. 07 12 9 952 127	0.00
07 12 9 948 839.1	Spannbackenschelle Kardan, R50-R69S, 90mm, orig Form, V2A	6.00
07 12 9 948 839.2	Schlauchschelle Kardan, R50 - R69S, 70 - 90 mm, V2A	2.50
63 12 1 244 379	6KT Schraube M8 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 627.4	0.00

## **11,1** **Motorgehäuse und Zylinder**

11 11 0 001 104.1	6KT Mutter M10, SW 14, für Zylinderfuß, VA	2.00
11 11 0 001 162.A	Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 0,015 Aufmaß	98.00
11 11 0 001 162.B	Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 0,30 Aufmaß	98.00
11 11 0 001 162.C	Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 1,50mm Aufmaß	98.00
11 11 0 001 163	Lagerbüchse für Kurbelwelle R50/2 - R69S, R68 hinten	98.00
11 11 0 001 163.A	Lagerbüchse für Kurbelwelle R50/2 - R69S hi., + 0,015 Aufmaß außen	98.00
11 11 0 001 163.B	Lagerbüchse für Kurbelwelle R50/2 - R69S hi., + 0,30 Aufmaß	98.00
11 11 0 001 163.D	Lagerbüchse ausbauen, vermessen und anpassen / einbauen	33.00
11 11 0 001 163.R	Lagerbüchse Kurbelwelle hi., R51/3 - R69S auf Maß ausspindeln	59.00
11 11 0 001 177.1	Stiftschraube Räderkasten - Limadeckel, M8/M6, R51/3-69S, VA	6.00
11 11 0 001 177.2	Stiftschraube Räderkasten - Limadeckel, M6/M6, R51/3-69S, VA	6.00
11 11 0 001 180.1	Stiftschraube M6 für Motordeckel oben R50 - R69S	3.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
11 11 0 001 182.1	Stiftschraube M8 x 16 Motor. - Winkel oben, R51/3 - R69S, VA	4.50
11 11 0 001 184.1	Stiftschraube M6, Motorgehäuse - Lagerschild hi., R51/3 - R69S	3.50
11 11 0 001 188	Stößelführungsbuchse L=41mm, R51/3 - R60	23.00
11 11 0 001 189	Stößelführungsbuchse L=43,4mm, R50/2 - R69S	23.00
11 11 0 001 189.A	Stößelführung R51/3 - R69S auf Übermaß reiben	29.00
11 11 0 001 190	Stößelführungsbuchse L=47,8mm, R68	23.00
11 11 0 001 196.1	Stiftschraube Zylinderfuß (M8 x 1 - M9) V2A R5 - R51/2	5.00
11 11 0 002 029	Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R51/3 - R67/3	240.00
11 11 0 002 034	Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R50/2 - R69S, Replica	260.00
11 11 0 002 034.Q	Lagerdeckel KW vo. R50/2 - R69S, aus Albestand (NOS)	280.00
11 11 0 002 127	Haltering für Abdichtring in Kontaktkammer R27	19.00
11 11 0 002 151	Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R50 - R60	240.00
11 11 0 002 156	Lagerbüchse für KW vorne R51/3 - R67/3, R50/60	85.00
11 11 0 002 174	Flansch mit Ölrohr R50/2, R50S, R60/2, R68, R69, R69S	32.00
11 11 0 002 176	Flansch mit Ölrohr für Kurbelwelle R51/3 - R67/3, R50, R60	35.00
11 11 0 002 195.1	Mutter für Limadeckel, SW 14, 38mm, R51/3 - R69, VA	6.50
11 11 0 002 195.4	Mutter für Limadeckel, SW 14, 38mm, R51/3 - R69, VA poliert	8.50
11 11 0 010 006.R	Ölrohr für Zylinder R25 - R25/3, 6mm, VA	14.00
11 11 0 010 010.R	Ölrohr für Zylinder R26, 6mm, VA	14.00
11 11 0 010 031.7	Zylinder R60/2 mit verstärktem Fuß	510.00
11 11 0 010 034.R	Ölrohr für Zylinder R69S, 8mm, VA	14.00
11 11 0 010 035.A	Zylinder strahlen	28.00
11 11 0 010 035.B	Zylinder schwarz, hitzefest lackieren	35.00
11 11 0 010 104.4	Schutzrohr für Stößelstange, R24 - R25/3, V2A poliert	17.00
11 11 0 010 110.4	Schutzrohr für Stößelstange, R26 - R27, V2A poliert	17.00
11 11 0 010 152.4	Schutzrohr für Stößelstange, R67 - R60/2, V2A poliert	22.00
11 11 0 010 153.4	Schutzrohr für Stößelstange, R68 - R69S, V2A poliert	22.00
11 11 0 010 165.4	Schutzrohr für Stößelstange, R51/3 - R50S, V2A poliert	22.00
11 11 0 020 811	Stößelgummi R24, R25, orig., ersetzt d. 11 11 0 033 112	0.00
11 11 1 250 214.1	Schutzrohr für Stößelstange, R50/5 - R90S > Bj. 75, Ø 16, V2A	19.00
11 11 1 253 243	Bund - Mutter Lagerdeckel - Kettenspanner R50/5 - R100RS	6.50
11 11 1 262 904.1	Schutzrohr für Stößelstange, /6 - R100 > Bj. 76, Ø 18, V2A	20.00
11 11 1 262 904.D	Winkel für Stößel Schutzrohr ändern für gekürzte Zylinder	120.00
11 11 1 335 277.1	Schutzrohr für Stößelstange, R45 - R65, Ø 18, V2A	19.00
11 12 0 021 001.A	Zylinderkopf: Ventilsitzring bleifrei, erneuern mit Material	85.00
11 12 0 021 001.B	Zylinderkopf: Ventilführung aus-einbauen	18.00
11 12 0 021 001.C	Zylinderkopf: Ventilführung außen u. innen auf Maß bearbeiten	15.00
11 12 0 021 001.D	Zylinderkopf: Ventilsitz fräsen	19.00
11 12 0 021 001.E	Zylinderkopf: Ventil einschleifen	6.50
11 12 0 021 001.F	Zylinderkopf: Auspuffgewinde erneuern	125.00
11 12 0 021 001.G	Zylinderkopf: Zündkerzengewinde erneuern, auch Langgewinde	145.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
11 12 0 021 001.H	Zylinderkopf: Zündkerzengewinde (kurz) mit Helicoil verstärken	23.00
11 12 0 021 001.K	Zylinderkopf: Sitzgrund für Ventilfehrung neu ausspindeln	69.00
11 12 0 021 001.L	Zylinderkopf: 4 Ständerhülsen ausrichten + planschleifen	19.00
11 12 0 021 001.M	Zylinderkopf: Dichtfläche zum Zylinder planschleifen	15.00
11 12 0 021 001.N	Zylinderkopf: Dichtfläche zum Zylinder + Deckel planfräßen	49.00
11 12 0 021 001.P	Zylinderkopf: Dichtflächen oben u. unten planfräßen	49.00
11 12 0 021 001.S	Zylinderkopf: mit Alu-Granulat strahlen	40.00
11 12 0 021 001.T	Zylinderkopf: 2 Ventile aus- einbauen	15.00
11 12 0 021 001.U	Zylinderkopf: Übermaß Ventilfehrung anfertigen	23.00
11 12 0 021 001.V	Zylinderkopf: Gewindebüchse M14x1,25 - M18x1,5 LK	15.00
11 12 0 021 001.W	Zylinderkopf: Gewindebüchse LK, M14x1,25 - M22x1,5	15.00
11 12 0 021 001.X	Zylinderkopf: Übermaß-Gewindebüchse mont. + laserschweißen	150.00
11 12 0 021 001.Z	Zylinderkopf: 2. Kerzengewinde für Doppelzündung anbringen	105.00
11 12 0 021 104	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,07 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 106	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,10 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 106.A	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,15 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 107	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,20 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 107.A	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,25 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 108	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,30 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 108.A	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,35 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 108.B	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,50 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 108.C	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 13,90 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 108.D	Ventilfehrung E + A (L = 43mm) Ø 14,90 mm, R24 - R67/3	13.00
11 12 0 021 119	Scheibe für Ventilfehrung R68 - R69S u. Seitenständer R50-69S	1.50
11 12 0 021 119.3	Scheibe Seitenständer R50	0.50
11 12 0 021 127	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,05 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,10 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.A	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,15 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.B	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,20 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.C	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,25 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.D	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,30 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.E	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,50 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.F	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 14,90 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 128.G	Ventilfehrung E + A; (L = 51mm) Ø 15,90 mm, R68 - R69S	13.00
11 12 0 021 136	6KT Schraube M10 x 130, SW 14, für Zylinderkopf, R25/2-R60/2	6.00
11 12 0 021 156.1	Mutter f. Spannbrücke (Ventildeckel) M8, SW 14, R24 - R27, VA	4.50
11 12 0 021 806	Ventilfehrung E + A (L = 50mm) Ø 13,10 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 807	Ventilfehrung E + A (L = 50mm) Ø 13,20 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 807.A	Ventilfehrung E + A (L = 50mm) Ø 13,25 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 808.A	Ventilfehrung E + A (L = 50mm) Ø 13,35 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 808.B	Ventilfehrung E + A (L = 50mm) Ø 13,50 mm, R26 - R60/2	13.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
11 12 0 021 808.C	Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,90 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 808.E	Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 15,90 mm, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 814	Ventilführung A ( 50mm) 13,07mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 816	Ventilführung A ( 50mm) 13,10mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 816.A	Ventilführung A ( 50mm) 13,15mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 817	Ventilführung A ( 50mm) 13,20mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 818	Ventilführung A ( 50mm) 13,30mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 818.D	Ventilführung A ( 50mm) 13,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 818.F	Ventilführung A ( 50mm) 14,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 021 818.J	Ventilführung A ( 50mm) 15,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2	13.00
11 12 0 022 108.1	6KT Schraube M10 x 40, SW 14, f. Zylinderkopf R68 - 69S, V2A	4.50
11 12 0 022 108.4	6KT Schraube M10 x 40, SW 14, Zyl-Kopf R68-R69S, V2A pol.	6.00
11 12 0 022 108.6	6KT Schraube M10 x 40, SW 14, Z.-kopf R68-R69S, verchromt	6.00
11 12 0 022 109	6KT Schraube M10 x 154, SW 14, für Zylinderkopf, R68 - R69S	7.00
11 12 0 022 110.A	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø18.05	14.50
11 12 0 022 110.B	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø18.10	14.50
11 12 0 022 110.C	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.00	14.50
11 12 0 022 110.D	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.05	14.50
11 12 0 022 110.E	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.10	14.50
11 12 0 022 110.F	Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø 20,0	14.50
11 12 0 022 111	Ständerhülse für Zylinderkopf R25/3	13.50
11 12 0 022 111.A	Ständerhülse Zylinderkopf R25/3; Ø 21.40	14.50
11 12 0 022 111.B	Ständerhülse Zylinderkopf R25/3; Ø 21.40 eine Seite abgeflacht	14.50
11 12 0 022 111.C	Ständerhülse Zylinderkopf R25/3; Ø 21.80	14.50
11 12 0 022 111.D	Ständerhülse Zylinderkopf R25/3; Ø 21.80 eine Seite abgeflacht	14.50
11 12 0 022 114	Ständerhülse im Zylinderkopf R68 - R69S, L=79,2mm, Ø 18,04	17.00
11 12 0 022 114.A	Ständerhülse im Zylinderkopf + 0,8mm, R68 - R69S, L=80,0 mm	16.00
11 12 0 022 114.B	Ständerhülse im Zylinderkopf + 1,3mm, R68 - R69S, L=80,5 mm	16.00
11 12 0 022 166.1	Beilagscheibe für Zylinderkopfschraube, R68 - R69S; VA	3.50
11 12 0 023 025.D	Ventildeckel, dünne Rippen, alugestrahlt, R50/2 - R60/2	59.00
11 12 0 023 027	Ventildeckel R68 - R69S, Replica, top Qualität	99.00
11 12 0 023 160.4	6KT Hutmutter M8, für Ventildeckel R51/3 - R100, VA poliert	5.50
11 12 1 250 220	Zylinderkopf R50/5-R100 Führungen+Auslasssitzring bleifrei ern	209.00
11 12 1 250 232.1	Schutzrohr f Stößelstange im Zylinderkopf, Ø16, VA R50/5-R90S	12.00
11 12 1 254 840	Abstandshülse Zyl.-Kopf - Kipphebel, R50/5 - R75/5, 2/70 - 8/72	4.50
11 12 1 262 259.1	Schutzrohr für Stößelstange im Zylinderkopf, Ø18 ab /6, V2A	15.00
11 12 1 338 708	Ventilführung 14.06 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.A	Ventilführung 14.07 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.B	Ventilführung 14.08 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.C	Ventilführung 14.09 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.D	Ventilführung 14.10 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
11 12 1 338 708.E	Ventilführung 14.11 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.F	Ventilführung 14.12 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.H	Ventilführung 14.14 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 708.K	Ventilführung 14.16 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 709	Ventilführung 14.06 Ein u. Auslass, L = 42, R45 - R65	13.00
11 12 1 338 710	Ventilführung 14.25 Ein u. Auslass, L = 42, R45 - R65	13.00
11 12 1 338 710.G	Ventilführung 15.90 Ein u. Auslass, L = 42, R45 - R65	13.00
11 12 1 338 711	Ventilführung 14.25 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.A	Ventilführung 14.26 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.B	Ventilführung 14.27 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.D	Ventilführung 14.35 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.E	Ventilführung 14.50 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.F	Ventilführung 14.90 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 12 1 338 711.G	Ventilführung 15.90 Ein u. Auslass, L=48mm R50/5 - R100GS	13.00
11 13 0 007 029.B	Alu Ölwanne 2.5 Liter, mit Anbau + Dichtmaterial R51/3 - R69S	138.00
11 13 0 007 029.S	Anbau + Dichtmaterial für Alu Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S	30.00
11 13 0 007 029.Z	Zwischenstück für Alu Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S	7.50
11 13 0 007 104.1	Ölablassschraube M14 x 1.5, VA	7.50
11 13 0 007 104.4	Ölablassschraube M14 x 1.5, VA poliert	8.00
11 13 0 007 104.T	Ölablassschraube mit Temperaturegeber, M14 x 1.5	20.00
11 13 0 007 108.1	Ölablassschraube M16 x 1.5, SW 17, SLS Anschluß, V2A	7.00
11 13 0 007 108.4	Ölablassschraube M16 x 1.5, SW 17, V2A poliert	8.50
11 14 0 001 172	Abstützblech (Motorhalter) Motor - Rahmen, R51 - R51/2	26.00
11 14 0 001 194.1	Schlitzmutter für Limadeckel, R51/3 - R68, VA	11.00
11 14 0 001 194.4	Schlitzmutter für Limadeckel, R51/3 - R68, VA poliert	13.50
11 14 0 002 170	Deckel am Räderkasten unten (Drehzahlmesser) R50 - R69S	16.00
11 14 0 002 191.1	Mutter für Limadeckel, SW 10, R50/2 - R69S, VA	9.00
11 14 0 002 191.2	Mutter für Limadeckel, SW 14, 28mm, R50 - R69S, VA	7.00
11 14 0 002 191.4	Mutter für Limadeckel, SW 10, R50/2- R69S, VA poliert	11.00
11 14 0 002 191.5	Mutter für Limadeckel, SW 14, 28mm, R50 - R69S, VA poliert	9.00
11 14 0 002 193.1	Rändelmutter für Motordeckel oben R51/3 - R68, V2A	2.80
11 14 0 002 193.4	Rändelmutter für Motordeckel oben R51/3 - R68, V2A poliert	4.50
11 14 1 255 171	Wedi 28.47.7, KW vorn, /5 - R100R, ersetzt d. 11 14 1 255 011	0.00
11 14 8 036 188	Gummitülle für Zündverstellzug, R68 - R69; R5 - R51/2	12.00
11 15 0 001 114.1	Entlüfterrohr am Motor, R24 - R27, VA	12.00
11 15 0 001 114.4	Entlüfterrohr am Motor, R24 - R27, VA poliert	15.00
11 15 0 002 166.1	Entlüfterrohr am Motor, (Ende gerade), R50 - R69S, VA	13.00
11 15 0 002 166.4	Entlüfterrohr am Motor, (Ende gerade), R50 - R69S, VA poliert	16.00
11 15 0 002 176.1	Entlüfterrohr am Motor, (Ende schräg), R51/3 - R69S, VA	14.00
11 15 0 002 176.4	Entlüfterrohr am Motor, (Ende schräg), R51/3 - R69S, VA poliert	17.00
11 15 0 031 106.7	Zylinderstift für Entlüfterring Nockenwelle R25 - R25/3, R26	0.25

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
11 15 0 031 164	Abdeckscheibe an Entlüfterscheibe R51/3 - R69S	6.00
11 15 0 031 171	Entlüfterscheibe "angegossene Nasen" R50/2 - R69S	75.00
11 15 0 031 171.Q	Entlüfterscheibe "angegossene Nasen" R50/2 - R69S (NOS)	85.00
11 15 0 031 171.S	Entlüfterscheibe m. Nasen, große Öffnung, R50/2 - R69S	78.00

## **11.2** **Kurbeltrieb und Kolben**

11 21 0 016 066.8	Kurbelwelle R69S, kpl. überholt, mit neuen Pleueln, im Tausch	695.00
11 21 0 016 114	Abstandsring mit Phase für Ölschleuderblech KW, R24 - R27	4.00
11 21 0 016 116	Abstandsring vor Kettenrad R25 - 25/3	5.50
11 21 0 016 120	Federscheibe KW vorn, vor Kettenrad R24 - R27, gehärtet	6.00
11 21 0 016 122	Mutter am Schwungrad R24 - R27	9.00
11 21 0 016 130	Federscheibe KW - Schwung R26 - R27; R51/3 - R69S	4.00
11 21 0 016 132	Scheibenfeder (Keil) KW - Schwung, R24 - R27, R51/3 - R69S	2.50
11 21 0 016 200	Ausgleichscheibe 0.50mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2	3.50
11 21 0 016 200.A	Ausgleichscheibe 0.20mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2	3.50
11 21 0 016 200.B	Ausgleichscheibe 1.00mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2	3.50
11 21 0 016 201	Ausgleichscheibe 0.50mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60	3.50
11 21 0 016 201.A	Ausgleichscheibe 0.75mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60	3.50
11 21 0 016 201.B	Ausgleichscheibe 1.00mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60	3.50
11 21 0 016 212	Abstandsring mit Phase für KW R51/3 - R67/3; R50/60 VuH 4,2	4.00
11 21 0 016 224	Sicherungsblech für Schwungscheibe R51/2 - R67/3	4.00
11 21 0 016 225	Sicherungsblech für Schwungscheibe Ø 22 R50/2 - R69S für Schwungschraube mit	3.00
11 21 0 016 240	Abstandsring 1.0 zum Phasenring, KW vorn, R51/3 - R60	3.00
11 21 0 016 244	Abstandsring KW-Lagerbüchse vorne R51/3 - R67/3; R50; R60	8.50
11 21 0 016 246.7	Mittelwange verstärkt, R60/2 - R69S	190.00
11 21 0 016 252	Spritzblech für Kurbelwelle, R51/3 - R69S hinten	5.50
11 21 0 016 266	Abstandsring mit Phase KW hinten R68; R69; R50/2 - R69S, 2.0	4.00
11 21 0 016 268	Abstandsring mit Phase KW vo., R68, R69, R50/2-R69S 3,6mm	4.00
11 21 0 016 268.7	Abstandsring mit Phase KW vo., R68, R69, R50/2-R69S 3,8mm	4.00
11 22 0 016 228	6KT Schraube für Schwungrad, SW 36, R51/2 - R67/3	14.00
11 22 0 016 249	6KT Schraube für Schwungrad, SW 41, R68	16.00
11 22 0 016 251	6KT Schraube für Schwungrad, SW 41, R50 - R69S	16.00
11 22 0 016 504	Sicherungsblech für Schwungscheibe R26 - R27	3.00
11 22 0 068 038	Schwungscheibe R69S, Replica	230.00
11 22 0 068 038.A	Schwungscheibe "Sport" aus Alu, 1.95 kg, R50 - R69S	289.00
11 22 0 070 118	Sicherungsblech für Schwungscheibe R24 - R25/3	3.50
11 24 0 017 102	Pleuelbüchse 18mm R25 - R51/3	10.00
11 24 0 017 150	Pleuelbüchse 20mm R26 - R69S	10.00
11 24 0 017 150.8	Pleuelbüchse erneuern u. auf Maß reiben, R24 - R69S	35.00
11 25 0 012 000	Kolben kpl. R24 - R25/3, Ø 68.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 008	Kolben kpl. R24 - R25/3, Ø 68.5 "KS"	169.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
11 25 0 012 009	Kolben kpl. R24 - R25/3, Ø 69.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 010	Kolben kpl. R24 - R25/3, Ø 69.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 011	Kolben kpl. R24 - R25/3, Ø 70.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 050	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 058	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 059	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 060	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 061	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 061.A	Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 070	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 070.3	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.0 Nachbau	125.00
11 25 0 012 078	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 079	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 079.A	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 079.B	Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 74.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 080	Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 088	Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.5 "KS"	199.00
11 25 0 012 089	Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 090	Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.5 "KS"	199.00
11 25 0 012 091	Kolben kpl. R68 - R69, Ø 74.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 112	Kolben kpl. R26, Ø 68.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 117	Kolben kpl. R26, Ø 68.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 120	Kolben kpl. R26, Ø 69.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 121	Kolben kpl. R26, Ø 69.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 122.A	Kolben kpl. R26, Ø 70.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 123	Kolben kpl. R27, Ø 68.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 126	Kolben kpl. R27, Ø 68.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 129	Kolben kpl. R27, Ø 69.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 133	Kolben kpl. R27, Ø 69.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 134	Kolben kpl. R27, Ø 70.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 134.A	Kolben kpl. R27, Ø 70.5 "KS"	189.00
11 25 0 012 227	Kolben kpl. R60, Ø 72.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 230	Kolben kpl. R60, Ø 72.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 233	Kolben kpl. R60, Ø 73.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 233.A	Kolben kpl. R60, Ø 73.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 233.B	Kolben kpl. R60, Ø 74.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 237	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 68.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 251	Kolben kpl. R50S, Ø 68.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 254	Kolben kpl. R50S, Ø 68.5 "KS"	198.00
11 25 0 012 257	Kolben kpl. R50S, Ø 69.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 257.B	Kolben kpl. R50S, Ø 69.5 "KS"	179.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
11 25 0 012 257.D	Kolben kpl. R50S, Ø 70.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 267	Kolben kpl. R60/2, Ø 72.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 270	Kolben kpl. R60/2, Ø 72.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 273	Kolben kpl. R60/2, Ø 73.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 273.A	Kolben kpl. R60/2, Ø 73.5 "KS"	179.00
11 25 0 012 273.B	Kolben kpl. R60/2, Ø 74.0 "KS"	179.00
11 25 0 012 276	Kolben kpl. R69S, Ø 72.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 279	Kolben kpl. R69S, Ø 72.5 "KS"	199.00
11 25 0 012 282	Kolben kpl. R69S, Ø 73.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 285	Kolben kpl. R69S, Ø 73.5 "KS"	199.00
11 25 0 012 286	Kolben kpl. R69S, Ø 74.0 "KS"	199.00
11 25 0 012 294	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 68.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 297	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 69.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 300	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 69.5 "KS"	169.00
11 25 0 012 301	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 70.0 "KS"	169.00
11 25 0 012 301.A	Kolben kpl. R50 - R50/2, Ø 70.5 "KS"	179.00
11 25 1 256 482	Kolbenring Satz (3) 68.0 Ø, Standard	35.00
11 25 1 256 483	Kolbenring Satz (3) 68.5 Ø, + 0.5 mm	35.00
11 25 1 256 484	Kolbenring Satz (3) 69.0 Ø, + 1.0 mm	35.00
11 25 1 256 484.A	Kolbenring Satz (3) 69.5 Ø, + 1.5 mm	35.00
11 25 1 256 484.B	Kolbenring Satz (3) 70.0 Ø, + 2.0mm	35.00
11 25 1 256 484.C	Kolbenring Satz (3) 70.5 Ø, Standard	40.00
11 25 1 256 485	Kolbenring Satz (3) 72.0 Ø, Standard	35.00
11 25 1 256 486	Kolbenring Satz (3) 72.5 Ø, + 0.5 mm	35.00
11 25 1 256 487	Kolbenring Satz (3) 73.0 Ø, + 1.0 mm	35.00
11 25 1 256 488	Kolbenring Satz (3) 73.5 Ø, + 1.5 mm	35.00
11 25 1 256 489	Kolbenring Satz (3) 74.0 Ø, + 2.0 mm	35.00

**11,3****Steuerung**

11 31 0 016 379	Zahnradatz "-10" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 380	Zahnradatz "-9" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 381	Zahnradatz "-8" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 382	Zahnradatz "-7" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 383	Zahnradatz "-6" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 384	Zahnradatz "-5" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 385	Zahnradatz "-4" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 386	Zahnradatz "-3" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 387	Zahnradatz "-2" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 388	Zahnradatz "-1" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 389	Zahnradatz "+0" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 390	Zahnradatz "+1" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
11 31 0 016 391	Zahnradatz "+2" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 392	Zahnradatz "+3" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 393	Zahnradatz "+4" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 394	Zahnradatz "+5" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 395	Zahnradatz "+6" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 396	Zahnradatz "+7" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 397	Zahnradatz "+8" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 398	Zahnradatz "+9" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 399	Zahnradatz "+10" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S	360.00
11 31 0 016 399.8	Zahnradatz in gebrauchtes Gehäuse einmessen ab:	35.00
11 31 0 016 400.7	Scheibe 1.5mm für Zahnrad 30° auf KW, R51/3 - R60 (17mm)	3.50
11 31 0 030 102	Innenfederring für Nockenwellenflansch R25 - R69S	3.50
11 31 0 030 104	Zylinderschraube zur Nockenwellen - Lagerbüchse, R25 - R69S	0.25
11 31 0 031 104	Entlüfterschraube R24 - R26	5.50
11 31 0 032 538	Halteschraube für Kettenspanner R24 - R27	3.00
11 31 1 335 934.7	Steckglied für Simplex Steuerkette,(1-reihig) m. Federverschluss	1.50
11 31 1 335 934.M	Steckglied für Simplex Steuerkette, mit Sicherungsscheiben	1.50
11 32 0 033 004	Stößelstange R68 - R69S	45.00
11 33 0 034 104	Ölrohr links, (Auslaß) R24 - R25/2	13.00
11 33 0 034 106	Ölrohr rechts, (Einlaß) R24 - R25/2	11.00
11 33 0 034 112.A	Scheibe für Kipphebel, 1.7mm, R25 - R60/2	3.50
11 33 0 034 112.B	Scheibe für Kipphebel, 1.8mm, R25 - R60/2	3.50
11 33 0 034 126	Ventileinstellschraube R25/2 - R27	13.00
11 33 0 034 132	Büchse "AØ 16mm" für Kipphebel R25/3	10.00
11 33 0 034 158	Lagerbock für Kipphebel R68 - R69S	24.00
11 33 0 034 158.A	Lagerbock + 0,02 für Übermaß - Kipphebelwelle R68 - R69S	24.00
11 33 0 034 162	Scheibe "geschliffen" für Kipphebel R68, R69, R69S	3.00
11 33 0 034 166	Ventileinstellschraube, M8 x 1, R24 - R51/2	15.00
11 33 0 034 172.8	Kipphebel überarbeiten, (schleifen)	19.00
11 33 0 034 172.9	Kipphebel zerlegen, zusammenbauen, einstellen	24.00
11 33 0 034 176	Ventileinstellschraube R51/3 - R60/2	13.00
11 33 0 034 176.R	Racing Ventileinstellschraube leicht mit Inbus, R51/3 - R60/2	15.00
11 33 0 034 178	Ventileinstellschraube R68 - R69S	13.00
11 33 0 034 178.R	Racing Ventileinstellschraube leicht mit Inbus, R68 - R69S	15.00
11 33 0 034 180	Lagerbolzen für Kipphebel (Kipphebelwelle), R68 - R69S	24.00
11 33 0 034 180.A	Lagerbolzen + 0,02mm, Kipphebel (Kipphebelwelle), R68 - R69S	24.00
11 33 0 034 180.B	Büchse für Kipphebel (Anstelle von Nadeln), R68 - R69S	14.00
11 33 0 034 186	Zwischenbüchse zum Kipphebel, gehärtet, R68, R69, R69S	4.50
11 33 1 744 328	Ventileinstellschraube, R50/5 - R100RT	13.00
11 33 1 744 328.R	Racing Ventileinstellschraube leicht m. Inbus, R50/5 - R100RT	15.00
11 34 0 026 107	Auslassventil R50S, 8mm Schaft, <b>Kurzkonus</b> f. 6mm Keil	49.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
11 34 0 026 124	Ventilkeil LK (Langkonus 8mm) R24 - R67/2, 7mm Ventilschaft	3.00
11 34 0 026 132	Ventilfederteller oben f. 8mm LK-Keil, R25 - R67/3, R50/60	16.00
11 34 0 026 150	Einlassventil 1166 R68 - R69, <b>Langkonus</b> für 8mm Keil	43.00
11 34 0 026 158	Auslassventil 1167 R68 - R69, <b>Langkonus</b> für 8mm Keil	55.00
11 34 0 026 174	Ventilkeil LK (Langkonus 8mm) R68 - R69S, 8mm Ventilschaft	2.80
11 34 0 026 179	Ventilfederteller unten R68 - R69S	9.50
11 34 0 026 180	Ventilfederteller oben (2 Rillen) R27, R50 - R60/2	16.00
11 34 0 026 824	Ventilkeil KK (Kurzkonus 6mm) R25/3 - R60/2, 7mm Ventilschaft	2.50
11 34 0 026 832	Ventilfederteller oben für Kurzkonuskeil R25/3 - R60/2	13.00
11 34 1 257 837.S	Sport Auslassventil D=40mm, 45°, R90/6 - R100RS, 7mm	120.00
11 34 1 261 751.S	Sport Einlassventil D=44mm, 45°, R100/7 - R100RS, 7mm	120.00

## **11.4** **Ölpumpe**

11 41 0 052 109.1	Verschlussschraube für Ölpumpe, R24 - R25/2, VA	9.00
11 41 0 052 109.4	Verschlussschraube für Ölpumpe, R24 - R25/2, VA poliert	11.00
11 41 0 052 110.1	Verschlussschraube für Ölpumpe, R25/3 - R27, VA	12.00
11 41 0 052 110.4	Verschlussschraube für Ölpumpe, R25/3 - R27, VA poliert	15.00
11 41 0 052 130	Sicherungsblech für Ölpumpensieb, R24 - R69S	2.50
11 41 0 052 154	Zahnrad für Ölpumpe, Alu, R51/3 - R69, alte Ausführung 20°	121.00
11 41 0 052 156	Zahnrad für Ölpumpe, Alu, R50/2 - R69S, neue Ausführung 30°	125.00
11 41 0 052 156.Q	Zahnrad für Ölpumpe, 30° R50/2 - R69S, aus Altbestand (NOS)	120.00
11 41 0 052 164	Antriebsrad für Ölpumpe mit Linksgewinde R51/3 - R69S	59.00
11 41 0 052 165	Mutter Linksgewinde mit Bund für Drehzahlmesser, R50 - R69S	4.00
11 41 0 052 168	Sicherungsblech für Ölpumpenrad, R51/3 - R69S	1.50
11 41 0 052 169	Zahnrad für DZM-Antrieb auf Ölpumpenrad, R50/2 - R69S	49.00
11 41 0 052 171	Gegenrad für Ölpumpe R51/3 - R69S	21.00
11 41 1 262 971	Zwischenflansch 12mm für Ölansaugglocke, R60/6 - R90S	10.00
11 41 1 265 590	Zwischenflansch 10mm Ölansaugglocke, R60/7-R100S, bis 9/80	10.00
11 41 1 337 235	Zwischenflansch 30mm f. Ölansaugglocke R80/7-R100RT ab 81	13.00
11 42 1 335 387	Öl - Rohr für Ölkühler, L = 162mm, R80/100GS, R100RS/RT	21.00
11 42 1 338 506.1	Hohlschraube L=24mm, Ölkühler - Leitung am Motor, VA	14.50
11 42 1 338 774	Halter für Ölkühlerverkleidung, R100RS, R100R	9.00

## **11.6** **Ansaugluftleitung**

11 61 0 043 132	Luftleitung links zum Vergaser, R68, verchromt	90.00
11 61 0 043 133	Luftleitung rechts zum Vergaser, R68, verchromt	90.00
11 61 0 043 166	Anschlagring im Ansaugrohr, R68 - R69S	5.00
11 61 0 043 168	Zentrierbüchse für Vergaser, R68 - R69S	4.00
11 61 0 043 178	Luftleitung links zum Vergaser, R69 - R69S, verchromt	90.00
11 61 0 043 179	Luftleitung rechts zum Vergaser, R69 - R69S, verchromt	90.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst
<b>11,8                    <u>Motoraufhängung</u></b>		
11 81 4 034 113.1	Motorbolzen unten, L=265mm, R20, R23, R24, R25, R25/2, VA	13.00
11 81 4 034 113.2	Motorbolzen unten, L=273mm, R25-R25/2, (+8mm) f. Seitenst. VA	13.00
11 81 4 034 115.1	Motorbolzen unten, L=257mm, R25/3 - R26, VA	13.00
11 81 4 034 115.2	Motorbolzen unten, L=265mm, R25/3 - R26, + 8mm f. Seitenständer, VA	13.00
11 81 4 034 117.1	Zwischenscheibe für Motorbolzen unten links, R20 - R25/2	3.00
11 81 4 034 123	Abstandsrohr für Motorbefestigung unten, R25/3 - R26	12.00
11 81 4 034 126	Winkelträger, Motoraufhängung am Zylinderkopf, R27	8.50
11 81 4 034 133.2	Motorbolzen oben, R24 - R25/2, M10 x 200, V2A	7.00
11 81 4 034 133.5	Motorbolzen oben, R24 - R25/2, M10 x 200, V2A poliert	9.00
11 81 4 034 134.7	Anschlagschraube ohne Gummi, Getriebe/Motor R27	9.50
11 81 4 034 162	Abstandsrohr für Motorbefestigung vorn oben, R25/3 - R26	4.00
11 81 4 034 170	Anlagescheibe für Motorbefestigung vorn oben, R25/3, R26	3.00
11 81 4 034 174	Motorbolzen oben, R25/3 - R26, M10 x 1, Stahl	21.00
11 81 4 034 174.1	Motorbolzen oben, R25/3 - R26, M10 x 1, VA	26.00
11 81 4 034 174.4	Motorbolzen oben, R25/3 - R26, M10 x 1, VA poliert	22.00
11 81 4 034 216.1	Motorbolzen, R51/2 - R69S vorn, L = 285mm, VA	13.00
11 81 4 034 222	Büchse für Motorbolzen, vo re im Rahmen, R51/3 - R68	6.00
11 81 4 034 224	Büchse für Motorbolzen, vo re im Rahmen, R50 - R69S	7.00
11 81 4 034 270	Winkel oben, Motoraufhängung, R51/3 - R68	16.00
11 81 4 034 282	Winkel oben, Motoraufhängung, R50 - R69S	13.00
<b>12,1                    <u>Zündanlage</u></b>		
12 11 1 244 393	Unterbrecherkontaktsatz, ersetzt d. 12 11 1 243 969	0.00
12 11 8 030 008.1	Zylinderschraube M3.5 x 5 f. Unterbrecherplatte R24 - R26, V2A	0.25
12 11 8 030 110.L	Beilagscheibe zur Alu Niete für Filzwischerblatfeder	0.10
12 11 8 030 110.M	Alu Niete m. Halbrundkopf 2 x 5, Filz auf Blatfeder, R24 - R69S	0.10
12 11 8 030 110.N	Alu Niete m. Halbrundkopf, 2 x 3, für Filzwischerblatfeder	0.10
12 12 8 004 113.3	Anschlag - Feder f. Fliehkraftregler außenliegend R50/2 - R69S	6.50
12 12 8 004 146.1	Druckfeder für Zündverstellung, R68; R69, VA	8.50
12 12 8 004 148	Hülse für Zündverstellbowdenzug, R68 u. R69	7.50
12 12 8 036 180.1	Zylinderschraube mit Bund f. Feldwiderstand, R51/3 - R69S, VA	3.00
<b>12,3                    <u>Lichtmaschine</u></b>		
12 31 8 002 108	6KT-Schraube M8 x 75, SW 11, für Anker R24 - R26	9.00
12 31 8 002 116.7	Stiftschraube für Limadeckel, R24 - R26, VA	6.50
12 31 8 002 116.A	Satz Verschlussstopfen für Lima Gehäuse R24 - R26, 4 Stück	1.00
12 31 8 002 142	6KT-Schraube M8 x 45, für Anker R27	4.00
12 31 8 002 205	Inbusschraube M8 x 60, für Anker 60W R51/3 - R69S	4.00
12 31 8 002 314	Inbusschraube M8 x 70, für Anker 75W + 100W R50 - R69S	4.50
12 31 8 002 348	Inbusschraube M8 x 50, für Anker R50/5 - R100RT	13.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
12 31 8 004 100	Inbusschraube M8 x 80, für Magnetläufer R51/3 - R69S	4.50
12 31 8 070 125.1	Haltewinkel ( L-Form ) für Limadeckel, R24 - R25/2, V2A	11.00
12 31 8 070 126.1	Haltewinkel ( Z-Form) für Limadeckel, R25/3 - R26, V2A	14.00
12 32 8 008 510	Halter für Regler und Diodenplatte 12V Drehstrom R50 - R69S	85.00

**13.1** Vergaser

13 11 0 039 116.A	Gasschieber R50 - R60/2; R69S, Übermaß +0,5mm = 30,0Ø	49.00
13 11 0 039 116.B	Gasschieber R50 - R60/2; R69S, Übermaß +0,3mm = 29,8Ø	49.00
13 11 0 039 156.1	6KT Schraube für Schwimmergehäusedeckel, V2A	6.50
13 11 0 039 156.4	6KT Schraube für Schwimmergehäusedeckel, V2A poliert	8.00
13 11 0 039 156.7	6KT Schraube Übermaß M5.3 für defekte Gewinde	7.00
13 11 0 039 168	Gasschieberfeder, AØ = 8, L = 70, R50/2 - R69S	1.50
13 11 0 039 170	Feder für Anschlagsschraube (13mm) R25 - R60 (Bing 60-280)	2.00
13 11 0 039 175	Klemmbügel f. Düsenadel (Bing 61-400), alte Ausführung	2.00
13 11 0 039 181.7	Luftregulierschraube mit Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Rep.	22.00
13 11 0 039 195	Verschlußschraube mit Schlitz, groß R50 - R69S (Bing 50-203)	10.00
13 11 0 039 196	Abdeckschraube für Leerlaufdüse (Bing 140-706) M7 x 0,75	2.70
13 11 0 039 196.7	Abdeckschraube für Leerlaufdüse Übermaß M8 x 0,75	7.00
13 11 0 039 196.8	Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Abdeckschraube Leerlaufdüse schneiden	15.00
13 11 0 039 196.F	Fiber-Dichtring für Abdeckschraube Leerlaufdüse M8 x 0,75	1.00
13 11 0 039 197	Abschlußschraube Hauptdüse lang, M15 x 1, (Bing 50-250)	10.00
13 11 0 039 197.B	Übermaß Gewinde M15,5 x 1 für Abschlußschraube schneiden	39.00
13 11 0 039 197.D	Übermaß Gewinde M16 x 1 für Abschlußschraube schneiden	39.00
13 11 0 039 198	Verschlußschraube mit Schlitz, klein (Bing 50-200)	5.00
13 11 0 039 198.7	Verschlußschraube mit Schlitz, Gewinde + 3mm für Reparatur	8.00
13 11 0 039 199.7	Abschlußschraube Hauptdüse Übermaß M16 x 1, f. Reparatur	12.00
13 11 0 039 216	Deckelverschraubung, M 38 x 1, R50/2 - R69S (Bing 21-542)	35.00
13 11 0 039 217	Deckelverschraubung M 34 x 1, H = 17,5mm, R50 - R60/2,	21.00
13 11 0 039 219.3	Deckelplatte Li/Re mit Rohrbogen, R50/2 - R69S	48.00
13 11 0 039 299	Abschlußschraube, SW 11 (Bing 50-135) R26 - R27	8.00
13 11 0 042 002	Flanschdichtung Vergaser R24, Ø 22	8.00
13 11 0 042 130	Fiber-Dichtring für Abschlußschraube Hauptdüse, R25 - R69S	0.50
13 11 0 042 130.7	Fiber-Dichtring f. Übermaß Abschlußschraube Hauptdüse, 16 x 20 x 1	0.50
13 11 0 043 103	Schlauchklemme Ansauggummi, orig. Form, R26 - R60, VA	7.00
13 11 0 043 103.1	Spannbackenschelle Ansauggummi, R25/3 - R60, 45 mm, V2A	5.00
13 11 0 043 103.2	Schlauchschelle Ansauggummi, R26 - R60, 30-45 mm, V2A	3.00
13 11 0 043 103.4	Schlauchklemme Ansauggummi, orig. Form, R26 - R60, VA pol.	8.00
13 11 0 043 104	Schlauchklemme Ansaug R50 - R60, ersetzt d. 13 11 0 043 103	0.00
13 11 1 252 179	Scheibe auf Führungsschaft (Bing 50-658)	3.50
13 11 1 259 869	Verschlußschraube M3.5 x 6 für Synchronanschluß	0.20
13 11 1 260 877	Rohrbogen 125° für Bowdenzug Dellorto R90S, VA	16.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
13 11 1 260 884	Mutter für Klemmring Dellorto, R90S, VA	4.00
13 11 1 260 901.A	Verschlußschraube Schwimmerkammer, SW 17, Dellorto R90S	13.00
13 11 1 337 361	LIN Senkschraube für Vergaser Dom - Deckel, R75/5 - R100R	0.60
13 11 1 337 361.1	LIN Senkschraube M5 x 12, Schieberdeckel R45 - R100R, VA	0.50
13 11 1 337 361.2	LIN Senkschraube M5 x 12, Schieberdeckel R75/5-R100, Schlitz	0.40
13 11 1 338 115.A	Benzinschlauch (1m) mit Gewebe, außen Gummi, 6 x 12	6.00
13 11 2 088 552	Gummitülle für Kabelbaum in Rücklicht R26 - R69S	0.50

### **13.7**      **Ansauggeräuschkämpfer & Luftfilter**

13 72 0 043 001.1	Feder für Luftfilterschraube, R26 - R27, V2A	3.00
13 72 0 043 001.7	Gummischeibe für Luftfilterschraube, R26 - R27	1.00
13 72 0 043 111.2	Schlauchschele Ansauggummi R25/3, 30 - 45 mm, V2A	2.50
13 72 0 043 147.4	Luftfilterschraube R27, VA poliert	17.50
13 72 0 043 149.4	Luftfilterschraube R26, R27 kurz, VA poliert	15.00
13 72 1 254 042	Zylinderschraube Luftfiltergehäuse R50/5-R100RS bis 9/80, V2A	13.00
13 72 1 260 342	Versteifungsring in Luftleitung R90S	9.00
13 72 1 335 977	Klemmfeder für Luftfiltergehäuse links, R50/5 - R100RS bis 81	3.00

### **16.1**      **Kraftstoffanlage**

16 11 1 230 506	Gummiunterlage für Tankemblem R50/5 - R75/5	5.00
16 11 1 230 603	Dichtung für Tankdeckel, (Klappdeckel) R50/5 - R90S	16.00
16 11 1 230 883	Stift für Tankdeckel, (Klappdeckel) R50/5 - R90S, V2A	4.00
16 11 4 080 042.Y	Tankbeschichtung rot-braun matt, 0.5 ltr.	28.00
16 11 4 080 042.Z	Tankbeschichtung rot-braun matt, 1 ltr.	49.00
16 11 4 080 048.8	Kraftstofftank R24 - R100S, handlinieren	79.00
16 11 4 080 134	Abstandshülse für Tankbefestigung vorn, unten, R25/3	4.00
16 11 4 080 135	Abstandshülse für Tanklagerung vorn, R25/3	4.00
16 11 4 080 136	Abstandshülse für Tanklagerung vorn R26 - R27	4.00
16 11 4 080 145	Scheibe 8.4 Ø, (großer AØ) für Tankbefestigung, verzinkt	0.20
16 11 4 080 145.1	Scheibe 8.4 Ø, (großer AØ) für Tankbefestigung, V2A	0.35
16 11 4 080 148	Gummischeibe m. Gewebe, 6mm, Tank-Motorhalter R25/2-R69S	2.00
16 11 4 080 160.1	Sicherungsring orig. Form, Limamutter u. Absperrschraube, V2A	0.50
16 11 4 080 160.2	Sicherungsscheibe f. Limad.-mutter u. Absperrschraube, V2A	1.00
16 11 4 080 165.1	Absperrschraube ersetzt d. 16 11 4 080 165.4	0.00
16 11 4 080 165.4	Absperrschraube mit Innen - 4Kt, Batterie + WK-Deckel, VA pol.	8.00
16 11 4 080 165.7	Satz Scheiben für Absperrschraube	3.00
16 11 4 080 166.D	Dichtung für Werkzeugfachdeckel R25/3	2.50
16 11 4 080 176.1	Scharnierstift WK R24-R27; R51-R68; R50-69S GM -Tank, VA	5.00
16 11 4 080 178.1	Scharnierstift f. Werkzeugfachdeckel R25/3; R50 - R69S VA	4.50
16 11 4 080 194	Tankträger R26, R50 - R69S	21.00
16 11 4 080 196	Tankträger R26 ( U-Bügel )	11.00
16 11 4 080 197	Tankträger R27	31.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
16 11 4 080 248	Gummischeibe m. Gewebe, 10mm, Tankträger ob., R25/3-R69S	3.50
16 11 4 080 288	Dichtung für Werkzeugfachdeckel, R50 - R69S	2.50
16 11 4 080 296	Klemmbügel unten für Tankbefestigung, R51/2 - R68	9.50
16 12 4 084 119.1	Überwurfmutter "unten" für "Everbest-Zeppelin 1-Zylinder", VA	12.00
16 12 4 084 120.1	Überwurfmutter "oben" für "Everbest-Zeppelin",	12.00
16 12 4 084 169.1	Überwurfmutter "unten" für "Everbest-Zeppelin" 2-Zylinder", VA	12.00
16 12 4 084 518	Gummitülle f. Kabelbaum-Hinterteil u. Schlußlichtkabel R26/27	1.00

**18.1** **Auspuffanlage**

18 11 1 230 433.3	Auspuffkrümmer R -/5 - RT <b>38Ø</b> Replica	175.00
18 11 1 230 434.3	Auspuffkrümmer L -/5 - RT <b>38Ø</b> Replica	175.00
18 11 1 230 638.3	Querrohr vorn, -/5 - RT 1970 - 84, 1A Nachfertigung	38.00
18 11 1 238 281.3	Querrohr vorn, R45 - R65, Replika, Top Qualität	38.00
18 11 1 337 152.3	Querrohr hinten, R100 ab Bj. 81, Replica	38.00
18 11 1 337 234.3	Querrohr hinten, R45 - R65, Replica, Top Qualität	38.00
18 11 4 090 014	Auspuffkrümmer L R69 - R69S, exakte Paßform	175.00
18 11 4 090 016	Auspuffkrümmer R R69 - R69S, exakte Paßform	175.00
18 11 4 090 018.A	Auspuffkrümmer R25/3, exakte Paßform (derzeit in Produktion)	159.00
18 11 4 090 019	Auspuffkrümmer R26, exakte Paßform	159.00
18 11 4 090 028.H	Auspuffkrümmer L R68, gerade, Halbnabe, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 028.V	Auspuffkrümmer L R68, gebogen, Vollnabe, exakte Paßforma	185.00
18 11 4 090 029.H	Auspuffkrümmer R R68, gerade, Halbnabe, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 029.V	Auspuffkrümmer R R68, gebogen, Vollnabe, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 030.S	Auspuffanlage hochgezogen, kpl. m. Hitzeblechen für <b>R68</b>	2090.00
18 11 4 090 030.T	Auspuffanlage hochgezogen, kpl. m. Hitzeblechen für <b>R69S</b>	2790.00
18 11 4 090 032.H	Auspuffkrümmer L R51/2; R51/3, gerade, HN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 032.V	Auspuffkrümmer L R51/3, gebogen, VN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 033.H	Auspuffkrümmer R R51/2; R51/3, gerade, HN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 033.V	Auspuffkrümmer R R51/3, gebogen, VN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 034.H	Auspuffkrümmer L R67 - R67/3, gerade, HN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 034.V	Auspuffkrümmer L R67 - R67/3, gebogen, VN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 035.H	Auspuffkrümmer R R67 - R67/3, gerade, HN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 035.V	Auspuffkrümmer R R67 - R67/3, gebogen, VN, exakte Paßform	185.00
18 11 4 090 048	Auspuffkrümmer L R60, 60/2, exakte Paßform	179.00
18 11 4 090 049	Auspuffkrümmer R R60, 60/2, exakte Paßform	179.00
18 11 4 090 067	Auspuffkrümmer R27, exakte Paßform	159.00
18 11 4 090 073.A	Auspuffkrümmer L R50 - R50S, exakte Paßform	169.00
18 11 4 090 074.A	Auspuffkrümmer R R50 - R50S, exakte Paßform	169.00
18 11 4 090 110.4	Überwurfmutter für Auspuffkrümmer, M45 x 2, V2A poliert	25.00
18 11 4 090 110.8	Auspuffgewinde nachschneiden auf M44,5 x 2	15.00
18 11 4 090 110.A	Überwurfmutter für Auspuffkrümmer, Länge + 2mm, V2A poliert	28.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
18 11 4 090 110.B	Überwurfmutter für Auspuffkrümmer, Länge + 3mm, V2A poliert	35.00
18 11 4 090 110.C	Überwurfmutter für Auspuffkrümmer, Länge + 4mm, V2A poliert	28.00
18 11 4 090 116.A	Auspuffkrümmer R25 - R25/2, exakte Paßform	159.00
18 11 4 090 246	Querrohr für Auspuffkrümmer R5 - R51, R51/2 - R68, Top Qual.	28.00
18 11 4 090 248	<b>Querrohr</b> für Auspuffkrümmer, R50 - R69S	25.00
18 11 4 090 248.5	<b>Querrohr</b> für Auspuffkrümmer, R50	20.00
18 11 4 090 254	Druckring (Krümmerdichtung) R68 - R69S	6.00
18 11 4 090 258	Klemmring (Krümmerdichtung) R68 - R69S	12.00
18 12 1 232 920.5	Schalldämpfer L/R "Hoske Replica", R50/5-R100, Ø38, (1 Stück)	335.00
18 12 1 232 920.6	Satz Schalldämpfer "Hoske", Nachbau R50/5 - R100, Ø38/40	340.00
18 12 1 234 452.5	Schalldämpfer L/R, "Hoske Replica", R100RS, Ø 40, (1 Stück)	335.00
18 12 1 458 361.4	Schalldämpfer Li, R65 - R100 ab 85, /6 Optik, Edelstahl	220.00
18 12 1 458 362.4	Schalldämpfer Re, R65 - R100 ab 85, /6 Optik, Edelstahl	220.00
18 12 4 090 003.5	Schalldämpfer Re, Hoske Replica, R51/3 - R68	325.00
18 12 4 090 003.H	Schalldämpfer Re R51/2 - R51/3, Fisch, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 003.K	Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Schwalbe, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 003.L	Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Torpedo, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 004.5	Schalldämpfer Li, Hoske Replica, R51/3 - R68	325.00
18 12 4 090 004.F	Schalldämpfer R25/2, Schwalbe, orig. Optik, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 004.H	Schalldämpfer Li R51/2 - R51/3, Fisch, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 004.K	Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Schwalbe, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 004.L	Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Torpedo, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 007.A	Schalldämpfer R25, "Fisch", orig. Optik, leistungsoptimiert	255.00
18 12 4 090 008.A	Schalldämpfer R25/3, "Torpedo", orig. Optik, leistungsoptimiert	255.00
32 726 A	Überwurfmutter R3, R4 und R35 Stahl für Auspuffkrümmer	21.00

## **18.2** **Auspuffaufhängung**

18 21 1 230 432	Krümmerchelle rechts R50/5 - R100RS, Ø 38mm, V2A poliert	11.00
18 21 1 230 585	Druckring (Krümmerdichtung) /5, /6, /7, 38mm	6.00
18 21 1 230 586	Klemmring (Krümmerdichtung) /5, /6, /7, 38mm	9.00
18 21 1 230 587	Krümmerchelle links R50/5 - R100RS, Ø 38mm, V2A poliert	11.00
18 21 1 234 448	Druckring (Krümmerdichtung) R100, 40mm	7.00
18 21 1 234 449	Klemmring (Krümmerdichtung) R100, 40mm	10.00
18 21 1 335 595	Sternmutter für Auspuffkrümmer R45 - R65	23.00
18 21 1 335 598	Klemmring (Krümmerdichtung) R45 - R65	9.00
18 21 4 090 101.4	Schelle für Schalldämpfer R25/3, VA poliert	12.00
18 21 4 090 104.4	Krümmerchelle R25/3, Ø30, VA poliert	12.00
18 21 4 090 130	Abstandshülse für Schalldämpfer R25/3	4.00
18 21 4 090 131	Abstandshülse für Schalldämpfer R26	4.00
18 21 4 090 134	Wärme - Isolierscheibe f. Gummilagerung am Auspufftopf R25/3	6.00
18 21 4 090 141	Haltewinkel für Auspuffkrümmer R27	7.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
18 21 4 090 142	Krümmerhalter R25/3	19.00
18 21 4 090 143	Krümmerhalter R26	14.00
18 21 4 090 155.4	Krümmerhülle vorne, Ø36, R26, VA poliert	12.00
18 21 4 090 156.4	Krümmerhülle mit angeschweißter Mutter, R27, VA poliert	15.00
18 21 4 090 201.4	Krümmerhülle R24, R50 - R69S, VA poliert	12.00
18 21 4 090 201.5	Krümmerhülle R50 - R69S, + 5mm f. Nachbaukrümmer, VA pol	13.00
18 21 4 090 203.4	Krümmerhülle R5 - R51, R51/2 - R68, VA poliert	12.00

## **21,2** **Kupplung**

21 21 0 070 151	Druckring für Kupplung R51/3 - R68	89.00
21 21 0 070 151.7	Druckring für Kupplung R51/3 - R68, auspressen und schleifen	45.00
21 21 0 070 154	Senkschraube Kupplung M8 x 1 x 15 m. Schlitz, R5 - R71, R51/2	3.50
21 21 0 070 155.f	Senkschraube M8 x 1 x 20, mit Schlitz für Kupplung R50 - R69S	2.00
21 21 0 070 157	Druckring Kupplung, R50 - R69S, (für 4mm Abstandsringe)	115.00
21 21 0 070 163	Druckplatte für Kupplung R51/3 - R68	235.00
21 21 0 070 188	Zahnkranz für Kupplung	225.00
21 21 0 070 190	Druckstück für Druckplatte Kupplung R51/2 - R68	13.00
21 21 0 070 511	Abstandsring 4mm, zu Druckring 21 21 0 070 157, R50 - R69S	9.00

## **21,5** **Kupplungsbetätigung**

21 51 1 080 112.1	Kupplungseinstellschraube <b>M8</b> , R24;R26-R27;R50/2-R69S, V2A	3.00
21 51 1 080 118	Druckfeder im Kupplungshebel, R5 - R71, R24, R51/2	2.00
21 51 1 230 090.1	Bolzen f. Kupplungshebel am Getriebe R50/5 - R75/5, (Ø 7) VA	5.00
21 51 1 230 090.2	Bolzen f. Kupplungshebel, Übermaß R50/5 - R75/5, (Ø 7,5) VA	6.00
21 52 1 020 106	Druckstück für Kupplungsdrucklager R24 - R27	18.00
21 52 1 020 106.7	Druckstück für Kupplungsdrucklager, + 0,04mm, R24 - R27	18.00
21 52 1 020 112.1	Bolzen für Kupplungshebel am Getriebe, (Ø 6), R26 - R69S, VA	5.00
21 52 1 020 112.2	Bolzen für Kupplungshebel, Übermaß (Ø 6.5), R26 - R69S, VA	9.00
21 52 1 020 116.1	Kupplungseinstellschraube <b>M6</b> , R51/3 - R69S, V2A	4.00
21 52 1 020 124	Bügel für Kupplungshebel am Getriebe R25 - R25/3	14.00
21 52 1 020 128.A	Paßscheibe 0.20 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.B	Paßscheibe 0.28 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.C	Paßscheibe 0.38 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.D	Paßscheibe 0.50 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.E	Paßscheibe 0.63 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.F	Paßscheibe 0.75 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.G	Paßscheibe 0.88 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.H	Paßscheibe 1.00 für Getriebeantriebswelle hi. R24 - R27, (R50)	3.50
21 52 1 020 128.S	Paßscheibensatz 0.2 - 1.00 Antriebswelle (8 Stück) R24 - R27	24.00
21 52 1 020 136	Scheibe unter Schwingenlager u. Getriebewelle, R26 - R69S	3.00
21 52 1 020 140	Büchse (Laufring für Wedi) Getriebeantriebswelle, R24 - R69S	16.50
21 52 1 020 167	Druckstange für Kupplung, R25 - 25/3 (vierkant)	19.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
21 52 1 020 168	Druckstange für Kupplung, R26 - R27	17.00
21 52 1 020 212	Haltering (Laufring für Filzring) Getriebeantriebswelle, R51/2	16.00
21 52 1 020 213	Büchse (Laufring für Wedi) Getriebeantriebswelle, R51/3 - R68	14.00
21 52 1 080 113.1	Kupplungseinstellschraube M8, R25 - R25/3, V2A	3.50
21 52 1 080 122.1	Druckfeder für Kupplungshebel am Getriebe, R25 - R75/5, VA	2.50
21 52 1 080 122.4	Druckfeder f. Kupplungshebel Getriebe, R25 - R75/5, VA pol.	4.00
21 52 1 080 126.1	Bolzen für Bügel am Getriebe (lang), R25 - R25/3, VA	5.00
21 52 1 080 130.1	Bolzen f. Kupplungshebel am Getriebe (kurz), R25 - R25/3, VA	6.00
21 52 1 080 143	Klemmring am Getriebe für Kupplungshebel, R51/3 - R68	39.00
21 52 1 080 147	Kugellagerbüchse für Kupplungsausrückung R51/3 - R68	45.00
21 52 1 080 148	Kugellagerbüchse "+0,05" f. Kupplungsausrückung R51/3 - R68	45.00
21 52 1 080 148.7	Kugellagerbüchse "+0,50" f. Kupplungsausrückung R51/3 - R68	45.00
21 52 1 080 150	Druckstück Kupplungsdrucklager R50 - R69S	19.00
21 52 1 080 150.7	Druckstück Kupplungsdrucklager, + 0,04mm, R50 - R69S	19.00
21 52 1 080 152	Druckstück Kupplungsdrucklager R51/3 - R68	19.00
21 52 1 080 152.7	Druckstück Kupplungsdrucklager, +0,04mm, R51/3 - R68	19.00
21 52 1 080 165	Kupplungshebel am Getriebe, R51/2, R5 - R71	128.00
21 52 1 080 167	Kupplungshebel am Getriebe, R51/3 - R68	41.00
21 52 1 080 168	Kupplungshebel am Getriebe, R51/2, ersetzt d. 21 52 1 080 165	0.00
21 52 1 080 174	Druckstange für Kupplung mit 4-Kant (o. Oberteil), R51/3 - R68	19.00
21 52 1 080 174.2	Druckstange für Kupplung kpl. mit Druckscheibe, R51/3 - R68	34.00
21 52 1 080 174.7	Druckstange für Kupplung R51/3 - R68 (Schwung u Kuppl. R50)	34.00
21 52 1 080 176	Druckstange für Kupplung, R50 - R69S	18.00
21 52 2 072 316.2	Federklammer für Kupplungszug, R51/3 - R68, VA	6.50
21 52 2 072 316.5	Federklammer für Kupplungszug, R51/3 - R68, VA poliert	8.00
250 1 34 010 04	Haltering (Laufring für Filzring) Getriebeantriebswelle, R5 - R71	16.00

### **23.1      Getriebe Gehäuseteile**

23 11 1 006 212.1	Einhängebolzen für Hauptständerfeder am Getriebe R51 - R68	12.00
23 11 1 006 220.1	Senkschraube M6 x 15, 60°, Getriebe R5 - R68, V2A	5.00
23 11 1 006 228	Feder (Spannverschluß) für Schutzhaube Naßluftfilter R51/2	13.00
23 11 1 006 242	Ölfanglech zur Abtriebswelle Getriebe R50 - R69S	12.00
23 11 1 006 256	Filzringkapsel für Fußschaltwelle V2A, R51/2	5.00
23 11 1 012 112.1	6KT Schraube M6 x 25, SW 9, Fußschaltdeckel R51/2 - R68, VA	5.00
23 11 1 012 112.4	6KT Schraube M6 x 25, SW 9, Schaltdeck., R51/2-R68, VA pol.	6.50
23 11 1 012 150	Deckel Kickstarterwelle vorne R51/2 - R68	19.00
23 11 1 030 124.1	6KT Schraube Tachowelle, SW 9, R25 - R25/3; R51/2 - R68, VA	7.00
23 11 1 030 174.1	6KT Schraube Tachowelle SW 8, m. Entlüftung R26 - R69S, VA	7.00
23 11 1 230 599.1	6KT Schraube Tachowelle m. Entlüftungsbohrung R50/5-R100R	8.00
23 12 1 030 276	Abdeckschale für Mitnehmerflansch R51/3 - R68	47.00
23 12 1 230 075	Schutzblech (Topfscheibe) Abtriebswelle vorn, R50/5 - R100R	49.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
23 13 1 231 829.1	Bolzen f. Kupplungshebel am Getriebe (Ø 8), /6 - R100, VA	6.50
23 13 1 232 089	Druckstange für Kupplung R45 - R65, R60/6 - R100RT bis 9/80	18.00
23 13 1 241 484.1	Bolzen f. Kupplungshebel am Getriebe (Ø 10-8), /6 - R100, VA	7.00
23 13 1 241 484.2	Bolzen f. Kupplungshebel am Getriebe (Ø 10-8,5), /6 - R100, VA	7.00
23 13 1 241 833	Büchse zur Nadelhülse im Kupplungshebel R45-R100R, ab 9/80	13.00
23 13 1 241 844	Druckstange für Kupplung, R45 - R100R, ab 9/80	58.00
23 13 1 241 848	Kupplungseinstellschraube M8, R45 - R100R ab 81, VA	6.00

## **23.2** **Wellen und Zahnräder**

23 21 1 020 100	Scheibe für Getriebeantriebswelle vorne, R51/2 - R68	5.00
23 21 1 020 102	Anlaufscheibe zum Gangrad 4. Gang, gehärtet, R25 - R69S	2.50
23 21 1 020 164	Anlaufscheibe f. Getriebeantriebswelle, R24 - R27, R50 - R69S	6.00
23 21 1 020 208	Scheibe hinten für Getriebeantriebswelle, R51/2 - R68	5.00
23 21 1 020 210	Paßscheibe 0.75mm für Antriebswelle (gehärtet), R25 - R69S	10.00
23 21 1 020 211	Paßscheibe 0.44mm für Antriebswelle (gehärtet), R25 - R69S	10.00
23 21 1 020 214	Paßscheibe 0.56mm für Antriebswelle (gehärtet), R25 - R69S	10.00
23 21 1 020 215	Paßscheibe 0.88mm für Antriebswelle (gehärtet), R25 - R69S	10.00
23 21 1 020 216	Paßscheibe 1.00mm für Antriebswelle (gehärtet), R25 - R69S	10.00
23 21 1 020 216.S	Paßscheibensatz 0.44 - 1.0 für Antriebswelle (5 Stück gehärtet)	34.00
23 21 1 030 104	Anlaufscheibe zum Stirnrad 2.Gang, R25 - R69S	12.00
23 21 1 030 112	Anlaufscheibe zum Stirnrad 1. Gang, R25 - R69S	6.00
23 21 1 030 120	Rundmutter M14 x 1.5, für Getriebeflansch, R24 - R69S	11.00
23 21 1 030 122	Rundmutter M16 x 1.5, für Getriebeflansch, R50/2 - R69S	11.00
23 21 1 030 156	Mitnehmerflansch Getriebe, Abtriebswelle R25-R25/3, verchromt	154.00
23 21 1 030 168	Federscheibe Ø 14, Rundmutter M14, Getriebe R24 - R69S	3.00
23 21 1 030 169	Federscheibe Ø 16 für Rundmutter M16, Getriebe R50/2 - R69S	3.00
23 21 1 030 172	Mitnehmerflansch Getriebe, Abtriebswelle R26/27, cadmiert	144.00
23 21 1 030 220	Anlaufscheibe vor Schiebeklaue, R5 - R71, R51/2 - R68	5.50
23 21 1 030 268	Scheibe für Abtriebswelle, R51/2 - R68, (2)	5.50
23 21 1 030 289	Mitnehmerflansch (Getriebe) R51/3 - R68, verchromt	169.00
23 21 1 030 289.A	Mitnehmerflansch Getriebe R51/3-R68, f. Abdeckschale, Chrom	172.00
23 21 1 230 081	Büchse für Stirnrad 4. Gang, R50/5 - R75/5	26.00
23 21 1 230 106	Druckstange für Kupplung /5	17.00
23 21 1 230 447	Beilagscheibe 4 Gang Antriebswelle, /5	2.00
23 21 1 230 448	Abdeckscheibe 0.38 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R75/5	4.00
23 21 1 230 449	Abdeckscheibe 0.50 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R75/5	4.00
23 21 1 230 450	Abdeckscheibe 0.75 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R75/5	4.00
23 21 1 230 451	Abdeckscheibe 0.88 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R75/5	4.00
23 21 1 230 452	Abdeckscheibe 1.00 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R100	4.80
23 21 1 230 962	Druckscheibe für Kupplungsdrucklager R25/2 - R69S + /5	11.00
23 21 1 230 962.7	Druckscheibe für Kupplungsdrucklager R51/3 - R68	13.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
23 21 1 230 966	Distanzscheibe "0.18mm" f. Nebenwelle, 1Zyl; R50/2 - R69S, /5	3.50
23 21 1 230 967	Distanzscheibe "0.28mm" f. Nebenwelle, 1Zyl; R50/2 - R69S, /5	3.50
23 21 1 230 968	Distanzscheibe "0.38mm" f. Nebenwelle, 1Zyl; R50/2 - R69S, /5	3.50
23 21 1 230 969	Distanzscheibe "0.50mm" f. Nebenwelle, 1Zyl; R50/2 - R69S, /5	3.50
23 21 1 230 969.S	Distanzscheibensatz 0.18 - 0.50 für Nebenwelle / (4 Stück)	8.00
23 21 1 231 188	Anlaufscheibe zum Stirnrad 1. Gang, R50/5 - R75/5	6.00
23 21 1 231 303	Druckfeder Antriebswelle, R50/5 - R100R	12.50
23 21 1 231 363	Abdeckscheibe 0.63 für Lager Eingangswelle hi, R50/5 - R75/5	5.00
23 21 1 231 392	Büchse auf Antriebswelle, 4 Gang Getriebe, R50/5 - R75/5	15.00
23 21 1 231 393	Anlaufscheibe f. Getriebeantriebswelle, R50/5 - R75/5	5.00
23 21 1 231 625	Distanzscheibe 0.28mm, 5-Gang Getriebe	6.00
23 21 1 231 626	Distanzscheibe 0.38mm, 5-Gang Getriebe	6.00
23 21 1 231 627	Distanzscheibe 0.50mm, 5-Gang Getriebe	6.00
23 21 1 231 627.A	Distanzscheibe 0.15mm, 5-Gang Getriebe	6.00
23 21 1 231 637	Büchse 2. Gang R60/6 - R100R, ersetzt d. 23 21 1 338 793.B	0.00
23 21 1 231 651	Paßscheibe 0.20 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 652	Paßscheibe 0.28 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 653	Paßscheibe 0.38 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 654	Paßscheibe 0.50 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 655	Paßscheibe 0.63 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 656	Paßscheibe 0.75 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 657	Paßscheibe 0.88 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3	4.00
23 21 1 231 658	Paßscheibe 1.0 für Abtriebswelle, Entlüftersch. NW R50/2 - 69S	4.00
23 21 1 231 658.S	Paßscheibensatz 0.2 - 1.0 Abtriebswelle, R24 - R75/5 (8 Stück)	24.00
23 21 1 232 062	Büchse auf Antriebswelle, 5 Gang Getriebe, R60/6 - R100R	18.00
23 21 1 232 299	Büchse 1. Gang, (5 Gang Getriebe), R60/6 - R100R	19.00
23 21 1 232 557	Mitnehmerflansch auf Abtriebswelle, R60/6 - R100R	166.00
23 21 1 233 475	Distanzscheibe 0.20mm, 5-Gang Getriebe	6.00
23 21 1 241 855	Antriebswelle 5 Gang, R45 - R100RS, 9/80 - 3/85	197.00
23 21 1 338 793.B	Büchse 2. Gang auf Abtriebswelle 5-Gang, R60/6 - R100R	47.00
23 22 1 030 128.1	Büchse f. Tachowelle im Getr., R24 - R25/3; R51/2 - R68, VA	12.00
23 22 1 030 165	Schraubenrad für Tachoantrieb R24-R25/3, R26/27, R50-R69S	55.00
23 22 1 030 176.1	Büchse f. Tachowelle Getr., R26/27; R50 - R69S, /5 - R100, VA	13.00
23 22 1 030 259	Büchse für Stirnrad 1. Gang, R24-R27, R50-R69S, R50/5-R75/5	23.00
23 22 1 030 261	Büchse für Stirnrad 2./3. Gang, R5 - R68	28.00
23 22 1 030 262	Büchse für Stirnrad 2./3. Gang, R24 - R27, R50 - R69S	54.00
23 22 1 030 264	Büchse für Stirnrad 4. Gang, R5 - R68	24.00
23 22 1 030 266	Büchse für Stirnrad 4. Gang, R24 - R27, R50 - R69S	18.00
23 22 1 040 104	Anlaufscheibe m Phase, Stirnrad 1./4.Gang, gehärtet R25-R69S	5.00
23 22 1 056 108	Zwischenrad für Kickstarter, R24 - R69S + /5	85.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
<b><u>23.3</u>      <u>Innere Schaltungsteile</u></b>		
23 31 1 006 110	Filzringkapsel Getriebeausgang, R24 - R25/3, R51/2	6.00
23 31 1 006 272	Kontaktfeder am Leerlaufkontakt R51/3 - R68	16.00
23 31 1 006 276	Stützfeder am Leerlaufkontakt R51/3 - R68	11.00
23 31 1 030 232	Schiebeklaue 3./4. Gang R5 - R68	59.00
23 31 1 066 158	Anschlagschraube für Fußschaltung R25 - R27	7.00
23 31 1 066 180.1	Schlitzschraube für Schaltgabel, R24 - R25/2, VA	13.00
23 31 1 066 186	Beilagscheibe für Schaltgabelschraube R25/3 - R69S	0.50
23 31 1 066 200	Schaltgabel 1.+ 2. Gang, R51/2 - R68	125.00
23 31 1 066 204	Schaltgabel 3.+ 4. Gang, R51/2 - R68	125.00
23 31 1 066 206.3	Schaltgabel R25 - 69S, originalgetreue Nachfertigung	98.00
23 31 1 066 208	Führungsschaltgabel, gehärtet / geschliffen, R51/2 - R68	28.00
23 31 1 066 246	Scheibe für Handschaltwelle R51/2 - R68	3.00
23 31 1 066 254	Sperrklinke für Schaltung - Getriebe R51/2 - R68	26.00
23 31 1 066 254.A	Lagerbolzen für Sperrklinke Handschalthebel R51/2 - R68	4.00
23 31 1 066 254.B	Lagerbolzen für Sperrklinke, +0,05mm, R51/2 - R68	4.00
23 31 1 066 254.C	Lagerbolzen für Sperrklinke, +0,10mm, R51/2 - R68	4.00
23 31 1 066 278	Anschlagschraube Fußschaltung , ersetzt d. 23 31 1 230 935.1	0.00
23 31 1 066 282.1	Anschlagschraube SW12 m. Schlitz, Schaltung ob., R50 - R69S	4.00
23 31 1 066 290	Sicherungsblech für Anschlagschraube oben R50 - R69S	3.00
23 31 1 230 086	Excenterbüchse für Schaltgabel, R24 - R69S u. /5	32.00
23 31 1 230 935.1	Anschlagschraube Schaltung ob. u. unt. R50 - R69S + /5	2.00
23 31 1 234 791	Feder für Schaltung, 5 Gang Getriebe, R60/6 - R100GS	2.50
<b><u>23.4</u>      <u>Äußere Schaltungsteile</u></b>		
23 41 1 066 102.1	Keilschraube Ø 8mm, M6 Fußschalthebel, R24 - R69S, + /5, VA	7.00
23 41 1 066 122.1	Keilschraube Ø 7mm, M5 Handschalthebel, R5 - R68, VA	7.00
23 41 1 230 811	Ausgleichscheibe 1.00mm, für Fußschalthebel, R24 - R69S + /5	2.50
23 41 1 230 812	Ausgleichscheibe 0.75mm, für Fußschalthebel, R24 - R69S+ /5	2.50
23 41 1 230 813	Ausgleichscheibe 0.50mm, für Fußschalthebel, R24 - R69S+ /5	2.50
23 41 1 241 595	Schraube Fußschalthebel, R60/7 - R100RT, bis 4/85, VA	15.00
23 41 1 338 639	Schraube Fußschalthebel R65GS - R100R, L=39,5, ab 4/85, VA	16.00
23 41 1 666 124	Scheibe für Bremshebellagerbolzen R50/5 - R100RS > 81	2.00
23 41 2 302 382	Lagerbüchse für Fußschalthebel R65-R100RT, R80GS-R100R	10.00
<b><u>23.5</u>      <u>Kickstarter</u></b>		
204 5 36 018 0	Kickstarterraste R3, R4 Serie 5, R35,	45.00
212 1 36 014 0	Kickstarterraste R12, R17, R5, R6	45.00
23 51 1 006 200	Anschlag für Kickstarterraste R51/2 - R68	15.00
23 51 1 056 112	Kickstarterfeder R24 - R27; R50 - R69S	9.50
23 51 1 056 116	Druckfeder zum Kickstarterrad, R25-R69S, /5 orig. Dicke 1.1mm	2.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
23 51 1 056 124.1	Keilschraube Ø 9mm, M8 Kickstarter, R24 - R69S, /5 - R100, VA	9.00
23 51 1 056 200	Stift für Kickstarterwelle R51/2 - R68	2.00
23 51 1 056 204.1	Keilschraube Ø 10mm, M8 Kickstarter, R5 - R68, VA	8.00
23 51 1 056 221	Lager für Kickstarterwelle R51/3 - R68	20.00
23 51 1 056 229	Kickstarterraste R5 - R71, R51/2 - R68	39.00
23 51 1 056 241	Verschraubung für Anschlagstift Kickstarter R51/2 - R68	15.00
23 51 1 056 265	Anschlagstift für Kickstarter R51/2 - R68	11.00

## **26.1** **Kardanwelle**

26 11 1 230 305	Kupplungsglocke für Kardanwelle, R50/5 - R75/5, 1:6	59.00
26 11 1 230 305.R	Kupplungsglocke + 50mm, für Kardanwelle, R50/5 - R75/5, 1:6	109.00
26 11 1 232 558	Kupplungsglocke für Kardanwelle, R50/5 - R100RS, 1:7	85.00
26 11 1 232 558.R	Kupplungsglocke + 50mm für Kardanwelle, R50/5 - R100RS, 1:7	109.00
26 11 3 004 208.1	Klemmschraube Achse hinten, R25, VA	15.00
26 11 3 004 209.1	Klemmschraube Achse hinten, R51/2, VA	16.00
26 11 3 004 209.4	Klemmschraube Achse hinten, R51/2, VA poliert	19.00
26 11 3 004 210.1	Klemmschraube Achse hinten, R25/2 - R25/3, R51/3 - R68, VA	22.00
26 11 3 004 210.4	Klemmschraube Achse hint., R25/2 - 25/3, R51/3 - 68, VA pol.	25.00
26 11 3 004 210.5	Klemmschraube kpl. m. Büchse u. Mutter, R25/2 - R 68, VA pol.	35.00
26 11 3 004 214.1	Büchse f. Klemmschr. (Achshalter) R25/2-R25/3, R51/3-R68, VA	10.00
26 11 3 038 120	Rundmutter für Kardanwellenflansch, M18 x 1.5, R26 - R27	10.00
26 11 3 038 125	Scheibe für Ritzel - Kardanwelle, R25 - R25/3	2.00
26 11 3 038 126	Ausgl.-scheibe 1.0 Kardanw. R26/27, verstärkte KW R50/2-69S	3.50
26 11 3 038 127	Ausgl.-scheibe 2.0 Kardanw. R26/27, verstärkte KW R50/2-69S	2.00
26 11 3 038 128	Ausgleichscheibe 3.0 Kardanwelle, R26/27	2.00
26 11 3 038 142	Mutter mit Kerbverzahnung, Kardanwelle, R25 -R27	15.00
26 11 3 038 144	Scheibe (in Kreuzgelenk unter Vielzahnmutter), R25 - R27	1.00
26 11 3 038 176	Verschlußglocke Kardanwelle langer Bund, R25 - R25/2, Alu gestrahlt	39.00
26 11 3 038 176.6	Verschlußglocke Kardanwelle langer Bund, R25 - R25/2, Alu poliert	45.00
26 11 3 038 178	Verschlußglocke Kardanwelle kurzer Bund, R25/3, Alu gestrahlt	39.00
26 11 3 038 178.6	Verschlußglocke Kardanwelle kurzer Bund, R25/3, Alu poliert	45.00
26 11 3 038 179.1	Schutzring für Hardyscheibe, R26 - R27, V2A	18.00
26 11 3 038 179.4	Schutzring für Hardyscheibe, R26 - R27, V2A poliert	24.00
26 11 3 038 179.7	Hardyscheibe kpl. mit Schutzring, R26 - R27, V2A	64.00
26 11 3 038 220	Federring für 12KT Schraube, Kardanflansch R50 - R100RT	0.20
26 11 3 038 238	Kupplungsglocke für Kardanwelle, 1:6, R50 - R69S	89.00
26 11 3 038 270	Verschlußglocke Kardanwelle, Alu gestrahlt, R51/3 - R68	39.00
26 11 3 038 270.6	Verschlußglocke Kardanwelle, Alu poliert, R51/3 - R68	45.00
26 11 3 038 270.C	Verschlußglocke Kardanwelle, Stahl verchromt, R51/2 - R68	55.00
26 11 3 038 274	Mitnehmerflansch Kardanwelle R51/2 - R68, Stahl verchromt	144.00
26 11 3 038 274.P	Mitnehmerflansch Kardanwelle ab und aufpressen, R24 - R68	29.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
26 11 3 054 157	Mitnehmerflansch Kardanwelle R25 - R25/3, Stahl verchromt	144.00
<b>31,4</b>	<b><u>Gabel und Schwinge</u></b>	
31 41 1 231 196	Paßscheibe 1.0mm, für Schwingenlager vorn, R26 - R69S	3.00
31 41 1 231 197	Paßscheibe 1.5mm, für Schwingenlager vorn, R26 - R69S	3.00
31 41 1 231 198	Paßscheibe 2.0mm, für Schwingenlager vorn, R26 - R69S	3.00
31 41 1 231 199	Paßscheibe 2.5mm, für Schwingenlager vorn, R26 - R69S	3.00
31 41 1 231 200	Paßscheibe 3.0mm, für Schwingenlager vorn, R26 - R69S	3.00
31 41 1 231 200.S	Paßscheibensatz 1.0 - 3.0 für Schwingenlager vorn (5 Stück)	9.00
31 41 1 231 201	Paßscheibe 1.5mm, Lenkkopf, R26 - R69S	3.50
31 41 1 231 202	Paßscheibe 2.0mm, Lenkkopf, R26 - R69S	3.50
31 41 1 231 203	Paßscheibe 2.5mm, Lenkkopf, R26 - R69S	3.50
31 41 1 231 204	Paßscheibe 3.0mm, Lenkkopf, R26 - R69S	3.50
31 41 1 231 204.A	Paßscheibe 1.0mm, Lenkkopf, R26 - R69S	3.50
31 41 1 231 204.S	Paßscheibensatz 1.0 - 3.0 für Lenkkopf, R26 - R69S (5 Stück)	15.00
31 41 2 000 048	Knebelschraube (Alu verchromt) R26 - R27, R50 - R69	95.00
31 41 2 000 048.Q	Knebelschraube (Alu verchromt) R26 - R69, Altbestand (NOS)	120.00
31 41 2 000 101	Kontermutter Lenkkopf oben, R24 - R69S	7.00
31 41 2 000 105.1	Klemmschraube Achse vorn, R24 - R25/2, VA	15.00
31 41 2 000 105.4	Klemmschraube Achse vorn, R24 - R25/2, VA poliert	18.00
31 41 2 000 107.1	Klemmschraube Achse vorn, R25/3, VA	15.00
31 41 2 000 107.4	Klemmschraube Achse vorn, R25/3, VA poliert	18.00
31 41 2 000 126.1	Gabelbrücke, R50 - R69S, V2A, schwarz lackiert	25.00
31 41 2 000 126.7	Gabelbrücke, R50 - R69S, f. /5 Lenkerklemmen, schwarz lackiert	31.00
31 41 2 000 126.G	Gabelbrücke, R50 - R69S, gebr. ab:	10.00
31 41 2 000 129	Gabelbrücke R27, Edelstahl, schwarz lackiert	29.00
31 41 2 000 129.G	Gabelbrücke R27, gebr. ab:	10.00
31 41 2 000 148	Führungsbüchse Telegabel R24 - R25/2, orig.	25.00
31 41 2 000 181	Einstellmutter Lenkkopflager unten R25, R25/2, R51/2 - R68	9.00
31 41 2 000 181.K	Einstellmutter Lenkkopf unten für Kegelrollenlager R25 - R68	12.00
31 41 2 000 184	Schutzkappe für Lenkkopflager, R24 - R69S	11.00
31 41 2 000 217	Widerstandsblech für Lenkungsämpfer, R50 - R69S	18.00
31 41 2 000 220	Widerstandsblech für Lenkungsämpfer, R26 - R27	18.00
31 41 2 000 227	Widerstandsblech für Lenkungsämpfer, R50US - R69US	59.00
31 41 2 000 231	Druckplatte für Lenkungsämpfer, R26 - R69S	21.00
31 41 2 000 233	Reibbelag für Lenkungsämpfer, R25 - 25/3	5.50
31 41 2 000 233.A	Niete 3 x 8, Kupfer halbhohl, geglüht, für Reibbelag Lenkungsämpfer.	0.15
31 41 2 000 233.S	Satz Reibbeläge für Lenkungsämpfer, R25 - 25/3	11.00
31 41 2 000 235	Reibbelag für Lenkungsämpfer, R26 - R69S	5.90
31 41 2 000 235.Q	Reibbelag für Lenkungsämpfer, R26 - R69S	6.00
31 41 2 000 235.S	Satz Reibbeläge für Lenkungsämpfer mit Nieten, R26 - R69S	11.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
31 41 2 000 293.1	Klemmschraube Achse vorn, R26 - R69S, VA	17.00
31 41 2 000 293.4	Klemmschraube Achse vorn, R26 - R69S, VA poliert	18.00
31 41 2 000 295.1	Bolzen für Lenkungsämpferdruckplatte, VA	7.00
31 41 2 000 320	Schwingenbolzen vorn, R26 - R69S, Stahl	39.00
31 41 2 000 320.1	Schwingenbolzen vorn, R26 - R69S, VA	49.00
31 41 2 000 320.4	Schwingenbolzen vorn, R26 - R69S, VA poliert	54.00
31 41 2 000 324	Druckhülse für Schwingenlager vo u. hi, R26 - R69S, Stahl	6.00
31 41 2 000 324.1	Druckhülse für Schwingenlager vo u. hi, R26 - R69S, VA	9.50
31 41 2 000 328	6KT Hutmutter für Schwingenbolzen vorn, Stahl, verzinkt	14.00
31 41 2 000 328.1	6KT Hutmutter für Schwingenbolzen vorn, VA	17.00
31 41 2 000 328.4	6KT Hutmutter für Schwingenbolzen vorn, VA poliert	19.00
31 41 2 000 340.1	Abstandshülse für Lampenhalter R50 - R69S, VA	2.50
31 41 2 000 343	Schraube M10 x 1 x 16, für Gabelbrücke R26 - R69S, verchromt	12.00
31 41 2 000 343.4	Schraube M10 x 1 x 16, für Gabelbrücke, R26 - R69S, VA pol.	10.00
31 41 2 000 345.1	Beilagscheibe Gabelbrücke-Federbein, R26 - R69S, VA gedreht	4.00
31 41 2 000 345.4	Beilagscheibe Gabelbrücke - Federbein, R26 - R69S, VA poliert	4.50
31 41 2 000 400	Federring für Telegabel unten R51/2 - R68 (Sicherung)	2.00
31 41 2 000 404	Gabelrohr "Hartchrom/geschliffen, deutsche Prod.", R51/2 - R68	252.00
31 41 2 000 412.4	Verschlußschraube für Telegabel (6KT) R51/2, VA poliert	21.00
31 41 2 000 446	Widerstandsblech für Lenkungsämpfer, R5 - R71, R51 - R51/2	31.00
31 41 2 000 447	Widerstandsblech für Lenkungsämpfer, R51/3 - R68	26.00
31 41 2 000 450	Druckplatte für Lenkungsämpfer R51/2 - R68	31.00
31 41 2 054 200	Federbeinauge vorn unten, R26 - R69S, Alu gestrahlt	48.00
31 41 2 054 200.6	Federbeinauge vorn unten, R26 - R69S, Alu poliert	50.00
31 41 2 054 200.A	Federbeinauge vorn unten, R26 - R69S, Alu feingedreht	48.00
31 41 2 054 245	Überwurfmutter Telegabel unten, R51/3 - R68 m. Blechhülse 2R	39.00
31 41 2 054 246	Überwurfmutter Telegabel unten, R51/2 - R68 m. Blechhülse 3R	39.00
31 41 2 054 247	Überwurfmutter Telegabel unten, R51/3 - R68 m. Faltenbalg	38.00
31 41 2 054 262.1	Klemmschraube Achse vorn, R51/2 - R68, VA	17.00
31 41 2 054 262.4	Klemmschraube Achse vorn, R51/2 - R68, VA poliert	19.00
31 41 2 054 264	Mutter für Ventilbolzen Telegabel, R51/2 - R68	3.00
31 41 2 054 280	Einspannstück Telegabel unten "Solo" R51/2 - R68	27.00
31 41 2 054 286	Einspannstück "Gespann" Telegabel R51/2 - R68, (Blechhülse)	49.00
31 41 2 054 287	Einspannstück "Solo" Telegabel oben R51/2 - R68, (Blechhülse)	49.00
31 42 1 230 471	Halter für Lenkungsämpfer, Blech, R50/5 - R75/5	14.00
31 42 1 230 478.1	Hutmutter (Kontermutter Lenkkopf), R50/5 - R100RS, V2A	24.00
31 42 1 230 478.4	Hutmutter (Kontermutter Lenkkopf), R50/5 - R100RS, V2A pol.	28.00
31 42 1 231 506.1	Verschlußschraube Gleitrohr, R60/6 - R100RS bis 9/80, VA	32.00
31 42 1 232 045	Alu Ring, Stoßämpfer vo. unten/oben, R50/5-R100RS bis 9/80	8.50
31 42 1 232 046	Gewinding Telegabel, R50/5 - R100RT	17.00
31 42 1 232 241	Büchse groß f. Gummitülle Instrumententräger R60/6 - R100RS	4.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
31 42 1 232 343	Einstellmutter Lenkkopflager R50/5 - R100GS	26.00
31 42 1 232 350	Hebel für Lenkungsdämpferarretierung, R60/6 - R100RS	6.00
31 42 1 233 205	Lasche auf Gabel (Anbausatz Cockpit), verchromt, /5 - R100CS	10.50
31 42 1 233 693	Abstandsring Cockpitverkleidung, VA	5.00
31 42 1 233 941	Blinkerhalter vorn, kurz, R50/5 - R100, verchromt	39.00
31 42 1 233 943	Blinkerhalter vorn, lang, R60/6 - R100S, (Cockpit) verchromt	49.00
31 42 1 234 506	Alu Ring, Stoßdämpfer vorn, HD, für härtere Dämpfung, R50/5 - R100RS bis 9/80	8.00
31 42 1 234 911	Gabelbrücke oben, R60/7 - R100S, bis 9/77, verchromt	69.00
31 42 1 235 429	Hutmutter (Kontermutter Lenkkopf), R60/7 - R100S, V2A	28.00
31 42 1 238 217	Druckfeder oben für Lenkungsdämpfer, R60/6 - R100RS	4.00
31 42 1 238 904	Stützlager Gabel ob. für Plastikkappe, R60/7 - R100RS, 78 - 80	33.00
31 42 1 240 075	Gabelbrücke oben, /7 - R100RS, ab 9/77, schwarz	62.00
31 42 1 242 263	Gabelbrücke oben, R65GS - R80ST	62.00
31 42 1 454 959	Mutter SW 41, Gabel ob., R65-R80RT ab 10/85, R100 ab 87	9.50
31 42 1 457 858	Federlager, Verschraubung Standrohr oben, R80GS - R100PD	35.00
31 42 2 000 045	Flügelschraube Lenkungsdämpfer R5 - R71, R24 - R68, chrom	56.00
31 42 2 000 049	Knebelschraube (hydraulischer Lenkungsdämpfer) R50S+R69S	125.00
31 42 2 000 049.7	Knebelschraube (mit mech. Lenkungsdämpfer) R50S + R69S	99.00
31 42 2 000 050	Telegabel kpl., R50US, R60US + R69US, gebraucht ab:	550.00
31 42 2 000 156	Einschraubstück oben für Telegabel, SW 36, R25 - R25/2	27.00
31 42 2 000 160	Klemmschraube für Gabelführung, R24 - R25/3, verchromt	16.00
31 42 2 000 160.1	Klemmschraube für Gabelführung, R24 - R25/3, VA	15.00
31 42 2 000 160.4	Klemmschraube für Gabelführung, R24 - R25/3, VA poliert	19.00
31 42 2 000 173.1	Spannbackenschelle für Faltenbalg o. R24 - R25/2, 42mm, V2A	5.00
31 42 2 000 173.2	Schlauchschele für Faltenbalg o. R24 - R25/2 (30-45) V2A	2.50
31 42 2 000 176.1	Spannbackenschelle für Faltenbalg u. R24 - R25/2 30mm, V2A	5.00
31 42 2 000 176.2	Schlauchschele für Faltenbalg u. R24 - R25/2 (20-32) V2A	2.50
31 42 2 000 182	Einstellmutter Lenkkopflager, ersetzt d. 31 42 2 000 182.K	0.00
31 42 2 000 182.K	Einstellmutter Lenkkopf unten für Kegelrollenlager R25/3 - R69S	14.00
31 42 2 000 219	Widerstandsblech für Lenkungsdämpfer R25 - R25/3	19.00
31 42 2 000 230	Druckplatte für Lenkungsdämpfer R25/3	26.00
31 42 2 000 237	Gummidichtung für Verschlußschraube Telegabel, R25 - R25/2	1.20
31 42 2 000 241	Verschlußschraube für Telegabel oben, R25 - R25/2, Alu poliert	23.00
31 42 2 000 243	Verschlußschraube für Telegabel oben, R25/3, Alu poliert	19.00
31 42 2 000 245	Sicherungsscheibe für Lenkungsdämpfer	13.50
31 42 2 000 249.1	6Kt.-Mutter M10 x 1, SW 14, für Telegabel R25, R25/2, VA	2.00
31 42 2 000 253.1	Halteschraube für Lenkungsdämpfer R25/2 - R25/3, VA	7.50
31 42 2 000 255	Halteschraube für Lenkungsdämpfer R26 - R69S, Stahl	10.00
31 42 2 000 255.1	Halteschraube für Lenkungsdämpfer R26 - R69S, VA	11.00
31 42 2 000 285	Gabelrohrabdichtung (Wedi) unten R25/3, orig.	18.00
31 42 2 000 290.1	Verschlußmutter für Telegabelende R25/3, VA	14.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
31 42 2 000 390	Stützlager Gabel oben für Alukappe, R50/5 - R100RS bis 78	35.00
31 42 2 000 396	Knebelschraube (Lenkungsdämpfer) R50US - R69US	108.00
31 42 2 000 416	Klemmschraube für Gabelführung, R51/2 - R68	13.00
31 42 2 002 110.G	Verkleidung unten, schwarz, gebraucht ab:	45.00
31 42 2 002 150	Gabelverkleidung unten, Gabel R51/2 "3 Sicken"	29.00
31 42 2 002 151	Gabelverkleidung unten Gabel R51/3 - R68 "2 Sicken"	29.00
31 42 2 054 125	Federeinspannstück oben für Telegabel R25, R25/2	23.00
31 42 2 054 128	Einschraubstück oben für Telegabel, R25/3	39.00
31 42 2 054 132	Ventil für Stoßdämpfer R25/3	10.00
31 42 2 054 132.A	Ventil für Stoßdämpfer, Übermaß +0,05mm, R25/3	10.00
31 42 2 054 140	Dichtscheibe für Stoßdämpferrohr unten, R25/3 u. R51/3 - R68	1.50
31 42 2 054 144	Dichtscheibe für Gleitrohr Telegabel unten, R25/3	1.50
31 42 2 054 148.1	Mutter M16 x 1.5 für Gleitrohr unten R25/3, VA	3.00
31 42 2 054 156	Gummidichtscheibe Telegabel, R25/3	1.50
31 42 2 054 164	Verschlußstopfen für Stoßdämpferrohr	8.00
31 42 2 054 168	Druckstück für Telegabel R25/3	21.00
31 42 2 054 172	Stoßdämpferdüse für Telegabel R25/3	8.00
31 42 2 054 180	Gewindescheibe für Stoßdämpferstange R25/3	4.00
31 42 2 054 256	Einschraubstück oben für Telegabel, SW 30, R51/3 - R68	16.00
31 42 2 054 258	Verschlußschraube für Telegabel oben, R51/3 - R68, Alu poliert	21.00
31 42 2 054 260	Gummidichtung für Verschlußschraube Telegabel, R51/3 - R68	1.70
31 42 2 054 272	Lagerbolzen für Lenkungsdämpfer an der Gabel, R50S - R69S	12.00
31 42 2 054 283	Distanzrohr Widerstandsblech R50US - R69US	0.00
31 42 2 054 284	Scheibe unter Einschraubstück Gabel, R51/2 - R68	5.00
31 42 2 054 284.1	Scheibe unter Einschraubstück Gabel, R51/2 - R68, V2A	5.50
31 42 2 054 288	Einspannstück "Gespann", Gabel R51/3 - R68, m. Faltenbalg	59.00
31 42 2 054 289	Einspannstück "Solo" für Telegabel R51/3 - R68, m. Faltenbalg	62.00
31 42 2 054 294.1	Spannbackenschelle für Gabel, 64 mm, R51/3 - R68, V2A	6.00
31 42 2 054 296	Dichtung für Einspannstück, Leder, Telegabel R51/3 - R68	11.00
31 42 2 054 296.7	Unterlegplatte für Einspannstück Telegabel R51/3 - R68	8.50
31 42 2 301 607	Blinkerhalter vorn, lang, R60/6 - R100S, (Cockpit) schwarz	31.00
31 42 2 332 000	Ölablaßschraube M6 x 6, R80GS, R100GS/PD, ab 8/89, VA	3.00

## **32.7      Lenker, Handhebel**

32 71 2 000 118	Druckfeder für Lenkungsdämpfer Knebelschraube, R12 - R69S	0.50
32 71 2 072 145	Klemmschraube für Lenker, R25/3 - R26, verchromt	22.00
32 71 2 072 146	Klemmschraube für Lenker, R27, verchromt	22.00
32 71 2 072 270	Gummischutzring für Bowdenzug Sammelöse, R25/3 - R68	1.50
32 71 2 072 273.1	Sammelöse für Bowdenzüge, R25/3, V2A	12.00
32 71 2 072 274.1	Sammelöse für Bowdenzüge, R25/2, R51/3, V2A	15.00
32 71 2 072 288	Klemmschraube für Lenker R50 - R69S, verchromt	18.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
32 71 2 315 706	Büchse für Handschutz links, R80GS - R100PD, ab 91	3.00
32 72 1 230 865	Griffhebel Kupplung, "Alu, poliert",/5 ersetzt d. 32 72 1 231 150	0.00
32 72 1 230 869	Griffhebel Bremse, "Alu, poliert", R50/5 - R90S	49.00
32 72 1 230 870.1	Hebelschraube, 8mm, L=26,7, R50/5-R100, VA	7.00
32 72 1 230 870.4	Hebelschraube 8mm, R50/5 - R100, VA pol.	7.50
32 72 1 230 870.7	Hebelschraube, 8mm, L=34,7, R60/6 - R100 Gasgriff, VA	8.00
32 72 1 231 150	Griffhebel Kupplung, "Alu, poliert", R50/5 - R90S	49.00
32 72 1 238 380	Hebelschraube f. Bremsgriff, 8mm, R45 - R100GS, ab 9/80	4.50
32 72 1 238 380.1	Hebelschraube f. Bremsgriff 8mm, R45 - R100GS, bis 90, VA	6.00
32 72 1 451 749	Hebelschraube li u. re., 8mm, R100GS ab 90, R100R - R4V + K	4.00
32 72 2 072 109	Griffhebel Kupplung spitz, geschmiedet, R25 - R25/3, R51/2 - R68	39.00
32 72 2 072 132	Griffhebel Bremse spitz, geschmiedet, R25 - R25/3, R51/2 - R68	39.00
32 72 2 072 177	Griffgummi rechts, offen, für Lenkerblinker, Magura	16.00
32 72 2 072 213	Griffhebel Kuppl. spitz, kurz, R26 - R69S, Alu geschmiedet, pol	39.00
32 72 2 072 214	Griffhebel Kuppl. spitz, lang, R26 - R69S, Alu geschmiedet, pol.	39.00
32 72 2 072 217.1	Hebelschraube, 12mm Kopf, R25 - R69S, VA	9.50
32 72 2 072 217.4	Hebelschraube, 12mm Kopf, R25 - R69S, VA poliert	10.00
32 72 2 072 219.1	Klemmschraube "mit Schlitz" M6 x 16, für Griff-Armatur	0.50
32 72 2 072 226	Griffhebel Kupplung m Fingerrillen, R26 - R69S, Alu geschmiedet, pol.	49.00
32 72 2 072 252	Griffhebel Bremse mit Fingerrillen, R26 - R69S, orig., Alu geschmiedet, poliert	49.00
32 72 2 072 253	Griffhebel Bremse, spitz, R26 - R69S, Alu geschmiedet, poliert	39.00
32 72 2 072 253.7	Büchse für Griffhebel Bremse / Kupplung	4.00
32 72 2 072 259.1	LIN Senkschraube f. Gasgriffdeckel, R26 - R75/5 - R100RS VA	7.00
32 72 2 072 259.4	LIN Senkschraube f. Gasgriffdeckel, R26-R75/5-R100 VA poliert	8.50
32 72 2 072 263	Deckel für Gasgriff R26/27, Replica	25.00
32 72 2 072 280	Kegelschraube für Gas - Kupplungsgriff, spitz, R25 - R68, VA	3.00
32 72 2 072 284.1	Kugel - Schmiernippel AM 6 x 1, alte Kopfform, Gasgriff, VA	3.00
32 72 2 072 286	Fiber-Dichtring für Schmiernippel am Gasgriff R25 - R68	0.50
32 72 2 072 353	Dreh - Griffrohr, Stahlrohr mit Gummi R26/27, R50 - R69S	38.00
32 72 2 072 353.7	Dreh - Griffrohr, Stahlrohr, ohne Gummi, R26/27, R50 - R69S	33.00
32 72 2 072 373.4	LIN Schraube für Zündverstellhebel, R5 - R68 + R69, VA poliert	12.00
32 73 1 230 040.1	Nippel (Gelenkbolzen) in Bremshebel vorn R50/5 - R60/6, VA	12.00
32 73 1 230 040.4	Nippel (Gelenkbolzen) in Bremshebel vo R50/5 - R60/6, VA pol.	14.00
32 73 1 234 856	Bremszug R60/6, ab 9/75	35.00

### **33.1** **Hinterradantrieb**

33 11 1 232 581	Deckel, (Entlüfterdom kpl.), im Hinterachs Antrieb, ab /6	15.00
33 11 1 233 226.1	Stiftschraube M10 x 22, Antrieb-Schwinge R50/5-R100RS, V2A	5.00
33 11 1 234 559	Lagerbolzen für Bremsbacken, R50/5 - R100RS bis 9/80, Stahl	16.00
33 11 1 238 915	Lagerbolzen für Bremsbacken, R45 - R100RS ab 9/80, V2A	15.00
33 11 1 451 349.1	Verschlußschraube, M14 x 1.5, HA-Antrieb, R80GS - K1200, VA	4.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
33 11 3 004 230.1	Verschlußschraube M14 x 1.25, SW 17, V2A, Vorkrieg u. R24	8.00
33 11 3 004 306.S	Hinterachs Antrieb mit Alu-Granulat strahlen	45.00
33 11 3 004 307.1	Schutzdeckel f. Entlüfterdom Achsantrieb, R50/2 - R69S, /5, VA	6.00
33 11 3 004 307.4	Schutzdeckel für Entlüfterdom, R50/2 - R69S, /5, VA poliert	8.00
33 11 3 004 307.5	Entlüfterdom kpl. zum nachträgl. Einbau R50/2 - R69S, VA pol.	22.00
33 11 3 004 307.8	Entlüfterdom in Achsantrieb R50/2 - R69S einbauen	30.00
33 11 3 004 308	Entlüfterdom für HA-Gehäuseentlüftung, R50 - R69S + /5	8.50
33 11 3 004 310.L	Lagerbolzen f. Bremsbacken im Achsantriebsdeckel R50 - R69S	10.50
33 11 3 004 317.1	Gewindebüchse im HA-Antrieb für Federbein, R50 - R69S, VA	9.00
33 11 3 004 323.1	Stiftschraube M8 x 1 x 20, HA-Gehäusedeckel, R51/2 - R68, VA	4.50
33 11 3 004 382	Lagerbüchse Tellerrad Hinterradantrieb R51 - R68	57.00
33 11 3 038 196	Dichtring C55 x 63 x 2.5, Alu, Kardan Verschlußglocke R25-R68	3.00
33 11 3 038 196.K	Dichtring C55 x 63 x 2.5, Kupfer, Kardan Verschlußglocke R25-R68	3.00
33 11 3 038 286	Druckscheibe am Ritzellager Achsantrieb R51/2 - R68	8.50
33 11 3 038 288	Keilschraube für Kardanwelle, R51 - R68	12.00
33 11 3 038 290.A	Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,1mm, R51/2 - R68	4.00
33 11 3 038 290.B	Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,2mm, R51/2 - R68	4.00
33 11 3 038 290.C	Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,3mm, R51/2 - R68	4.00
33 11 3 038 290.D	Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,4mm, R51/2 - R68	4.00
33 11 3 038 290.E	Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,5mm, R51/2 - R68	4.00
33 12 1 230 247	Schrägkugellager 3305 DA.TVP, geteilter Ring, R50/5 - R100RS	48.00
33 12 1 230 256	Sicherungsblech für Kupplungsnahe HA-Ritzel, R50/5 - R75/5	3.50
33 12 1 230 527	Druckring "1.8mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 528	Druckring "2.0mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 529	Druckring "2.2mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 530	Druckring "2.3mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 531	Druckring "2.4mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 532	Druckring "2.5mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 533	Druckring "2.6mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	15.00
33 12 1 230 535	Paßscheibe 0.18mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 536	Paßscheibe 0.28mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 537	Paßscheibe 0.38mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 538	Paßscheibe 0.50mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 539	Paßscheibe 0.63mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 540	Paßscheibe 0.75mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 230 541	Paßscheibe 0.88mm, Achsantrieb -Tellerrad R50 - R69S, /5-RS	10.50
33 12 1 231 189	Paßscheibe 0.20mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	7.00
33 12 1 231 190	Paßscheibe 0.28mm, HA - Ritzel, R25 - R 69S, Getriebe R51/3	6.50
33 12 1 231 191	Paßscheibe 0.38mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	6.50
33 12 1 231 192	Paßscheibe 0.50mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	6.50
33 12 1 231 193	Paßscheibe 0.63mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	7.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
33 12 1 231 194	Paßscheibe 0.75mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	7.00
33 12 1 231 195	Paßscheibe 1.00mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3	6.50
33 12 1 231 195.S	Paßscheibensatz 0.2 - 1.0, HA - Ritzel, R25 - R69S, (7 Stück)	46.00
33 12 1 231 195.Y	Paßscheibe 0.10, Ritzel unter Schrägkugellager, R25 - R69S	2.00
33 12 1 231 195.Z	Paßscheibe 0.20, Ritzel unter Schrägkugellager, R25 - R69S	2.00
33 12 1 231 238	Druckring "1.9mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	6.00
33 12 1 231 239	Druckring "2.1mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	6.00
33 12 1 232 769	Druckring "1.7mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	6.00
33 12 1 233 289.7	Mitnehmerverzahnung im Tellerrad, R60/6 - R100RS	115.00
33 12 1 238 931	Druckring "1.5mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	6.00
33 12 1 238 932	Druckring "1.6mm" im Achsgetriebe R50 - R69S, R50/5 - R100	6.00
33 12 1 242 739	Nadellager Tellerrad R50 - R69S, R50/5 - R100	85.00
33 12 3 004 106.A	Paßscheibe 0.20mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.B	Paßscheibe 0.28mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.C	Paßscheibe 0.38mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.D	Paßscheibe 0.50mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.E	Paßscheibe 0.63mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.F	Paßscheibe 0.75mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.G	Paßscheibe 0.88mm, HA - Tellerrad / Deckel, R26/27	3.00
33 12 3 004 106.S	Paßscheibensatz, 0.2 - 0.88mm, HA-Tellerrad, R26/27, (7 Stück)	21.00
33 12 3 004 107.B	Paßscheibe 0.28mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.C	Paßscheibe 0.38mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.D	Paßscheibe 0.50mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.E	Paßscheibe 0.63mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.F	Paßscheibe 0.75mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.G	Paßscheibe 0.88mm, im Achsantriebsdeckel, R25 - R25/3	3.00
33 12 3 004 107.S	Paßscheibensatz 0.2 - 1.00, HA-deckel, R25 - R25/3 (8 Stück)	24.00
33 12 3 004 172.A	Paßscheibe 0.20mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.B	Paßscheibe 0.28mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.C	Paßscheibe 0.38mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.D	Paßscheibe 0.50mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.E	Paßscheibe 0.63mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.F	Paßscheibe 0.75mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 172.G	Paßscheibe 0.88mm, HA - Tellerrad / Gehäuse, R25 - R27	6.00
33 12 3 004 177	Filzringkapsel im Tellerrad, R25/2 - R25/3	3.00
33 12 3 004 202	Abstandshülse HA-Antrieb, R20, R23, R24, V2A	13.00
33 12 3 004 357	Abstandsrohr im Mitnehmerflansch, R51/2 - R68	12.00
33 12 3 010 152	Satz Tellerrad mit Ritzel 35:8 Zähne R67/2 (SW)	485.00
33 12 3 010 154	Satz Tellerrad mit Ritzel 32:7 Zähne R51/3 (SW)	485.00
33 12 3 010 156	Satz Tellerrad mit Ritzel 32:9 Zähne R67/2 (Solo)	485.00
33 12 3 010 160	Satz Tellerrad mit Ritzel 27:8 Zähne R50 - R69S	655.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
33 12 3 010 172	Satz Tellerrad mit Ritzel 25:8 Zähne R50 - R69S	655.00
33 12 3 010 173	Satz Tellerrad mit Ritzel 25:7 Zähne, R50S, R50 - R69S	636.00
33 12 3 010 181	Satz Tellerrad mit Ritzel 26:6 Zähne R50 - R69S (SW)	655.00
33 12 3 010 185.7	Mitnehmerverzahnung im Tellerrad, R50 - R69S	110.00
33 12 3 010 185.8	Mitnehmerverzahnung ins Tellerrad einschweißen R25-R100RS	69.00
33 12 3 038 102	Distanzrohr auf Kegelrad R26/27	7.00
33 12 3 038 105.1	Sprengring für Hardyscheibe, R24 - R27, R5 - R68, V2A	4.00
33 12 3 038 113	Abstandsring zwischen Büchse und Lager, Ritzel R25 - R25/3	7.00
33 12 3 038 117	Abstandsbüchse innen auf Ritzel L = 20,2mm, R25 - R25/3	10.00
33 12 3 038 118	Abstandsbüchse zwischen Büchse u. Lager L=15mm, R26/27	7.50
33 12 3 038 129.1	Gewinding im Hinterradantrieb, R25 - R25/3, VA	21.00
33 12 3 038 130	Gewinding im Hinterradantrieb, R26 - R27	15.00
33 12 3 038 188.7	Mitnehmerverzahnung im Tellerrad, R26/27	110.00
33 12 3 038 191.7	Mitnehmerverzahnung im Tellerrad, R25, 25/2	110.00
33 12 3 038 193.7	Mitnehmerverzahnung im Tellerrad, R25/3	110.00
33 12 3 038 237	Kupplungsglocke für Kardanwelle, 1:5, R50 - R69S	98.00
33 12 3 038 244.Z	Reduzierbüchse für Ritzelnadellager, R51/3 - R69S m. /5 Lager	10.00
33 12 3 038 248	Ausgleichscheibe Kupplungsnahe - Ritzel HA, R50 - R69S	2.00
33 12 3 038 252	Gewinding im Hinterradantrieb, R50 - R69S	27.00
33 12 3 038 260	Kupplungsnahe (Mitnehmer) für HA-Antrieb R50 - R69S	100.00
33 12 3 038 264	Sicherungsblech für Kupplungsnahe im HA-Antrieb, R50 - R69S	3.50
33 12 3 038 280.1	Gewinding mit Bund, HA - Antrieb R51 - R71, R51/2, VA	29.00
33 12 3 038 281.1	Gewinding im Hinterradantrieb, R51/3 - R68, VA	30.00
33 12 3 038 298.A	Nadellager für Ritzel, Innen u. Außenring, R51 - R68, Top Qual.	53.00
33 17 1 230 301	Lagerzapfen für Schwinge R50/5 - R100, bis 9/80	27.50
33 17 1 236 955	Lagerzapfen für Schwinge R45 - R100R, ab 9/80	32.00
33 17 2 310 904	Lagerzapfen Antrieb- Schwinge hi. rechts, R80GS - R100R, K	37.00
33 17 2 310 904.1	Lagerzapfen Antrieb- Schwinge hi. rechts, R80GS - R100R, VA	35.00

### **33.2** **Abtriebswellen**

33 21 3 038 183.1	Schutzring für Hardyscheibe, R24 - R68, V2A	18.00
33 21 3 038 183.4	Schutzring für Hardyscheibe, R24 - R68, V2A poliert	24.00
33 21 3 038 183.7	Hardyscheibe kpl. mit Schutzring, V2A poliert, R24 - R68	58.00
33 21 3 038 183.9	Schutzring auf Hardyscheibe montieren, R24 - R68	12.00

### **33.4** **Radlagerung**

33 41 1 230 303.4	Steckachse hi, R50/5-100RS, R45/65 ab 9/80 Trommel. VA pol.	54.00
33 41 1 232 709.1	Beilagscheibe Steckachse hinten, R50/5 - R100RS, V2A	5.00
33 41 1 232 709.4	Beilagscheibe Steckachse hinten, R50/5 - R100RS, V2A poliert	6.50
33 41 1 235 830.4	Steckachse hi., R100 - R100RS, Scheibenbremse, VA poliert	56.00
33 41 1 236 219.4	Steckachse hinten R45 - R65, bis 9/80, L = 305, VA poliert	56.00
33 41 3 004 362.A	Paßscheibe 0.20mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
33 41 3 004 362.B	Paßscheibe 0.28mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.C	Paßscheibe 0.38mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.D	Paßscheibe 0.50mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.E	Paßscheibe 0.63mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.F	Paßscheibe 0.75mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.G	Paßscheibe 0.88mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.H	Paßscheibe 1.00mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68	8.50
33 41 3 004 362.S	Paßscheibensatz 0,2 - 1,00mm, HA-A/Deckel R51/2 - R68 (8St.)	64.00

### **33.5** **Hinterradschwinge und Federung**

33 53 1 230 249.1	6Kt Schraube M10 x 1 x 35, Federbein hi. R50/5 - R100RS, V2A	6.00
33 53 3 054 101	Gleitbüchse für Hinterradfederung, Pertinax, R25 - R25/2	15.00
33 53 3 054 103	Gleitbüchse für Hinterradfederung, Pertinax, R25/3	15.00
33 53 3 054 105	Scheibe 1,0 in Verkleidung (Fettkappe), HIRAFE R25 - R25/2	5.00
33 53 3 054 109	Gleitrohr für Hinterradfederung R25, hartchrom / geschliffen	49.00
33 53 3 054 110	Gleitrohr für Hinterradfederung R25/2, hartchrom / geschliffen	59.00
33 53 3 054 111	Gleitrohr für Hinterradfederung R25/3, hartchrom / geschliffen	59.00
33 53 3 054 113.4	Verschlußkappe ( 8KT ) für HIRAFE oben, R25/2, VA poliert	25.00
33 53 3 054 114	Pilz für Gleitrohr HIRAFE, R25, Alu poliert	13.00
33 53 3 054 116.4	Verschlußkappe ( 8KT ) für HIRAFE oben, R25/3, VA poliert	28.00
33 53 3 054 126	Federeinspannstück für Hinterradfederung, R25	28.00
33 53 3 054 127	Federeinspannstück für Hinterradfederung, R25/2	28.00
33 53 3 054 128	Federeinspannstück für Hinterradfederung, R25/3	28.00
33 53 3 054 140	Fettkappe unten Federbein R25 - R25/2, schwarz	14.00
33 53 3 054 143	Fettkappe unten Federbein R25/3, silber	15.00
33 53 3 054 147	Stoßdämpferhülse hinten unten Ø 60, R25/3, schwarz	19.00
33 53 3 054 150	Stoßdämpferhülse hinten unten R25 - R25/2, schwarz	19.00
33 53 3 054 171	Lagerzapfen Schwinge hinten, mit Inbus, R26 - 69S	29.00
33 53 3 054 172	6KT Hutmutter für Schwingenlagerzapfen hi., R26-R50, Alu pol.	16.00
33 53 3 054 172.4	6KT Hutmutter für Schwingenlagerzapfen hi., R26-R50, VA, pol.	24.00
33 53 3 054 174	6KT Mutter M20 x 1.5, für Lagerzapfen, R26 - R69S u. /5	6.00
33 53 3 054 176.1	Klemmschraube Achse hinten, R26 - R69S, VA	16.00
33 53 3 054 176.4	Klemmschraube Achse hinten, R26 - R69S, VA poliert	19.00
33 53 3 054 194	Verstellhülse für Federbein hinten R26 - R69S	39.00
33 53 3 054 194.A	Anschweißhebel für Verstellhülse Federbein hinten R26 - R69S	8.50
33 53 3 054 194.G	Verstellhülse für Federbein hinten R26 - R69S, gebr. ab:	18.00
33 53 3 054 201	Anschlagteller auf Stoßdämpfer hinten, R26 - R69S, Alu	14.00
33 53 3 054 212	Verschlußkappe Stoßdämpfer hi. ob., R26 - R69S, Alu poliert	25.00
33 53 3 054 217	Scheibe in Verkleidung (Fettkappe) HIRAFE R51/2 - R68	1.50
33 53 3 054 218	Federscheibe in Verkleidung (Fettkappe), HIRAFE R51/2 - R68	4.50
33 53 3 054 225	6KT Schraube M8 x 1, für Federbein hi.re., R26 - R27, Stahl verzinkt	10.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
33 53 3 054 225.1	6KT Schraube M8 x 1, für Federbein hi.re., R26 - R27, VA	14.00
33 53 3 054 225.4	6KT Schraube M8 x 1 für Federbein hi.re., R26 - R27, VA poliert	16.00
33 53 3 054 229.1	Scheibe Ø 10,5, für Federbeinschraube, R26 / 27 hi.re., V2A	0.15
33 53 3 054 234	Fettkappe unten Federbein, R51/2 - R68	16.00
33 53 3 054 236	Stoßdämpferhülse hinten unten R51/2 - R68, schwarz	19.00
33 53 3 054 246.7	Stoßdämpferhülse hinten oben R51/2 - R68, Stahl lackiert	30.00
33 53 3 054 270.1	6KT Schraube M10 x 1 x 56, für Federbein HR, R50 - R69S, VA	8.00
33 53 3 054 270.4	6KT Schraube M10 x 1 x 56 Federbein HR, R50 - R69S, VA pol.	10.00
33 53 3 054 274.2	Beilagscheibe Ø 12,5, Federbein HR, R50 - R69S, V2A	0.25
33 53 3 054 282	Federbeinauge hinten links R50 - R69S	59.00
33 53 3 054 283	Federbeinauge hinten rechts R50 - R69S	59.00
33 53 3 054 300	Gleitrohr f. Hinterradfederung R51/2-R68, hartchrom/geschliffen	59.00
33 53 3 054 301	Gleitrohr f. Hinterradfederung R51/3-R68, hartchrom/geschliffen	59.00
33 53 3 054 312	Gleitbüchse für Hinterradfederung, Pertinax, R51/2 - R68	15.00
33 53 3 054 320	Pilz für Gleitrohr HIRAFE, R51/2 - R68, 1. Ausführung, Alu poliert	16.00
33 53 3 054 321.4	Verschlußkappe ( 6KT ) für HIRAFE R51/3 - R68, VA poliert	19.00
33 53 3 054 326	Federeinspannstück für Hinterradfederung, R51/2	28.00
33 53 3 054 327	Federeinspannstück für Hinterradfederung, R51/3 - R68	29.00

### **34,1** **Vorderradbremse**

34 11 1 230 010.1	Excenterbolzen für Duplex-Ankerplatte, R50/5 - R60/6, VA	16.00
34 11 1 231 466	Verschlußschraube für Excenterbolzen, R75/6 - R100RS, VA	13.50
34 11 1 232 417	Unterlegscheibe zur Bremsscheibe R75/6-R100RS>79, R45>82	11.50
34 11 1 233 020.1	Beilagscheibe für Steckachse vorn, R50/5 - R100RS, VA	4.50
34 11 1 233 490.4	Steckachse vorn R60/6 - R100RS, 17mm, VA poliert, bis 84	48.00
34 11 1 236 144.4	Steckachse vorn R45 - R65, R80ST, VA poliert	52.00
34 11 1 236 145.4	Distanzhülse Steckachse vorn R45 - R65, VA poliert	4.00
34 11 1 241 609	Büchse Steckachse links, R65G/S - R80G/S, VA	10.00
34 11 1 242 149	Büchse Steckachse rechts, R65G/S - R80G/S, VA	10.00
34 11 2 060 117	Druckfeder für Bremskabelhalter, R25 - R27, R51/2 - R68, VA	1.00
34 11 2 060 130	Bremsbelag R25 - R25/2, Beral "Grün" zum Nieten	15.00
34 11 2 060 132	Bremsbelag R25/3 - R27, BERAL "Grün", zum Nieten	15.00
34 11 2 060 141.1	Bremskabelhalter m. Feder + Kugel, R25 - R67/2, (Simplex), VA	14.00
34 11 2 060 141.4	Bremskabelhalter m. Feder + Kugel, R25 - R67/2, VA poliert	16.00
34 11 2 060 143.1	Bremskabelhalter mit Kugel (im Bremshebel), R25/3 - R68, VA	14.00
34 11 2 060 143.4	Bremskabelhalter mit Kugel (Bremshebel), R25/2 - R68, VA pol.	16.00
34 11 2 060 167.1	Excenterbolzen für Duplex-Ankerplatte, R50 - R69S, VA	16.00
34 11 2 060 178.1	Einstellmutter für Bremszug vorn, R50 - R69S, /5, V2A	6.50
34 11 2 060 182.1	Gelenkbolzen für Bremshebel, R50 - R69S, VA	7.00
34 11 2 060 182.4	Gelenkbolzen für Bremshebel, R50 - R69S, VA poliert	9.00
34 11 2 060 209	Bremshebel "Simplex" R51/2 - R67	26.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
34 11 2 060 211	Bremshebel "Duplex" unten R51/3 - R68	26.00
34 11 2 060 212	Bremshebel "Duplex" oben R51/3 - R68	26.00
34 11 2 060 229.C	Bremsbelag R51/2 - R68 Halbnahe, BERAL "Grün", m. Bohrung	15.00
34 11 2 060 229.D	Bremsbelag R51/2 - R68 Halbnahe, BERAL "Grün", o. Bohrung	14.00
34 11 2 060 234.C	Bremsbelag R51/3 - R68 Vollnahe, BERAL "Grün", mit Bohrung	15.00
34 11 2 060 234.D	Bremsbelag R51/3 - R68 Vollnahe, BERAL "Grün", o. Bohrung	14.00
34 11 2 060 235.7	Bremsbelag R25 - R100 aufkleben, bei beklebten Belägen	22.00
34 11 2 060 235.8	Bremsbelag R25 - R69S aufnieten	12.00
34 11 2 060 235.9	Bremsbelag R25 - R100 aufkleben	18.00
34 11 2 060 235.C	Bremsbelag R50 - R69S, BERAL "Grün", zum Nieten	15.00
34 11 2 060 235.D	Bremsbelag R50 - R69S, BERAL "Grün", ohne Bohrungen	14.00
34 11 2 060 235.E	Bremsbelag R50 - R69S, BERAL "Grün", 4.5mm zum Nieten	15.00
34 11 2 060 235.F	Bremsbelag R50 - R69S, BERAL "Grün", 4.5mm ohne Bohrung	14.00
34 11 2 060 258	Scheibe für Bremsschlüssel, Ø 12, R51/2 - R67/2 HN, Simplex	1.50
34 11 2 060 264.1	Gelenkbolzen vorn unt. für Bremshebel, R51/2 - R68, VA	11.00
34 11 2 060 264.4	Gelenkbolzen vorn unt. für Bremshebel, R51/2 - R68, VA poliert	13.00
34 11 2 060 269	Scheibe für Bremsbacken, R51/3 - R68, R50 - R69S	3.00
34 11 2 060 275.1	Excenterbolzen für Duplex-Ankerplatte, R51/3 - R68, VA	16.00
34 11 2 060 310	Bremsschlüssel "HN Duplex" unten R51/2 - R68	40.00
34 11 2 060 311	Bremsschlüssel "HN Duplex" oben R51/2 - R68	40.00
34 11 2 060 338	Bremsmomentstütze, R50/5 - R60/6	38.00
34 11 2 060 338.G	Bremsmomentstütze, R50/5 - R60/6, gebraucht ab:	16.00
34 11 2 311 079.B	Bremsbelag BERAL "Grün", ohne Bohrungen, zum Aufkleben, 50/5 - R75/5 + R60/6	16.00

**34,2****Hinterradbremse**

34 21 3 060 107	Scheibe für Bremsschlüssel R25/3-R27 v. u. h. R50 - R100R hi.	2.50
34 21 3 060 174	Beilagscheibe zum Luftfiltergehäuse R50/5 - R100RS, VA	3.50
34 21 3 060 200	Bremshebel am Hinterradantrieb, R51/2 - R68 Halbnahe	26.00
34 21 3 060 210	Bremsschlüssel hinten R51/2 - R68, HN	40.00
34 21 3 060 211	Bremsschlüssel hinten R51/3 - R68, VN	40.00
34 21 3 060 244.G	Bremsbacke hinten oben gebraucht, R50 - R69S	50.00
34 21 3 060 260	Scheibe für Bremsschlüssel hinten R51/3 - R67/3 "Vollnahe"	1.50
34 21 4 044 109.1	Bolzen für Gabelkopf, Ø 10mm, R34 - R24, VA	6.50
34 21 4 044 109.4	Bolzen für Gabelkopf, Ø 10mm, R34 - R24, VA poliert	5.00
34 21 4 044 129.1	Bolzen für Gabelkopf, Ø 8mm, R25 - R68, VA	6.50
34 21 4 044 129.4	Bolzen für Gabelkopf, Ø 8mm, R25 - R68, VA poliert	8.00
34 21 4 044 133.1	Ring für Bremsstange, VA	4.00
34 21 4 044 133.4	Ring für Bremsstange, VA poliert	5.00
34 21 4 044 137.1	Druckfeder für Bremsstange, VA	3.00
34 21 4 044 137.4	Druckfeder für Bremsstange, VA poliert	4.00
34 21 4 044 141.1	Bolzen für Bremsstange, R25 - R100R, Ø 14 mm, VA	7.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
34 21 4 044 141.4	Bolzen für Bremsstange, R25 - R100R, Ø 14 mm, VA poliert	8.00
<b>34,3</b>	<b><u>Bremshydraulik vorn</u></b>	
34 32 1 232 405	Bremsleitung li., Sattel > Schlauch, R75/6 - R100RT, bis 9/80	16.00
34 32 1 232 406	Bremsleitung re., Sattel > Schlauch, R75/6 - R100RT, bis 9/80	16.00
34 32 1 233 127	Halter für Bremsschlauch am Rahmen, R75/6 - R90S, verchromt	7.00
34 32 1 233 155	Schlauchhalter für Bremsschlauch vorn, R75/6 - R100RS, VA pol.	15.00
34 32 1 234 628	Schlauchhalter Bremsschlauch R60/7 - R100RT bis 9/80, VA	5.00
34 32 1 241 957	Bremsleitung li, Sattel - Schlauch, R80RT-R100RS, ab 9/80	15.00
34 32 1 242 269	Schlauchhalter (an der Gabelbrücke), R65G/S, R80G/S, R80ST	9.00
34 32 1 242 767	Bremsleitung hi., HBZ > Bremsschlauch Schwinge, R100RS-RT	25.00
34 32 1 450 758	Bremsleitung rechts, R75, K100	15.00
34 32 1 454 180	Bremsleitung links, R65 - R80RT, R100RS u. RT bis 8/88	16.00
34 32 2 060 312	Bremsschlüssel "VN Duplex" unten R51/3 - R68	40.00
34 32 2 060 312.A	Bremsschlüssel "VN Duplex" unten R51/3 - R68, Übermaß 13,20	40.00
34 32 2 060 313	Bremsschlüssel "VN Duplex" oben R51/3 - R68	40.00
34 32 2 060 313.A	Bremsschlüssel "VN Duplex" oben R51/3 - R68, Übermaß 13,20	40.00
<b>35,2</b>	<b><u>Fußbremshebel</u></b>	
35 21 1 230 221.1	Lagerbolzen Fußbremshebel, R50/5 - R100RS bis 9/80, V2A	35.00
35 21 1 230 221.2	Lagerbolzen Fußbremshebel, + 0,2mm R50/5 - R100RS, V2A	35.00
35 21 1 230 221.7	Lagerbolzen Fußbremshebel, + 0,5mm R50/5 - R100RS, V2A	35.00
35 21 1 230 223.4	Bremsstange kpl., /5, 6mm, mit Federklappbolzen, VA poliert	48.00
35 21 1 232 999	Zugstange, Bremsstange, /5 Langschwinge, R60/6 - R100RS	21.00
35 21 1 450 743.4	Bremsstange kpl., R45 - R65, VA poliert	45.00
35 21 4 044 026.A	Lagerbolzen für Fußbremshebel, R51/3 - R68	38.00
35 21 4 044 026.B	Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,2mm, R51/2 - R68	38.00
35 21 4 044 026.C	Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,5mm, R51/2 - R68	38.00
35 21 4 044 032	Fußbremshebel mit Lagerbolzen R50 - R69S	80.00
35 21 4 044 032.A	Lagerbolzen für Fußbremshebel, R50 - R69S	38.00
35 21 4 044 032.B	Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,2mm, R50 - R69S	38.00
35 21 4 044 032.C	Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,5mm, R50 - R69S	38.00
35 21 4 044 123.4	Bremsstange kpl., R25- R25/2, VA poliert	48.00
35 21 4 044 123.6	Gabelkopf rund, Bolzen Ø 8mm, R25 - R69S, VA poliert	14.00
35 21 4 044 124.4	Bremsstange kpl. m. Lasche f. Bremslichtschalter, R25/2 - R25/3, VA pol.	52.00
35 21 4 044 124.5	Bremsstange kpl., ohne Lasche, R25/3, VA poliert	48.00
35 21 4 044 125.1	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R25 - R25/3, V2A	8.50
35 21 4 044 125.4	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R25 - R25/3, V2A poliert	10.50
35 21 4 044 127.1	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R26 - R27, V2A	9.50
35 21 4 044 127.4	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R26 - R27, V2A poliert	12.00
35 21 4 044 145.1	Blattfeder für Bremslichtschalter, R25/2 - R25/3, VA	3.00
35 21 4 044 145.4	Blattfeder für Bremslichtschalter, R25/2 - R25/3, VA poliert	4.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
35 21 4 044 154.1	Scheibe für Fußbremshebel R26 - R27, VA	2.00
35 21 4 044 159.4	Bremsstange kpl., R26 - R27, VA poliert	48.00
35 21 4 044 215.1	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R50 - R69S, V2A	4.00
35 21 4 044 215.4	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R50 - R69S, V2A poliert	7.00
35 21 4 044 217	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51 - R71, R51/2, Stahl	7.00
35 21 4 044 218.1	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51/3 - R68, V2A	4.50
35 21 4 044 218.4	Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51/3 - R68, VA, poliert	6.50
35 21 4 044 220.4	Bremsstange m Blattfeder f. Bremsschalter, R51/3 - R68, VA pol.	55.00
35 21 4 044 220.5	Bremsstange kpl., R51/3 - R68, o. Bremslicht, VA poliert	48.00
35 21 4 044 225.4	Bremsstange kpl., R50 - R69S, 8mm, VA poliert	48.00
35 21 4 044 226	Winkelhebel Ø 6mm für Fußbremse, R50 - R69S	33.00
35 21 4 044 229.4	Bremsstange kpl., R50 - R69S, 6mm Bolzen, VA poliert	48.00
35 21 4 044 229.6	Gabelkopf eckig, Bolzen Ø 6mm, R50 - R69S + /5, VA poliert	15.00
35 21 4 044 229.7	Gabelkopf eckig, Bolzen Ø 6mm, R50 - R69S + /5, VA	12.00
35 21 4 044 230.1	Bolzen mit Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA	11.00
35 21 4 044 230.2	Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA	4.00
35 21 4 044 230.4	Bolzen mit Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA pol.	13.50
35 21 4 044 230.5	Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA poliert	5.00
35 21 4 044 262.1	Druckstange für Bremshebel, R50 - R69S, V2A	12.00
35 21 4 044 262.4	Druckstange für Bremshebel, R50 - R69S, V2A poliert	16.00
35 21 4 044 266	Büchse für Winkelhebel, Messing, R50 - R69S	4.50
35 21 4 044 266.7	Büchse für Winkelhebel, + 0,2mm, Messing, R50 - R69S	4.50

### **36.3** **Räder und Lagerung**

250 1 64 016 0	Verschlußdeckel zur Radnabe ersetzt durch: 36 31 4 038 270.1	0.00
250 1 64 019 1	Druckhülse für Radlager rechts, ersetzt durch: 36 31 4 038 239.1	0.00
250 1 64 020 1	Ölfanghülse für Radlager, R51/2 - R68, rechts, ersetzt durch: 36 31 4 038 240	0.00
250 1 84 000 0	Abstandsrohr für Radlager, R51/2 - R68, ersetzt durch: 36 31 4 038 223	0.00
36 31 1 230 007.1	Reduzierbüchse für Radlager vorn, /5	18.00
36 31 1 230 322.1	Druckhülse Radlager vo li-re, hi li., L=13,0, R50/5 - R100RS, VA	9.50
36 31 1 230 324	Radlager - Abstandsrohr außen, R50/5 - R100RT, R45 - R65	11.00
36 31 1 230 337	Lagerdeckel für Radnabe, R50/5 - R75/5	26.00
36 31 1 230 781	Abstandsring für Radlager 6.30 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 782	Abstandsring für Radlager 6.35 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 783	Abstandsring für Radlager 6.40 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 784	Abstandsring für Radlager 6.45 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 785	Abstandsring für Radlager 6.50 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 786	Abstandsring für Radlager 6.55 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 787	Abstandsring für Radlager 6.60 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 788	Abstandsring für Radlager 6.70 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 230 789	Abstandsring für Radlager 6.80 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
36 31 1 231 240	Abstandsring für Radlager 6.65 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 241	Abstandsring für Radlager 6.75 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 242	Abstandsring für Radlager 6.85 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 243	Abstandsring für Radlager 6.90 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 244	Abstandsring für Radlager 6.95 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 245	Abstandsring für Radlager 7.00 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 246	Abstandsring für Radlager 7.05 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 247	Abstandsring für Radlager 7.10 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 248	Abstandsring für Radlager 7.15 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 249	Abstandsring für Radlager 7.20 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 1 231 249.S	Passringsatz Radlager 6.3-7.2 mm, R26-R27, /5-R100RT, 19 St.	95.00
36 31 1 232 285	Distanzhülse Steckachse vo. R75/6 - R90S, bis 9/74	8.50
36 31 1 232 285.4	Distanzhülse Steckachse vo. R75/6 - R90S, bis 9/74 VA poliert	7.00
36 31 1 232 423	Abstandshülse Steckachse vo. R75/6 - R90S, bis 9/74	29.00
36 31 1 232 525	Mitnehmer im Speichen-Hinterrad z. Einnieten, R60/6 - R100RS	119.00
36 31 1 233 491.4	Distanzhülse Steckachse vo. R75/6 - R100RS, ab 9/74 VA pol.	15.00
36 31 1 235 737	Distanzrohr Radlager hi. innen, Speichenrad, R50/5 - R100RT	13.00
36 31 1 236 140	Distanzrohr Radlager vo innen, R65GS, R80GS	15.00
36 31 2 030 010.R	Radlagerbüchse für Radnabe R25/3 - R27, für Kegelrollenlager	55.00
36 31 2 030 010.S	Radlagerbüchse m. Lager, Dichtungen, R25/3-R27, einbaufertig	198.00
36 31 2 030 017.A	Bremstrommel fertig bearbeitet zum Einschrumpfen R50 - R69S Bremstrommel R50 -	195.00
36 31 2 030 017.S	Radnabe mit ALU-Granulat strahlen	28.00
36 31 2 030 017.Z	Rad R25 - R69S; R50/5 - R100RS, einspeichen und zentrieren	79.00
36 31 2 030 025.7	Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51 - R51/2	298.00
36 31 2 030 026.7	Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51/3 - R68 HN	298.00
36 31 2 030 026.N	Radnabenmitte in Bremstrommel einnieten, R51/3 - R68 HN	59.00
36 31 2 030 030.7	Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51/3 - R68 VN	265.00
36 31 2 030 030.N	Radnabenmitte in Bremstrommel einnieten, R51/3 - R68 VN	138.00
36 31 2 060 125.4	Steckachse vorn R35; R20; R23; R24, VA poliert	48.00
36 31 2 060 126.4	Steckachse vorn, R25 - R25/2, VA poliert Steckachse hinten R25 - R25/3, VA poliert	48.00
36 31 2 060 127.4	Steckachse vorn R25/3, VA poliert	48.00
36 31 2 060 174	Reduzierbüchse für Radlager vorn, R50 - R69S, Stahl	20.00
36 31 2 060 174.1	Reduzierbüchse für Radlager vorn, R50 - R69S, VA	23.00
36 31 2 060 222.4	Steckachse vorn, R51 - R51/2, Linksgewinde, VA poliert	60.00
36 31 2 060 223.4	Steckachse vorn, R51/3 - R68, VA poliert	52.00
36 31 2 060 227.4	Steckachse vorn R26 - R69S, VA poliert	52.00
36 31 2 060 336	Steckachse vorn R50US-R69US, R50/5-R90S, 14mm,	67.00
36 31 2 060 336.4	Steckachse vorn R50US - R69US, R50/5 - R90S, 14mm, VA pol.	52.00
36 31 2 060 337.1	Reduzierbüchse V. Rad. R50 - R69S US Ausführung, VA	23.00
36 31 2 302 093	Abstandsring für Radlager 7.25 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 094	Abstandsring für Radlager 7.30 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
36 31 2 302 095	Abstandsring für Radlager 7.35 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 096	Abstandsring für Radlager 7.40 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 097	Abstandsring für Radlager 7.45 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 098	Abstandsring für Radlager 7.50 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 099	Abstandsring für Radlager 7.55 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 170	Abstandsring für Radlager 7.60 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 171	Abstandsring für Radlager 7.65 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 2 302 172	Abstandsring für Radlager 7.70 mm, R26-R27, R50/5 - R100RT	5.00
36 31 3 004 158.4	Steckachse hinten R26 - R27, VA poliert	52.00
36 31 3 004 159.1	Steckachse hinten R20; R23; R24, V2A	50.00
36 31 3 004 161.4	Steckachse hinten R25 - R25/3, VA poliert	50.00
36 31 3 004 365.4	Steckachse hinten, R51/2 - R68, VA poliert	56.00
36 31 3 004 368.4	Steckachse hinten R50 - R69S, VA poliert	56.00
36 31 3 004 368.7	Steckachse R50 hinten für /5 Antrieb, 17mm, V2A poliert	54.00
36 31 3 004 378.1	Beilagscheibe für Steckachse hi., R50 - R69S, /5, /6, VA gedreht	5.00
36 31 3 004 378.4	Beilagscheibe für Steckachse hi., R50 - R69S, /5, /6, VA poliert	6.00
36 31 4 000 103	Felgenband 18" - 19"	4.00
36 31 4 038 100	Haltescheibe Radlager R25	3.00
36 31 4 038 105.4	Speiche M4 x 173 vorn kurz, R24, VA poliert	1.65
36 31 4 038 107.4	Speiche M4 x 165 hinten kurz, R24, VA poliert	1.65
36 31 4 038 108.4	Speiche M4 x 154, R25; R25/2, mit Nasen, VA poliert	1.65
36 31 4 038 109.4	Speiche M4 x 220 vorn u. hinten lang, R24, VA poliert	1.65
36 31 4 038 110.4	Speiche M4 x 210, R25; R25/2, mit Nasen, VA poliert	1.65
36 31 4 038 112	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 18", R25/3 - R27	156.00
36 31 4 038 113	Stahlfelge, <b>schwarz</b> , 1.85 x 19", R24	125.00
36 31 4 038 114	Stahlfelge, <b>schwarz - silber</b> , 1.85 x 19", R25 - R25/2, 36 Loch	179.00
36 31 4 038 114.6	Stahlfelge, verchromt, 1.85 x 19", R25 - R25/2	156.00
36 31 4 038 118	Abdeckscheibe für Filzring, Radlager R25	3.00
36 31 4 038 126	Abstandsrohr innen für Radlager, R25 - R25/2	15.00
36 31 4 038 127	Abstandsrohr innen für Radlager, R26 - R27	15.00
36 31 4 038 128	Abstandsrohr innen für Radlager, R25/3	15.00
36 31 4 038 130	Abstandshülse außen für Radlager, R25/3	12.00
36 31 4 038 131	Abstandshülse außen für Radlager, R26 - R27	12.00
36 31 4 038 133	Schmiernippel M6 x 0.75, für Fußbremshebel + HIRAFE	1.00
36 31 4 038 133.1	Schmiernippel M6 x 0.75, Fußbremshebel + HIRAFE + Sattel VA	2.00
36 31 4 038 141.1	Druckhülse für Radlager L / R, R25, L=9,0 VA	9.50
36 31 4 038 143.1	Druckhülse für Radlager links, großer Bund, R26 - R27, VA	12.00
36 31 4 038 157	Filzringkapsel für Radlager, R25/2 - R27 + /5	4.50
36 31 4 038 157.1	Filzringkapsel für Radlager, R25/2 - R27 + /5, VA	4.00
36 31 4 038 157.4	Filzringkapsel für Radlager, R25/2 - R27, VA poliert	6.00
36 31 4 038 160.1	Verschlussdeckel zur Radnabe, R25/2 - R25/3, VA	25.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
36 31 4 038 160.4	Verschlußdeckel zur Radnabe, R25/2 - R25/3, VA poliert	29.00
36 31 4 038 162.1	Verschlußdeckel zur Radnabe, R26 - R27, VA	25.00
36 31 4 038 162.4	Verschlußdeckel zur Radnabe, R26 - R27, VA poliert	29.00
36 31 4 038 181.1	6KT Schraube M6 x 18, SW 9, Radkappe, R25/3 - R68, VA	5.00
36 31 4 038 181.4	6KT Schraube M6 x 18, SW 9, Radkappe, R25/3 - R68, VA pol.	6.50
36 31 4 038 204	Speiche M4 x 116, 1 x gekreuzt, R50 - R69S, m. Nasen, Chrom	1.65
36 31 4 038 204.4	Speiche M4 x 116, 1 x gekreuzt, R50 - R69S, Nasen, VA poliert	1.65
36 31 4 038 208	Speiche M4 x 126, R51/3 - R68 m. Nasen, Vollnabe, Chrom	1.80
36 31 4 038 208.4	Speiche M4 x 126, R51/3 - R68 m. Nasen, Vollnabe, VA poliert	1.65
36 31 4 038 209	Speiche M4 x 136, R50-R69S Gespannfelge 2,75 x 18, chrom	1.65
36 31 4 038 209.4	Speiche M4 x 136, R50-R69S Gespannfelge 2,75 x 18, VA pol.	1.65
36 31 4 038 216	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 18", R67/3, R50 - R69, 1x gekreuzt	156.00
36 31 4 038 216.Q	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 18", R50 - R69, 1x gekr. (NOS)	95.00
36 31 4 038 217	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 18", 2x gekreuzt, R50 - R69S	156.00
36 31 4 038 222	Speiche M4 x 140, R25/3-R27; R50-R69S, 2 x gekreuzt , Chrom	1.65
36 31 4 038 222.4	Speiche M4 x 140, R25/3-R27, R50-R69S, m. Nasen, VA pol.	1.65
36 31 4 038 223	Abstandsrohr für Radlager, R51/2 - R68	16.00
36 31 4 038 225	Abstandsrohr innen für Radlager, R50 - R69S	19.00
36 31 4 038 229	Abstandshülse außen für Radlager, R50 - R69S	12.00
36 31 4 038 237.1	Druckhülse für Radlager links, R51/3 - R68, L = 10 , VA	11.00
36 31 4 038 239.1	Druckhülse für Radlager rechts, R51/3 - R68, L=19,0 VA	11.00
36 31 4 038 240	Ölfanghülse für Radlager, R51/2 - R68, rechts	11.50
36 31 4 038 241	Druckhülse für Radlager rechts, R50 - R69S, L = 9,5 Stahl	10.00
36 31 4 038 241.1	Druckhülse für Radlager rechts, R50 - R69S, L = 9,5 VA	11.50
36 31 4 038 242.1	Druckhülse für Radlager links, (für Filzring) R50 - R69S, VA	11.00
36 31 4 038 243	Druckhülse für Radlager links, (für Wedi) R50 - R69S, Stahl	10.00
36 31 4 038 243.1	Druckhülse für Radlager links, (für Wedi) R50 - R69S, VA	11.00
36 31 4 038 253.1	Filzringkapsel für Radlager, R51/3 - R68, V2A	4.00
36 31 4 038 253.4	Filzringkapsel für Radlager, R51/3 - R68, V2A poliert	6.00
36 31 4 038 255	Filzringkapsel für Radlager, R50 - R69S	6.00
36 31 4 038 255.1	Filzringkapsel für Radlager, R50 - R69S, VA	4.00
36 31 4 038 267	Abdeckscheibe für Filzring R50 - R69S	2.70
36 31 4 038 270.1	Verschlußdeckel zur Radnabe R51/2 - R68, VA	28.00
36 31 4 038 270.4	Verschlußdeckel zur Radnabe, R51/2 - R68, VA poliert	32.00
36 31 4 038 270.6	Verschlußdeckel zur Radnabe R51/2 - R68, Alu	32.00
36 31 4 038 271	Verschlußdeckel zur Radnabe für Filzring, R50 - R69S, Stahl	27.00
36 31 4 038 271.1	Verschlußdeckel zur Radnabe für Filzring, R50 - R69S, VA	32.00
36 31 4 038 271.4	Verschlußdeckel Radnabe für Filzring, R50 - R69S, VA poliert	37.00
36 31 4 038 272	Verschlußdeckel zur Radnabe für Wedi R50 - R69S, Stahl	27.00
36 31 4 038 272.1	Verschlußdeckel zur Radnabe für Wedi R50 - R69S, VA	33.00
36 31 4 038 272.4	Verschlußdeckel zur Radnabe für Wedi R50 - R69S, VA poliert	37.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
36 31 4 038 272.Q	Verschlußdeckel zur Radnabe (Wedi) R50 - R69S, NOS	35.00
36 31 4 038 274	Radkappe R51/3 - R68 Vollnabe, Alu poliert	39.00
36 31 4 038 274.6	Radkappe R51/3 - R68 Vollnabe, Alu roh	25.00
36 31 4 038 282	Nippel M5 für Speiche, vernickelt	0.60
36 31 4 038 323	Stahlfelge, <b>schwarz - silber</b> , 2.15 x 19", R51 - R51/2 <b>HN, M3,5</b>	169.00
36 31 4 038 323.5	Stahlfelge, schwarz lackiert, 2.15 x 19", R51 - R51/2 <b>HN, M3,5</b>	129.00
36 31 4 038 323.6	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 19", R51/2 <b>HN, M3,5</b>	156.00
36 31 4 038 324	Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 19", R68, (R51/3 - R67/2) <b>HN, M5</b>	156.00
36 31 4 038 326	Stahlfelge, verchromt 2.15 x 19", R51/3 - R68, <b>VN, M4</b>	156.00
36 31 4 038 327	Stahlfelge, <b>schwarz - silber</b> , 2.15 x 19" R51/3 - R67/2 <b>HN, M5</b>	169.00
36 31 4 038 327.5	Stahlfelge, schwarz lackiert, 2.15 x 19" R51/3 - R67/2 <b>HN, M5</b>	125.00
36 31 4 038 327.7	Stahlfelge, roh, unlackiert, 2.15 x 19", R51/3 - R67/2 <b>HN, M5</b>	115.00
36 31 4 038 330	Abstandsring für Radlager 7.00 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 331	Abstandsring für Radlager 7.05 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 332	Abstandsring für Radlager 7.10 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 333	Abstandsring für Radlager 7.15 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 334	Abstandsring für Radlager 7.20 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 335	Abstandsring für Radlager 7.25 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 336	Abstandsring für Radlager 7.30 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 337	Abstandsring für Radlager 7.35 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 338	Abstandsring für Radlager 7.40 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 339	Abstandsring für Radlager 7.45 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 340	Abstandsring für Radlager 7.50 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 341	Abstandsring für Radlager 7.55 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 342	Abstandsring für Radlager 7.60 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 343	Abstandsring für Radlager 7.65 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 344	Abstandsring für Radlager 7.70 mm R50 - R69S	5.00
36 31 4 038 375	Abstandsring für Radlager 5.8 mm R26 / 27	5.00
36 31 4 038 376	Abstandsring für Radlager 5.9 mm R26 / 27	5.00
36 31 4 038 377	Abstandsring für Radlager 6.0mm R26 / 27	5.00
36 31 4 038 378	Abstandsring für Radlager 6.1 mm R26 / 27	5.00
36 31 4 038 379	Abstandsring für Radlager 6.2 mm R26 / 27	5.00

## **46.5      Rahmen, Kippständer**

251 1 89 214 0	Kippständer vorn (Schutzblechbügel unten) R51 - R71	59.00
46 51 1 230 772	Batteriehalter rechts R50/5 - R75/5, Kurzschwinge	55.00
46 51 1 231 233	Lagerbolzen für Seitenständer R50/5 - R100RS, 9/71 - 9/80	13.00
46 51 4 034 156.1	Beilage für Anschlaggummi Kickstarter, V2A	3.00
46 51 4 034 210.1	Motorbolzen R5 - R71, R51/2 - R69S hinten, L=316mm, VA	13.00
46 51 4 034 226	Abstandshülse Motor - Rahmen, R5 - R51, R51/2	9.00
46 51 4 034 226.1	Abstandshülse li. Motor - Rahmen, R5 - R51, R51/2, V2A	10.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
46 51 4 034 227.1	Abstandshülse zwischen Rahmen u. Motor li. R51/3 - R69S, VA	4.50
46 51 4 034 274	Abstandsrohr Motorhalter oben, R51/3 - R69S	4.00
46 51 4 034 278	Rohrschelle oben (Motorhalter am Rahmen), R51/3 - R69S	18.00
46 51 9 020 184.1	Kugelbolzen für Seitenwagenanschluß R51/2 - R69S, VA	70.00
46 51 9 020 184.2	Kugelbolzen (SW) + 9mm für Sturzbügel R51/2 - R69S, VA	70.00
46 51 9 020 184.4	Kugelbolzen für Seitenwagenanschluß R51/2 - R69S, VA poliert	74.00
46 51 9 020 184.5	Kugelbolzen (SW) + 9mm f. Sturzbügel R51/2 - R69S, VA poliert	74.00
46 51 9 020 220	Kugelananschluß, 3. Anschlußpkt, zum Anschrauben unterm Sattel	45.00
46 51 9 920 126	Hilfsrahmen mit 2 unteren Anschweißkugeln, für R26	129.00
46 52 1 230 210	Abstandsring (Büchse) Hauptständer, L=10,5; R50/5 - R75/5, VA	6.00
46 52 1 233 087	Abstandsring (Büchse) Hauptständer L=10,1 R60/6 - R100S, VA	6.00
46 52 1 236 528	Lagerbüchse Hauptständer 11mm	4.50
46 52 2 301 592	Hauptständer, R65G/S - R80G/S	179.00
46 52 2 301 704	Lagerbüchse Hauptständer, 13,5mm, R45 - R100R, 9/80 - 96	3.50
46 52 4 028 026	Hauptständer R51/2 - R68, Halbnabe (schmale Ausführung)	105.00
46 52 4 028 028	Hauptständer R51/3 - R68, Vollnabe (breite Ausführung)	105.00
46 52 4 028 028.A	Anschweißlasche für Hauptständer R51 - R71, R51/2 - R68	12.00
46 52 4 028 038	Kippständer vorn (Schutzblechbügel unten) R51/2 - R67/2	52.00
46 52 4 028 047	Hauptständer R50 - R69S	115.00
46 52 4 028 102	Blattfeder für Hauptständer R24	22.00
46 52 4 028 103	Blattfeder für Hauptständer R25	18.00
46 52 4 028 118.1	Zugfeder für Hauptständer R25/3 - R27, V2A	6.00
46 52 4 028 118.4	Zugfeder für Hauptständer R25/3 - R27, V2A poliert	9.00
46 52 4 028 130	Lagerbüchse "9mm" für Hauptständer, gehärtet, R25 - R27	5.00
46 52 4 028 216.1	Zugfeder für Hauptständer R51/2 - R68, V2A	6.00
46 52 4 028 216.4	Zugfeder für Hauptständer R51/2 - R68, V2A poliert	9.00
46 52 4 028 218.1	Zugfeder für Hauptständer R50 - R69S, V2A	6.00
46 52 4 028 218.4	Zugfeder für Hauptständer R50 - R69S, V2A poliert	9.00
46 52 4 028 220	6KT Schraube M10 x 1 x 30 für Hauptständer R50 - R69S	2.00
46 52 4 028 220.1	6KT Schraube M10 x 1 x 30 für Hauptständer R50 - R69S, V2A	6.00
46 52 4 028 230	Lagerbüchse für Hauptständer, gehärtet, R50 - R69S	6.50
46 52 4 028 243.1	Abstandsring für Hauptständer R51/2 - R68, VA	4.00
46 52 4 028 252.1	Bundschraube für Kippständer vorne seitlich R51/2 - R68, VA	6.00
46 52 4 028 252.4	Bundschraube für Kippständer vorne seitl. R51/2 - R68, VA pol.	8.00
46 52 4 028 261.1	Lagerbolzen für Hauptständer, R51/2 - R68, V2A	8.00
46 52 4 028 261.7	Lagerbolzen f. Hauptständer m. Scheiben u. Splinte R51/2 - R68	16.00
46 53 1 241 598	Seitenständer R50/5 - R100RS bis 9/80	195.00
46 53 1 452 359	Hülse (Messing) für Seitenständer, R45 - R65 (85 - 95)	6.00
46 53 1 454 745	Büchse oben für Seitenständer, R45 - R65 ab 9/80	5.00
46 53 1 454 746	Büchse unten für Seitenständer, R45 - R65 ab 9/80	5.00
46 53 1 454 747	Lagerbolzen Seitenständer, M8 x 40, R60/7 - R100RS ab 9/80	5.50

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
46 53 1 454 748	Hülse (Messing) für Seitenständer, R45 - R65 bis 9/80	5.00
46 53 2 302 000	Buchse für Seitenständer, R45 - R100RS ab 9/80	13.00
46 53 9 024 000.1	Seitenständer kpl., automatisch einklappend, <b>R25 - R25/3, VA</b>	129.00
46 53 9 024 002.1	Seitenständer kpl., automatisch einklappend, <b>R51/2 - R68, VA</b>	119.00
46 53 9 024 002.7	Inbusschraube M10 x 50, für VA Seitenständer, R25 - R69S, VA	5.00
46 53 9 024 002.8	Umlenklasche, Blech 2.5, für Seitenständer, R51/2 - R69S, VA	3.00
46 53 9 024 010	Seitenständer ohne Anbauteile, <b>R50 - R69S, schwarz</b>	85.00
46 53 9 024 010.Q	Seitenständer ohne Anbauteile, <b>R50 - R69S, schwarz (NOS)</b>	95.00
46 53 9 024 011	Seitenständer ohne Anbauteile, <b>R50 - R69S, USA</b>	85.00
46 53 9 024 011.A	Seitenständer kpl. m. Anbauteilen (M14 x 1.5) R50 - R69S, USA	98.00
46 53 9 024 011.B	Seitenständer kpl. (M14 x 1.5), USA, selbstätig einklappend	108.00
46 53 9 024 012	Seitenständer kpl. (Bolzen M12 x 1.5) R50 - R69S	98.00
46 53 9 024 012.1	Seitenständer kpl; für Befestigung mit Motorbolzen, <b>R50 - R69S, VA</b>	129.00
46 53 9 024 012.A	Seitenständer kpl. (Bolzen M14 x 1.5) R50 - R69S	98.00
46 53 9 024 012.B	Seitenständer kpl., M12 x 1.5, R50 - R69S, selbst. einklappend	108.00
46 53 9 024 012.C	Seitenständer kpl., M14 x 1.5, R50 - R69S, selbst. einklappend	108.00
46 53 9 024 044.1	Seitenständer kpl., automatisch einklappend, <b>R26, VA</b>	129.00
46 53 9 024 046.1	Seitenständer kpl., automatisch einklappend, <b>R27, VA</b>	129.00
46 53 9 024 174.1	Zugfeder für orig. Seitenständer R50 - R69S, VA	8.00
46 53 9 024 174.2	Zugfeder für Edelstahl - Seitenständer R25 - R69S, VA	5.00
46 53 9 024 178	Lagerbolzen für Seitenständer, M12 x 1.5, Stahl	10.00
46 53 9 024 178.1	Lagerbolzen für Seitenständer, M12 x 1.5, VA	15.00
46 53 9 024 178.2	Lagerbolzen für Seitenständer mit Zapfen, M12 x 1.5, VA	16.00
46 53 9 024 178.3	Lagerbolzen für Seitenständer mit Zapfen, M12 x 1.5, Stahl	12.00
46 53 9 024 178.7	Umbausatz f. Seitenständer M12 x 1.5, automatisch einklappend	23.00
46 53 9 024 179.1	Lagerbolzen für Seitenständer, M14 x 1.5, VA	15.00
46 53 9 024 179.2	Lagerbolzen für Seitenständer mit Zapfen, M14 x 1.5, VA	16.00
46 53 9 024 179.3	Lagerbolzen für Seitenständer mit Zapfen, M14 x 1.5, Stahl	14.00
46 53 9 024 179.7	Umbausatz f. Seitenständer M14 x 1.5, automatisch einklappend	23.00
46 53 9 024 179.9	Umlenklasche für Seitenständer - Umbausatz R50 - R69S	3.00
46 54 1 235 467	Halteflasche für Koffer, R50/5 - R100, verchromt	14.00
46 54 5 096 100	Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R25/3	119.00
46 54 5 096 102	Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R25/2	119.00
46 54 5 096 103	Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R25	119.00
46 54 5 096 200	Gepäckbrücke ohne Streben, schwarz, R26 - R27	109.00
46 54 5 096 210	Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R51/2 - R67/3	119.00
46 54 5 096 214	Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R50 - R69S	119.00
46 54 5 096 252	Gepäckbrücke mit Streben, Behörde, R50 - R69S, Altbestand	129.00
46 71 1 235 428	Fußrastengummi R25 - R69S + /5, ersetzt d. 46 51 9 034 107	0.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst
<b>46.6</b>	<b><u>Schutzblech</u></b>	
46 61 5 090 113	Schutzblechbügel 18" R25/3 vorn, verchromt	38.00
46 61 5 090 116	Schutzblechbügel 18" R26 - R69S vorn, verchromt	45.00
46 61 5 090 151	Schutzblechbügel R50US - R69US vorn unten, verchromt	45.00
46 61 5 090 208	Schutzblechbügel 19" R25 - R25/2, R51/2 - R68 vorn, verchromt	38.00
46 61 5 090 208.7	Satz Schutzblechstreben vorn unten, R25 - R25/2, roh	56.00
46 61 5 090 208.8	Satz Schutzblechstreben vorn f. Vorderradschutzblech, R25, sw	56.00
46 61 5 090 214	Versteifungsbügel vorn mitte, R68	65.00
46 61 5 090 220.1	Bundschraube f. Kippständer hinten mitte R51/2 - R67/3, VA	3.50
46 61 5 090 220.4	Bundschraube f. Kippständer hinten mitte R51/2 - R67/3, VA pol.	5.00
46 62 5 096 009	Hinterradschutzblech R25, neu, grundiert, Top Qualität	960.00
46 62 5 096 014	Hinterradschutzblech R25/2, neu, grundiert, Top Qualität	960.00
46 62 5 096 014.M	Strebe für Hinterradschutzblech Heckteil R25 - R25/2, links	28.00
46 62 5 096 014.N	Strebe für Hinterradschutzblech Heckteil R25 - R25/2, rechts	28.00
46 62 5 096 018.L	Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, links, R25/3	35.00
46 62 5 096 018.R	Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, rechts, R25/3	35.00
46 62 5 096 034.S	Scharnier (3er Teilung) Hinterradschutzblech R25/3 - R69S	26.00
46 62 5 096 038.L	Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, links, R51/3 - R68	35.00
46 62 5 096 038.R	Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, rechts R51/3-R68	35.00
46 62 5 096 038.S	Hinterradschutzblech R68, Six Days (ISDT)+Kennzeichenhalter	995.00
46 62 5 096 118.1	Scharnierbolzen für Hinterradschutzblech R25 - R69S, VA	2.50
46 62 5 096 178	Kennzeichenblech schwarz	19.00
46 62 5 096 178.N	Kennzeichenblech schwarz, für neue 180mm Kennzeichen	17.00
46 63 1 233 189	Dichtschnur für Windschutzscheibe, R60/6 - R100S	3.00
46 63 1 233 201	Winkel für Cockpitverkleidung, verchromt, R60/6 - R100RT	7.50
46 63 1 233 203	Strebe Chrom für Cockpitverkleidung (Anbausatz) /5 - R100	24.00
46 63 1 233 253	Büchse für Winkel (Anbausatz Cockpitverkleidung) /5 - R100, VA	2.00
46 63 1 233 909	Spreizniete 5 x 15, für Windschutzscheibe, R90S - R100RS	0.50
46 63 1 235 507	Dichtschnur für Windschutzscheibe R100RS	2.90
46 63 1 240 650	Strebe schwarz für Cockpitverkleidung (Anbausatz) /5 - R100	20.00
51 16 1 881 149	Spreizniete 5 x 11, für Kotflügel, Verkleidung RT	0.25

**46.7** **Motorrad - Anbauteile**

46 71 1 230 475.1	Motorbolzen R50/5 - R100RS hinten, 327mm, VA, bis 9/80	13.00
46 71 1 230 762.1	Motorbolzen R50/5 - R100RS vorn, hinten ab 81, 306mm, VA	13.00
46 71 2 311 725.1	Motorbolzen R65G/S - R100R vorn, 315mm, für Sturzbügel, VA	13.00
46 71 2 311 726.1	Abstandsring Motor - Rahmen 9mm, R50/5 - R100R, VA	4.50

**51.1** **Ausstattung**

51 14 6 040 110	Gummiunterlage für Tankemblem, R25 - R69S	1.30
51 16 1 230 420.R	Reparatur Gewindebüchse für Spiegelgewinde M10 LI, VA	12.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
51 16 1 230 420.S	Spiegelgewinde M10 Li. erneuern incl. Gewindebüchse	39.00
51 16 1 230 421.4	6KT Mutter M10 LI ,SW 14 konisch f. Spiegel, R50 - /5, VA pol.	5.00
51 16 1 230 421.5	6KT Mutter M10 RE, SW 14 konisch f. Spiegel, R50-/5, VA pol.	5.00
51 16 2 072 296.R	Reparatur Gewindebüchse für Spiegelgewinde M8 x 1 LI, VA	12.00
51 16 2 072 296.S	Spiegelgewinde M8 x 1 Li. erneuern incl. Gewindebüchse	39.00
51 18 5 076 731	Gummiunterlegscheibe für Schriftzug R50S und R69S	1.00

**51.9** **Karosserie Lackierung**

51 91 1 000 001	Lackierung + Linierung R90S daytona kpl.	1280.00
-----------------	--	---------

**52.5** **Sattel, Gepäckträger**

52 51 7 002 009.A	Befestigungswinkel f. Satteldecke auf Sattelträger, R25/2 - R68	8.50
52 51 7 002 011.A	Befestigungswinkel für Satteldecke auf Sattelträger, R50 - R69S	10.00
52 51 7 002 102.K	Anschlußstück für Sattelfeder ( kurz )	28.00
52 51 7 002 102.L	Anschlußstück für Sattelfeder ( lang )	35.00
52 51 7 002 123.1	Abstandsrohr für Ringschraube (Sattelfeder) R25/2 - R68, VA	4.00
52 51 7 002 124.1	Abstandsrohr für Sattelfeder am Rahmen R25/2 - R68, VA	4.00
52 51 7 002 125.1	Schraubbüchse für Sattellager R25 - R25/2; R51/2 - R68, VA	15.00
52 51 7 002 125.7	Sattellagerschraube kpl., R25 - R25/2; R51/3 - R68, VA	22.00
52 51 7 002 125.R	Reparatursatz für Sattellager R25/3 - R27; R51/3 - R68, VA	49.00
52 51 7 002 129.1	Mutter für Sattellagerschraube R25 - R25/2; R51/3 - R68, VA	5.00
52 51 7 002 137.4	Ringschraube für Sattelfeder R25/2 -R68, VA poliert	18.00
52 51 7 002 160	Doppelsitzbank R50 - R69S, "Schorsch Meier" m. Anbauteilen	410.00
52 53 1 231 319.6	Schrauben für Zierleiste, M3 mit Scheiben u. Mutter	1.25
52 53 1 231 319.7	Satz Schrauben für Zierleiste, M3 m. Scheiben u. Mutter, (14St.)	17.00
52 53 1 231 320	Zierleiste kurz (Kurzschwinge) 34cm, R50/5 - R75/5 bis 1972	19.00
52 53 1 231 321	Zierleiste lang (Kurzschwinge) 81,5cm, R50/5 - R75/5 bis 1972	41.50
52 53 1 231 352	Zierleiste L=310mm (Einzelsitzbank) R50/5 - R90/6 bis 9/75	21.00
52 53 1 232 028	Zierleiste lang (Kurzschwinge) 97cm, R50/5 - R90/6 ab 1972	21.00
52 53 5 096 260	Sportbügel am Hinterradschutzblech R51/2 - R68	75.00
52 53 5 096 260.7	Sportbügel am Hinterradschutzblech R69 (mit Rennbrötchen)Rahmen für Sitzkissen	75.00
52 53 5 096 260.Z	Sportbügel am Hinterradschutzblech R50 - R69S (mit Sitzbank)	75.00
52 53 7 002 006	Sitzkissen (Rennbrötchen) kpl. m. Anbauteilen, R69	549.00
52 53 7 002 032	Sitzkissen (Rennbrötchen) echtes Leder R68 - R69	429.00
52 53 7 002 032.S	Sitzkissen (Rennbrötchen) kpl. m. Anbauteilen, R68	549.00
52 53 7 002 143	Gummilager in Blattfeder für Sitzkissen hinten, R69	2.50
52 53 7 002 144.1	Lasche mit Federbolzen für Sitzkissen hinten R69, V2A	19.00
52 53 7 002 144.S	Befestigungssatz für Sitzkissen R50 - R69S hinten, V2A	85.00
52 53 7 002 152.1	Blattfeder für Sitzkissen hinten R69, V2A	19.00
52 53 7 002 170	Gummilager in Lasche für Sitzkissen vorn, R68 - R69	5.00
52 53 7 002 174.1	Lasche für Sitzkissen vorn links R68 - R69	17.00
52 53 7 002 174.S	Befestigungssatz für Sitzkissen vorn, R68 - R69, V2A	36.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWSt
52 53 7 002 175.1	Lasche für Sitzkissen vorn rechts R68 - R69	17.00
52 53 7 002 180.1	Beilage für Sitzkissenstütze hinten oben, R51/3 - R69S, V2A	3.00
52 53 7 002 184.1	Sitzkissenstütze hinten links R51/2 - R68, V2A	39.00
52 53 7 002 185.1	Sitzkissenstütze hinten rechts R51/2 - R68, V2A	39.00
52 53 7 002 185.S	Befestigungssatz für Sitzkissen R51/2 - R68 hinten, V2A	85.00
52 53 9 034 021	Doppelsitzbank R26 - R69S, " <b>Schorsch Meier</b> ", o. Anbauteile	385.00
52 53 9 034 021.B	Sitzbankbezug mit Riemen, "Schorsch Meier"	60.00
52 53 9 034 021.D	Riemen für Doppelsitzbank	12.00
52 53 9 034 021.E	Typenschild "Schorsch Meier" für Doppelsitzbank	8.00
52 53 9 034 021.F	Typenschild "Denfeld" für Doppelsitzbank	15.00
52 53 9 034 021.G	Satz Zierleisten mit Schrauben, R26 - R69S, Alu, Enden geformt	51.00
52 53 9 034 021.H	Schrauben für Zierleiste, M3 mit Scheiben u. Mutter	1.25
52 53 9 034 021.K	Zierleiste für Doppelsitzbank nach Maß, (20 - 60 cm), Alu	18.00
52 53 9 034 021.L	Zierleiste für Doppelsitzbank nach Maß, (60 -120 cm), Alu	22.00
52 53 9 034 021.M	Schraube M3 für Typenschild "Schorsch Meier" Doppelsitzbank	0.25
52 53 9 034 110	Lasche seitlich für Doppelsitzbank R50 - R69S	13.00
52 53 9 034 111	Lasche vorn (Z-Winkel) für Doppelsitzbank R50 - R69S	10.00
52 53 9 034 116	Lasche seitlich für Doppelsitzbank R26 - R27	9.00
52 53 9 034 117	Lasche vorn für Doppelsitzbank R26 - R27, (R24 - R68)	9.00
52 53 9 034 117.S	Haltersatz für Doppelsitzbank (Laschen vo u. hi), R26 - R27	21.00

**61.1 Kabelbaum**

61 11 8 066 000	Kabelbaum R25/2, ohne Bremslicht	59.00
61 11 8 066 001	Kabelbaum R25/2, mit Bremslicht	59.00
61 11 8 066 002	Kabelbaum R25 (ohne Bremslicht und Leerlaufkabel )	55.00
61 11 8 066 004	Kabelbaum R25/3	65.00
61 11 8 066 007	Kabelbaum - Vorderteil R26	75.00
61 11 8 066 008	Kabelbaum - Hinterteil R26	25.00
61 11 8 066 009	Kabelbaum - Vorderteil R27	69.00
61 11 8 066 010	Kabelbaum - Hinterteil R27	29.00
61 11 8 066 025	Kabelbaum R51/2, top Qualität	69.00
61 11 8 066 026	Kabelbaum R51/3 - R68 ohne Bremslicht	69.00
61 11 8 066 027	Kabelbaum R51/3 - R68 mit Bremslicht	69.00
61 11 8 066 035	Kabelbaum R50 - R69S 6V	85.00
61 11 8 066 045	Kabelbaum R50 - R69S 12V Gleichstrom	79.00
61 12 2 322 496	Zylinderschraube M6 x 70, ersetzt d. 07 11 9 919 963	0.00
61 12 8 042 138	Batteriespannband, R25/3 - R69S, ersetzt d. 61 21 8 042 138	0.00
61 12 8 054 170	Kabelbaum zum Rücklicht R25 - R69S, im Hinterradschutzblech	6.00
61 12 8 060 113	Kabelstrang Abblendschalter - Lampe R25/2 - R69S	14.00
61 12 8 060 113.7	Kabelstrang Abblendschalter - Lampe R25/2 - R69S, (+ 8 cm)	16.00
61 12 8 060 118	Massekabel Batterie > Getriebe, R25 - R25/3	6.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
61 12 8 066 104	Kabelstrang Blinkerschalter - Scheinwerfer	11.50
61 12 8 066 104.7	Kabelstrang Blinkerschalter - Scheinwerfer, (+ 8 cm)	16.00
61 13 8 050 138	Gummimuffe mit Gewebe für Lampenhalter, R24 - R75/5	2.00
61 13 8 070 170.1	Kabelklemmschelle am Rahmenrohr hi., R25/2 - R68, V2A	4.00
61 13 8 070 170.4	Kabelklemmschelle Rahmenrohr hi., R25/2 - R68, V2A poliert	5.50
61 13 8 070 184	Halteplatte für Bremslichtschalter, R25 - R25/2, R51 - R68	13.00
61 13 8 070 186	Gummitülle Gr. 4 für Kabelbaum	0.50
61 13 8 070 187	Gummitülle Gr. 1 für Kabelbaum	0.25
61 13 8 070 188	Gummitülle Gr. 3 für Kabelbaum	0.50
61 13 8 070 190	Kabelschuh Leerlauf - Ladekontrollanzeige am Kabelbaum	1.20
61 13 8 070 220	Gummitülle Gr. 2 für Kabelbaum	0.25
61 13 8 070 232.1	Kabelklemmschelle am Rahmenquerrohr, R26 - R69S, V2A	5.50
61 13 8 070 232.4	Kabelklemmschelle Rahmenquerrohr, R26 - R69S, V2A poliert	6.50

## **61,2** **Batterie**

61 21 8 042 118	Batteriehalter R24	48.00
61 21 8 042 122.1	Batteriespannband - Oberteil R24, V2A	19.00
61 21 8 042 126.1	Batteriespannband - Unterteil R24, V2A	19.00
61 21 8 042 138.3	Batteriespannband, Nachfertigung, <b>R25 - R25/3, R50 - R69S</b>	7.00
61 21 8 042 220.1	Batteriespannband vo. (lang), R51/2 - R68, V2A schwarz lackiert	25.00
61 21 8 042 220.B	Batteriespannband vo. (lang +2mm), R51/2 - R68, V2A schwarz	25.00
61 21 8 042 220.S	Satz Batteriespannband, R5 - R68, V2A schwarz lackiert	50.00
61 21 8 042 221.1	Batteriespannband hi. (kurz), R5 - R68, V2A, schwarz lackiert	25.00
61 21 8 042 221.B	Batteriespannband hi. (kurz +2mm), R51/2 - R68, V2A, schwarz	25.00

## **61,3** **Schalter und Signalhorn**

61 31 8 048 165	Bremslichtschalter ersetzt d. 61 31 1 353 684	0.00
61 31 8 050 134.1	Druckscheibe für Scheinwerferhalter, R24 - R75/5, VA	
61 31 8 050 134.4	Druckscheibe für Scheinwerferhalter, R24 - R75/5, VA poliert	4.00
61 31 8 050 136	Gummischeibe Lampenhalter (Gewebe), R24 - R69S, /5 - R90S	1.20
61 31 8 070 197	Gummitülle für Abblendschalter Seilzug in Lampe, R24 - R51/2	4.50
61 31 8 070 199	Gummitülle für Abblendkabel in Scheinwerfer R25/2 - R69S + /5	1.00
61 31 8 070 199.7	Gummistopfen in Scheinwerfergehäuse R25/2 - R69S	3.00
61 32 8 048 176.7	Aufnahmeplatte (Krallen) Zündschloß im Scheinwerfer R25-R75/5	45.00

## **62,1** **Anzeigegeräte, Tachometer**

62 12 1 244 644.7	Rep. Gewindestutzen f. Tacho m. geradem Abgang, alle GS	20.00
62 12 1 353 486	Dichtung für Kontrolleuchte gelb, R50/5 - R75/5	1.00
62 13 8 080 151	Drehzahlmesser 1:2, ab Juni '65 für Antrieb über Ölpumpe	169.00
62 13 8 080 151.3	Drehzahlmesser 1:2, für Antrieb über Ölpumpe, Nachbau	120.00
62 13 8 080 151.C	Chromring für Drehzahlmesser 1:2	32.00
62 13 8 080 151.D	Ersatzglas für Drehzahlmesser 1:2	12.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
62 13 8 080 153	Drehzahlmessersatz kpl., ab Juni 65 über Ölpumpenrad	649.00
62 13 8 080 156.7	Büchse für Drehzahlmesserwelle R50/2 - R69S ab Juni 65	12.50
62 13 8 080 159	Drehzahlmessergetriebe (über Ölpumpenrad) R50S - R69S	450.00
62 14 8 048 126	Dichtung für Kontrolleuchte grün (Leerlauf) 1950 - 1954	1.00

### **63.1** **Scheinwerfer und Blinker**

61 32 1 459 319	Stufenscheibe für Zündschloss R80GS - R100R, K-Modelle	6.00
63 12 1 243 033	Stufenscheibe für Zündschloss R60/6 - R100	7.00
63 12 1 244 378.4	Druckscheibe für Scheinwerferbefestigung, V2A poliert	4.00
63 12 1 351 672.N	Zündschlossplatte "Noris" R50/5 - R75/5	165.00
63 12 1 357 466	6KT Schraube M8 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 627.4	0.00
63 12 1 357 501	Gummistopfen Scheinwerfer, R60/6 - R100	2.50
63 12 1 357 502	Gummischeibe Scheinwerfer li., mit Zündschloss, R60/6 - R100	2.00
63 12 1 358 129	Gummischeibe Scheinwerferbefestigung re, R60/6 - R100R	1.50
63 12 8 050 185.1	Zylinderschraube M5 x 18 mit Zentrierung für Chromring, A2	2.00
63 13 8 054 159.7	Schraube M3 x 12 für Blinkerglas ersetzt d. 63 13 8 054 161	0.00
63 32 1 459 319	Stufenscheibe Zündschl. R80GS - K, ersetzt d. 61 32 1 459 319	0.00

### **63.2** **Schluss- und Kennzeichenleuchte**

63 23 1 243 618	Blinkerhalter hinten, 360mm, verchromt, R50/5 - R100RS	74.00
63 23 1 243 618.4	Blinkerhalter hinten, 325mm R50/5 - R100RS, V2A poliert	45.00
63 24 8 054 131	Zugfeder für Rücklicht - Lampenträger	1.50

### **71.1** **Werkzeuge**

71 11 1 230 394	Luftpumpe, orig. mit Blechgriff, silber, /5 - R100	24.00
71 11 1 234 860.A	Luftpumpe, orig. mit Blechgriff, schwarz, /5 - R100, R45 - F650	24.00
71 11 2 300 061	Hakenschlüssel für Monofederbein	7.00
71 11 9 090 070	Luftpumpe, orig. mit Blechgriff, schwarz, R25 - R69S, 350mm	24.00
71 11 9 090 123	Maulschlüssel SW 36 x 41	14.00
71 11 9 090 172	Gummikappe für Luftpumpe, schwarz, R25 - R100	2.00

### **71.6** **Zubehör und Seitenwagen**

71 60 2 303 573	Büchse für Handschutz li, R65G/S - R100PD von 80 - 90	4.00
71 60 9 020 180.1	Ösenschraube, Ø12mm, M12 für Seitenwagenanschluß, VA	19.00
71 60 9 020 182.1	Ösenschraube, Ø13mm, M12 für Seitenwagenanschluß, VA	23.00
71 60 9 024 159	Zylinderschutzbügel (Trapezform), R50 - R69S, verchromt	249.00
71 60 9 024 159.7	Befestigungssatz für Schutzbügel (Trapezform), R50 - R69S	26.00
71 60 9 024 160.4	Schutzbügel "Hoskeform" m. Anbausatz, R51/3 - R68, VA pol., zur Zeit nicht	135.00
71 60 9 024 160.5	Befestigungssatz für Schutzbügel "Hoske", R51/3 - R68, VA pol.	26.00
71 60 9 024 182	Befestigungsbügel f. Schutzbügel unten R50 - R69S, verchromt	8.00
71 60 9 024 186	Befestigungsbügel f. Zylinderschutzbügel oben R50 - R69S, R50/5 - R90S, verchromt	8.00
71 60 9 024 190.1	Motorbolzen R51/2 - R69S vorn lang für Schutzbügel, VA	13.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
<b>71,8</b>	<b><u>Spezialwerkzeuge</u></b>	
11 11 0 010 165.9	Schlagdorn für Stößel - Schutzrohr Ø 16, R24 - R69S + /5	8.00
11 11 1 262 904.9	Schlagdorn für Stößel - Schutzrohr Ø 18, /7 - R100R	9.00
11 31 1 335 934.W	Montagewerkzeug für Steckglied Steuerkette R25 - R100R	
18 11 4 090 110.9	Gewindeschneideisen M 45 x 2, Auspuffgewinde R24 - R60	88.00
18 11 4 090 250.9	Gewindeschneideisen M 48 x 2, Auspuffgewinde R69S, R45	88.00
18 11 4 090 270.9	Gewindeschneideisen M 52 x 2, Auspuffgewinde R50/5 - R100	88.00
31 42 2 000 243.9	Stirnlochschlüssel 5mm, Verschlussschraube Telegabel R25/3	12.00
BMW 009500	Nietwerkzeug für Rohrniete A6, für Cockpit - Instrumententräger	29.00
BMW 112600	Abzieher für Kettenrad, R50/5 - R100R,(Duplex u Simplex Kette)	138.00
BMW 123600	Abdrückschraube für Anker M8 x 80, R50/5 - R100GS	6.00
BMW 231700-710	Abzieher für Mitnehmerflansch ersetzt durch <b>Matra 501-701</b>	0.00
BMW 233600	Einstellwerkzeug für Leerlaufkontakt, R50 - R69S, R50/5 - R75/5	25.00
BMW 233650	Meßplatte für alle 5-Gang Getriebe, R60/6 - R100R	105.00
BMW 363608	Wuchtadapter 3 Loch, R65G/S, R80G/S, R80ST	59.00
BMW 363608-18	Wuchtadapter 3 + 4 Loch, R80G/S, R80ST - R100R + R4V + K	65.00
BMW 363618	Wuchtadapter 4 Loch, R80 - R100R + R4V + K	49.00
BMW 529-1	Zentrierdorn für Kupplungsscheibe ab R50/5 - R100RS bis 81	16.00
Matra 296	Ringschlüssel mit Kerbverzahnung f. Kardanwellenmutter 1 Zyl.	29.00
Matra 311	Abzieher für Schwungrad, KW R25 - R27, R51/2 - R69S	35.00
Matra 326	Montagewerkzeug für Kickstarterfeder, R51/2 - R68	49.00
Matra 331650	Gegenhalter für Kupplungsnahe, HA-Antrieb R50/5-R100RS	28.00
Matra 331700	Zapfenschlüssel f. Gewinding HA-Antrieb R50/5 - R100RS + K	28.00
Matra 338-1	Hakenschlüssel f. Auspuffmutter, exakte Passform, R24 - R60/2	14.00
Matra 357a	Satz Spannschrauben M6, für Kupplung R25 - R68	22.00
Matra 422A	Abzieher für Mitnehmerflansch Getriebe, R20 - R27, R5 - R68	158.00
Matra 494-2	Zapfenschlüssel für Rundmutter M14 am Getriebeflansch	25.00
Matra 494-2-1	Zapfenschlüssel für Rundmutter M16 am Getriebeflansch	25.00
Matra 494-3	Zapfenschlüssel für Rundmutter M18 an Kardanwelle R26/27	24.00
Matra 499	Abzieher für Kurbelwellenstirnrad, R24 - R27, R51/3 - R69S	148.00
Matra 501	Abzieher für Mitnehmerflansch <b>ersetzt durch Matra 501-701</b>	0.00
Matra 501-701	Abzieher Mitnehmerflansch Getriebe, R50-R69S, R50/5-R100R	49.00
Matra 501-701.S	Schraube M18 x 1,5 x 60 für Abzieher Mitnehmerflansch Getriebe, R50-R69S, R50/5-	
Matra 5030	Abdrückschraube für Anker M8 x 100, R24 - R69S	6.00
Matra 5030-7	Speichenschlüssel M3.5-M4-M5 R24 - R100RT	13.00
Matra 5035	Schutzholz für Pleuel R24 - R69S	11.00
Matra 504	Einstellvorrichtung (Führung der Abtriebswelle) R25 - R69S + /5	32.00
Matra 5048	Repassiererring für Kurbelwellen Tonnenlager, R50 - R69S	22.00
Matra 5050/5	Einspeichlehre R50 - R69S	28.00
Matra 506a	Zapfenschlüssel für Gewinding HA-Antrieb, R25 - R69S	35.00



<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u>
		inkl. MWst
Matra 507	Gegenhalter für Kupplungsnahe, HA-Antrieb R50 - R69S	28.00
Matra 5098/4	Einspeichlehre R25/3, R26, R27, R51/3 Vollnabe	28.00
Matra 5125	Einspeichlehre R25 - R25/2, R51 - R68 Halbnabe	28.00
Matra 517	Zapfenschlüssel für Verschlussdeckel Radnabe R51/2 - R69S, /6	28.00
Matra 517-4	4 Ersatzbolzen für Zapfenschlüssel zur Radnabe R25 - R69S	2.00
Matra 528	Zentrierdorn für Kupplungsscheibe R25 - R68	19.00
Matra 529	Zentrierdorn für Kupplungsscheibe R26 - R69S	16.00
Matra 533/3	Kombi Werkzeug zur Demontage der Kardanwelle R26 - R27	29.00
Matra 534	Satz Spannschrauben M8x1, f. Kuppl. R51/2, R50-R69S + /5 - /7	29.00
Matra 552	Einspeichlehre R50/5 - R75/5, 1.85 x 19" vorn, 1,85 x 18" hint.	28.00
Matra 553	Einspeichlehre R75/6 - R100RS, 1.85 x 19" vo., 2.15 x 18" hi.	28.00

## 99,8

### Vorkriegsteile

10 151	Mutter für Stellschraube M6x0,75, SW10, R2, R4 R35, R11, R16	2.00
10 152	Kontermutter Ventileinstellschr. SW 11, R5, R51, R66, M7 x 0,85	3.00
206 1 62 232 0	Verschlußschraube Gabel groß, R5	18.00
235 1 66 072 0	Mutter für Steckachse hinten, R3, R4, R35, M15 x 1,25, VA	7.50
250 1 34 004 0	Kugellagerbüchse , R5 - R71; R51 - R51/2	49.00
250 1 34 004 01	Kugellagerbüchse "+0,05", R5 - R71; R51 - R51/2	49.00
250 1 34 004 05	Kugellagerbüchse "+0,50", R5 - R71; R51 - R51/2	49.00
250 1 62 103 0	Verschlußschraube Gabel oben, klein, R5,	14.00
250 1 63 001 0	Steckachse vorn, Linksgewinde, R5, R6, VA poliert	61.00
250 1 64 250 20	Stahlfelge, <b>roh, unlackiert</b> , 1.85 x 19", R5 - R6, <b>HN, M3,5</b>	115.00
250 1 64 250 22	Stahlfelge, <b>schwarz - silber</b> , 1.85 x 19", R5 - R6, <b>HN, M3,5</b>	169.00
250 1 64 250 26	Stahlfelge, <b>verchromt</b> , 1.85 x 19", R5 - R6, <b>HN, M3,5</b>	156.00
250 1 66 006 0	Abstandshülse im Hinterachsantrieb, R5, R6,	22.00
250 1 66 030 0	Dichtring, Kardan - Verschlussglocke R5, R6	5.00
250 1 66 049 0	Druckscheibe auf Ritzel im Hinterachsantrieb, R5, R6,	10.00
250 1 66 071 0	Steckachse hinten, R5, R6, VA poliert	61.00
250 1 69 011 0	Achse zum Kippständer. R5 - R51/2, ersetzt d. 46 52 4 028 266	0.00
250 1 95 203 0	Auspuffkrümmer links, R5, verchromt, exakte Paßform	215.00
250 1 95 213 0	Auspuffkrümmer rechts, R5, verchromt, exakte Paßform	215.00
250 2 40 023 0	Hebel zur Fußschaltung, R51 - R71	58.00
250 2 40 046 0	Rückholfeder Fußschaltung, R51 - R71	12.00
251 1 95 203 0	Auspuffkrümmer links, R51, verchromt, exakte Paßform	215.00
254 1 02 008 0	Abstandsring mit Phase, 4,8mm, R51,	5.50
254 1 04 118 3	Ventilführung E + A; R5, R51, R66, konisch, 14,05mm	14.00
254 1 04 118 4	Ventilführung E + A; R5, R51, R66, konisch, 14,10mm	14.00
254 1 04 118 5	Ventilführung E + A; R5, R51, R66, konisch, 14,20mm	14.00
254 1 04 118 6	Ventilführung E + A; R5, R51, R66, konisch, 14,30mm	14.00
254 1 04 118 7	Ventilführung E + A; R5, R51, R66, konisch, 14,50mm	14.00

<u>Ersatzteilnr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt
254 1 05 076 0	Ventileinstellschraube R5, R51, R66, M7 x 0,85	15.00
254 1 05 076 0.R	Racing Ventileinstellschraube leicht, R5, R51, R66, M7 x 0,85	15.00
261 1 02 020 0	Spritzblech für Kurbelwelle hinten, R61; R66; R71	8.00
F 69 F 79	Gegenmutter M15 x 1,25, SW 26, zur hinteren Steckachse, ph.	13.00
F 69 M 25	Bremsstange kpl., R35, VA	48.00

**99,9** **Dienstleistungen**

99 99 9 999 990	Zylinder schleifen und honen, bis 75mm	89.00
99 99 9 999 990.H	Zylinder nur honen	35.00
99 99 9 999 991	Zylinder schleifen und honen, bis 95mm	109.00
99 99 9 999 992	Motorgehäuse vermessen u. Zylinderdichtflächen planfräßen	159.00
99 99 9 999 998	Strahlstunde mit Alugranulat, (Druck - strahlen)	145.00