



Preisliste
R51/2 - R68
September 2022

Tel.: 08581 / 98787-0
Fax 08581 / 98787-15
info@rabenbauer.com
www.rabenbauer.com

Geschäftsführer:
Silke Rabenbauer
Martin Rabenbauer
AG - PA HRB 3747

Preisliste BMW Ersatzteile EUR inkl. MWSt

(Ausgabe: 15.09.22)

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| <u>01,0</u> BMW Literatur | | |
| 01 00 0 000 010 | Geschenkgutschein ab: | 25.00 |
| 01 00 5 001 039 | Kalender "Boxerlust 2007", BMW Motorräder | 25.00 |
| 01 00 5 001 045 | Buch, Die schönsten Routen, Bayerischer- u. Böhmerwald | 12.00 |
| 01 00 5 001 046 | Buch, Die schönsten Motorradrouten Tschechien | 18.00 |
| 01 00 5 001 100 | Buch, 1000 Tricks für schnelle BMW's, von H.J. Mai, gebr. ab: | 70.00 |
| 01 00 5 001 101 | Buch, BMW Motorräder 1923 - 1969, von H.L. Stegmann | |
| 01 00 5 001 103 | Buch, BMW Einzylinder Motorräder 1925-1967 v. H.L. Stegmann | |
| 01 00 9 000 003 | Elektrik Reparatur- u. Wartungsanleitung R25 | 12.00 |
| 01 00 9 000 007 | Lehrtafeln mit Erläuterungen R25/2 u. R51/3 | |
| 01 00 9 000 008 | Werkstatthandbuch R51/2 | 53.00 |
| 01 00 9 000 009 | Ersatzteilkatalog R51/2, ersetzt d. 01 00 9 796 022 | 0.00 |
| 01 00 9 000 010 | Betriebsanleitung R51/2 | 35.00 |
| 01 00 9 000 011 | Werkstatthandbuch R51/3-67-67/2 | 58.00 |
| 01 00 9 000 012 | Nachtrag zum Werkstatthandbuch R51/3 | |
| 01 00 9 000 014 | Ersatzteilkatalog R68, ersetzt durch 01 00 9 796 022 | 0.00 |
| 01 00 9 000 015 | Betriebsanleitung R51/3 - R67/2 - R68 Ausgabe 1952 | 38.00 |
| 01 00 9 000 015.7 | Betriebsanleitung R51/3 - R67/2 - R68 Ausgabe 1954 | 38.00 |
| 01 00 9 796 022 | Ersatzteilkatalog R51/2; R51/3 - R67/3; R68 | 26.00 |
| 01 00 9 796 023 | Umschlüsselungstabelle von 7 auf 11-stellige Ersatzteilnummern | 20.00 |
| 01 09 0 027 474 | Buch, Motorräder aus München u. Berlin, 1923 - 1998 | 84.00 |
| 01 09 0 035 252 | Buch, Motorräder aus München 1923-1969, nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 01 20 5 590 032 | BMW - Teilkatalog für historische Motorräder | 1.50 |

07,1 Standardteile

| | | |
|-----------------|--|------|
| 07 11 0 014 110 | Nasenring (2mm) Ø 68.0 ersetzt d. 07 11 0 014 159 | 0.00 |
| 07 11 0 014 112 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.0 ersetzt d. 07 11 0 014 186 | 0.00 |
| 07 11 0 014 114 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.5 ersetzt d. 07 11 0 014 187 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 0 014 116 | Ölabstreifring (4mm) Ø 69.0 ersetzt d. 07 11 0 014 188 | 0.00 |
| 07 11 0 014 122 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.0 ersetzt d. 07 11 0 014 186 | 0.00 |
| 07 11 0 014 123 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.5 ersetzt d. 07 11 0 014 187 | 0.00 |
| 07 11 0 014 124 | Ölabstreifring (4mm) Ø 69.0 ersetzt d. 07 11 0 014 188 | 0.00 |
| 07 11 0 014 137 | Ölabstreifring (4mm) Ø 72.0, ersetzt d. 07 11 0 014 214 | 0.00 |
| 07 11 0 014 137.A | Ölabstreifring (4mm) Ø 72.5, ersetzt d. 07 11 0 014 214 | 0.00 |
| 07 11 0 014 142 | Nasenring (2mm) Ø 72.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 150 | Kompressionsring Ø 72.0, ersetzt d. 11 25 0 014 335 | 0.00 |
| 07 11 0 014 159 | Nasenring (2mm) Ø 68.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 160 | Nasenring (2mm) Ø 68.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 161 | Nasenring (2mm) Ø 69.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 161.A | Nasenring (2mm) Ø 69.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 161.B | Nasenring (2mm) Ø 70.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 186 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 187 | Ölabstreifring (4mm) Ø 68.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 188 | Ölabstreifring (4mm) Ø 69.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 188.A | Ölabstreifring (4mm) Ø 69.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 188.B | Ölabstreifring (4mm) Ø 70.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 200 | Sicherungsring ersetzt d. 07 11 9 933 635 | 0.00 |
| 07 11 0 014 202 | Sicherungsring ersetzt d. 07 11 9 933 642 | 0.00 |
| 07 11 0 014 213 | Nasenring (2mm) Ø 73.0 R60/2, R69S | 13.00 |
| 07 11 0 014 214 | Ölabstreifring (4mm) Ø 72.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 215 | Ölabstreifring (4mm) Ø 72.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 216 | Ölabstreifring (4mm) Ø 73.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 216.A | Ölabstreifring (4mm) Ø 73.5 | 13.00 |
| 07 11 0 014 216.B | Ölabstreifring (4mm) Ø 74.0 | 13.00 |
| 07 11 0 014 330 | Rechteckring Ø 68.0, (für 3 Ring Kolben), R50 - R50S | 10.00 |
| 07 11 0 014 335 | Rechteckring Ø 72.0, (für 3 Ring Kolben), R60 - R69S | 10.00 |
| 07 11 0 014 538 | Rechteckring Ø 72.5, (für 5 Ring Kolben), R60, R69 | 10.00 |
| 07 11 0 014 539 | Rechteckring Ø 73.0 (für 5 Ring Kolben), R60, R69 | 10.00 |
| 07 11 0 014 544 | Ölabstreifring (4mm) Ø 72.5, für 5 Ring Kolben, R60, R69 | 13.00 |
| 07 11 0 014 545 | Ölabstreifring (4mm) Ø 73.0, für 5 Ring Kolben, R60, R69 | 13.00 |
| 07 11 0 034 190 | Lagernadel ersetzt d. 33 12 0 034 190 | 0.00 |
| 07 11 9 242 296.1 | Federscheibe B10, V2A ersetzt d. 07 11 9 932 111.1 | 0.00 |
| 07 11 9 900 106 | Senkschraube M6 x 10, für Ölschleuderblech | 0.50 |
| 07 11 9 900 120 | Senkschraube mit Schlitz, M6 x 25, Kupplung R51/3 - R68 | 0.50 |
| 07 11 9 900 120.A | Inbus - Senkschraube M6 x 30, 8.8, Kupplung R51/3 - R68 | 0.50 |
| 07 11 9 901 161.1 | LIN Senkschraube M6 x 13, Handschaldeckel R5 - R51/2, VA | 6.00 |
| 07 11 9 901 169.1 | LIN Senkschraube M6 x 16, Handschaldeckel R51/3 - R68, VA | 7.50 |
| 07 11 9 901 169.4 | LIN Senkschraube M6 x 16, Handschaldeckel R51/3-68, VA pol. | 7.00 |
| 07 11 9 901 169.S | LIN Senkschraube Satz M6 x 16 u. 22, R51/3 - R68, VA | 21.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 901 173.1 | LIN Senkschraube M6 x 18, Handschaldeckel R5 - R51/2, VA | 6.00 |
| 07 11 9 901 180.1 | LIN Senkschraube M6 x 22, Handschaldeckel R51/3 - R68, VA | 7.50 |
| 07 11 9 901 180.4 | LIN Senkschraube M6 x 22, Handschaldeckel R51/3-68, VA pol. | 8.00 |
| 07 11 9 901 180.S | LIN Senkschraube Satz M6 x 16 u. 22, R51/3 - R68, VA poliert | 27.00 |
| 07 11 9 901 189.4 | 6KT Schraube M6 x 35, Radkappe R50/5 - R75/5, VA pol. | 3.00 |
| 07 11 9 901 310 | LIN Senkschraube M4 x 8, ersetzt d. 07 11 9 901 310.2 | 0.75 |
| 07 11 9 901 310.1 | LIN Senkschraube M4 x 8, für Tankemblem, VA | 0.40 |
| 07 11 9 901 310.2 | LIN Senkschraube M4 x 10, für Tankemblem, VA | 0.40 |
| 07 11 9 901 370 | LIN Senkschraube M5 x 18, f. Kickstarterlager R51 - R68, verz. | 0.25 |
| 07 11 9 901 370.1 | LIN Senkschraube M5 x 18, für Kickstarterlager R51 - R68, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 901 375.1 | LIN Senkschraube M5 x 22, Kickstarterlager R51 - R51/2, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 901 703.1 | LIN Senkschraube M4 x 12, für Tankemblem R50/5 - R75/5, VA (Kreuzschlitz) | 0.50 |
| 07 11 9 903 190.1 | Stiftschraube M6 x 16, für Magnetzündler R51/3 - R69S, VA | 4.00 |
| 07 11 9 903 196.1 | Stiftschraube M6 x 18, Zündung R68 - 69, Limadeckel R5 - 51/2 | 4.00 |
| 07 11 9 903 205 | Stiftschraube M6 x 20, ersetzt d. 07 11 9 903 204.1 | 0.00 |
| 07 11 9 903 209 | Stiftschraube M6 x 22, für Ventildeckel R51/3 - R69S, verzinkt | |
| 07 11 9 903 209.1 | Stiftschraube M6 x 22, für Ventildeckel R51/3 - R69S, VA | 4.00 |
| 07 11 9 903 306 | Stiftschraube M8 x 18 Motorgeh./Lagerschild 2 Zyl. vorn, Stahl | 2.00 |
| 07 11 9 903 325 | Stiftschraube M8 x 25 ersetzt d. 07 11 9 903 326.1 | 0.00 |
| 07 11 9 903 326.1 | Stiftschraube M8 x 25, Motor-Getriebe R50 - 69S, Vergaser, VA | 5.00 |
| 07 11 9 903 354 | Stiftschraube M8 x 38, Mot-Getr 51/3 ers. d. 07 11 9 908 329.1 | 0.00 |
| 07 11 9 903 372.1 | Stiftschraube M8 x 50, Zylinderkopf -Ventildeck., R68 - R69S VA | 5.00 |
| 07 11 9 903 380.1 | Stiftschraube M8 x 60, Zyl.kopf - Ventild. R51/2; R24 - R25, VA | 5.50 |
| 07 11 9 903 416.1 | Stiftschraube M10 x 22, Zylinderfuß R24 - R69S, VA | 5.50 |
| 07 11 9 903 416.2 | Stiftschraube M10 x 25, (+ 3mm), Zylinderfuß R24 - R69S, VA | 5.50 |
| 07 11 9 903 416.3 | Stiftschraube M10 x 25, (+ 3mm), Zylinderfuß R24 - R69S, Stahl, schwarz | 4.00 |
| 07 11 9 904 817 | Gewindestift f. Führungssachse M6 x 12 R51/2 - R68 | 0.50 |
| 07 11 9 905 660 | Gewindestift M4 x 6 x 3, für Leerlaufkabel R25/2 - R69S | 1.50 |
| 07 11 9 908 329.1 | Stiftschraube M8 x 40, Zyl.-kopf - Ventildeck. R51/3 - R60/2, VA | 5.00 |
| 07 11 9 911 609 | 6KT Schraube M8 x 1 x 15 Tank, ersetzt d. 07 11 9 914 005 | 0.00 |
| 07 11 9 912 192.1 | 6KT Schraube M5 x 30, f. Anschlaggummi Kickstarter, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 912 240 | 6KT Schraube M6 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 476 | 0.00 |
| 07 11 9 912 241 | 6KT Schraube M6 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 476 | 0.00 |
| 07 11 9 912 249 | 6KT Schraube M6 x 22, ersetzt d. 07 11 9 913 479 | 0.00 |
| 07 11 9 912 255 | 6KT Schraube M6 x 25, ersetzt d. 07 11 9 913 480 | 0.00 |
| 07 11 9 912 266 | 6KT Schraube M6 x 28, ersetzt d. 07 11 9 913 499 | 0.00 |
| 07 11 9 912 267.1 | 6KT Schraube M6 x 30, Klemmung Bremshebel vo, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 912 267.4 | 6KT Schraube M6 x 30, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 912 316.2 | 6KT Schraube M6 x 45, Klemmring Kupplungshebel, R51/3 V2A | 0.25 |
| 07 11 9 912 360 | 6KT Schraube M8 x 30, ersetzt d. 07 11 9 913 661.1 | 0.00 |
| 07 11 9 912 436.1 | 6KT Schraube M8 x 25, V2A | 0.35 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 912 436.4 | 6KT Schraube M8 x 25, Scheinwerfer R24 - R68, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 912 452.4 | Klemmschraube für Lenker M8 x 30, R51/3 - R67/2, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 912 466 | 6KT Schraube M8 x 30, ersetzt d. 07 11 9 913 661.1 | 0.00 |
| 07 11 9 912 485 | 6KT Schraube M8 x 40 ersetzt, d. 07 11 9 912 490 | 0.00 |
| 07 11 9 912 490.1 | 6KT Schraube M8 x 40, Hinterradfederung hi li. unten, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 912 490.4 | 6KT Schraube M8 x 40, Hinterradfederung hi li unt., V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 912 491.1 | 6KT Schraube M8 x 80, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 912 505.1 | 6KT Schraube M8 x 45, Federbein hinten unten, R51/3 - R68 | 0.50 |
| 07 11 9 912 505.4 | 6KT Schraube M8 x 45, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 912 535.1 | 6KT Schraube M8 x 65, Motor - Getriebe R51/3 - R68, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 912 536.1 | 6KT Schraube M8 x 65, ersetzt d. 07 11 9 912 535.1 | 0.00 |
| 07 11 9 912 550 | 6KT Schraube M8 x 75, ersetzt d. 07 11 9 912 551 | 0.00 |
| 07 11 9 912 551.1 | 6KT Schraube M8 x 75, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 912 551.4 | 6KT Schraube M8 x 75, Federbein hi. oben, R51/3, V2A poliert | 3.00 |
| 07 11 9 913 020.1 | 6KT Schraube M3 x 9, für Unterbrecher R51/3 - R69S, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 913 220 | 6KT Schraube M5 x 10, ersetzt d. 07 11 9 913 227 | 0.00 |
| 07 11 9 913 221 | 6KT Schraube M5 x 10, ersetzt d. 07 11 9 913 227 | 0.00 |
| 07 11 9 913 222 | 6KT Schraube M5 x 10, ersetzt d. 07 11 9 913 227 | 0.00 |
| 07 11 9 913 222.1 | 6KT Schraube M5 x 10, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 227.1 | 6KT Schraube M5 x 12, für Schutzblechbügel vorn, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 227.4 | 6KT Schraube M5 x 12, für Schutzblechbügel vorn, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 231 | 6KT Schraube M5 x 12, ersetzt d. 07 11 9 913 227.1 | 0.00 |
| 07 11 9 913 239.1 | 6KT Schraube M5 x 16, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 349.1 | Zylinderschraube M3.5 x 6, für Kohlebürste, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 418.1 | 6KT Schraube M6 x 8, Klemmbügel vo unten, 51/3 - R68, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 425.1 | 6KT Schraube M6 x 10, für Siebblech, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 426 | 6KT Schraube M6 x 10 | 0.25 |
| 07 11 9 913 444 | 6KT Schraube M6 x 12, ersetzt d. 07 11 9 913 445.1 | 0.00 |
| 07 11 9 913 445.1 | 6KT Schraube M6 x 12, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 913 445.4 | 6KT Schraube M6 x 12, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 455 | 6KT Schraube M6 x 16, ersetzt d. 07 11 9 913 463 | 0.00 |
| 07 11 9 913 457 | 6KT Schraube M6 x 16, ersetzt d. 07 11 9 913 463 | 0.00 |
| 07 11 9 913 463.1 | 6KT Schraube M6 x 16, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 463.4 | 6KT Schraube M6 x 16, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 464 | 6KT Schraube M6 x 16, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 470.1 | 6KT Schraube M6 x 18, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 471 | 6KT Schraube M6 x 18, Lagerflansch auf KW Lagerschild 2 Zyl. | 0.25 |
| 07 11 9 913 476.1 | 6KT Schraube M6 x 20, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 913 476.4 | 6KT Schraube M6 x 20, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 479 | 6KT Schraube M6 x 22, Lagerschild KW vorn, R51/3 - R69S | 0.20 |
| 07 11 9 913 480.1 | 6KT Schraube M6 x 25, V2A, Ersatz f. Gewindestift | 0.25 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 913 484 | 6KT Schraube M6 x 28, ersetzt d. 07 11 9 913 499 | 0.00 |
| 07 11 9 913 499 | 6KT Schraube M6 x 28, Lagerdeckel, Ölsieb, R51/3 - R69S | 0.30 |
| 07 11 9 913 499.A | 6KT Schraube M6 x 50, Distanz Ölwanne 2,5 Ltr. R50/2 - R69S | 0.50 |
| 07 11 9 913 499.B | 6KT Schraube M6 x 60, Distanz Ölwanne 3,0 Ltr. R50/2 - R69S | 0.50 |
| 07 11 9 913 624.1 | 6KT Schraube M8 x 16, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 624.4 | 6KT Schraube M8 x 16, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 625.1 | 6KT Schraube M8 x 18, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 627.1 | 6KT Schraube M8 x 20, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 913 627.4 | 6KT Schraube M8 x 20, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 644 | 6KT Schraube M8 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 627.1 | |
| 07 11 9 913 661.1 | 6KT Schraube M8 x 30, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 913 661.4 | 6KT Schraube M8 x 30, Scheinwerferbefestigung, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 913 662 | 6KT Schraube M8 x 35, ersetzt d. 07 11 9 912 477 | 0.00 |
| 07 11 9 913 668 | 6KT Schraube M8 x 32, ersetzt d. 07 11 9 912 477 | 0.00 |
| 07 11 9 913 675 | 6KT Schraube M8 x 35, ersetzt d. 07 11 9 912 477 | 0.00 |
| 07 11 9 913 812.1 | 6KT Schraube M10 x 16, V2A | 0.75 |
| 07 11 9 913 891.1 | 6KT Schraube M12 x 25, Fußraste hinten R25 - R69S, V2A | 0.75 |
| 07 11 9 913 891.4 | 6KT Schraube M12 x 25, Fußraste hinten R25 - R69S, V2A pol. | 3.50 |
| 07 11 9 914 005 | 6KT Schraube M8 x 1 x 15 Tankbefestigung vorn, R51/3 - R68 | 1.50 |
| 07 11 9 914 005.1 | 6KT Schraube M8 x 1 x 15, Tankschraube v. R51/3, V2A | 3.50 |
| 07 11 9 914 005.4 | 6KT Schraube M8 x 1 x 15, Tankschraube v. R51/3, V2A poliert | 5.50 |
| 07 11 9 914 040 | 6KT Schraube M8 x 1 x 28, ersetzt d. 07 11 9 914 045 | 0.00 |
| 07 11 9 914 045 | Klemmschraube für Lenker M8 x 1 x 28, R68, verchromt | 8.00 |
| 07 11 9 914 050 | 6KT Schraube M8 x 1 x 30, ersetzt d. 07 11 9 914 053 | 0.00 |
| 07 11 9 914 051 | 6KT Schraube M8 x 1 x 30, ersetzt d. 07 11 9 914 053 | 0.00 |
| 07 11 9 914 053 | 6KT Schraube M8 x 1 x 30, Tank - Sattel, R26/27, R51/3-R69S | 1.50 |
| 07 11 9 914 053.1 | 6KT Schraube M8 x 1 x 30, Tank. R26/27, R51/3 - R69S, V2A | 4.00 |
| 07 11 9 914 070 | 6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68 | 1.00 |
| 07 11 9 914 070.1 | 6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68, V2A | 4.00 |
| 07 11 9 914 070.4 | 6KT Schraube M8 x 1 x 45, Sattelfeder R25/2 - R68, V2A poliert | 6.00 |
| 07 11 9 914 080 | 6KT Schraube M8 x 1 x 60 | 1.00 |
| 07 11 9 914 080.2 | 6KT Schraube M8 x 60 für Schalldämpfer R25/3, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 914 080.5 | 6KT Schraube M8 x 60, V2A poliert | 3.00 |
| 07 11 9 914 089 | 6KT Schraube M8 x 1 x 68 (Tank 25/3 u. Sattel R25/3 - R68) | 5.00 |
| 07 11 9 914 089.1 | 6KT Schraube M8 x 1 x 68 (Tank 25/3, Sattel R25/3 - R68) V2A | 4.00 |
| 07 11 9 914 089.2 | 6KT Schraube M8 x 70, Tank, Sattel, Hirafe, R25/3-R51/3, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 914 089.4 | 6KT Schraube M8 x 1 x 68 (Tank 25/3 Sattel 25/3-R68) V2A pol. | 6.00 |
| 07 11 9 914 089.5 | 6KT Schraube M8 x 70, Tank, Sattel R25/3, V2A poliert | 3.00 |
| 07 11 9 914 148.1 | 6KT Schraube M6 x 10, Verkleidungshalter unten, RS - RT, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 914 364 | 6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellagerung R25/3 - R69S | 4.00 |
| 07 11 9 914 364.1 | 6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellagerung R25/3 - R69S, VA | 6.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 914 364.2 | 6KT Schraube M10 x 70, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 914 364.3 | 6KT Schraube M10 x 60, V2A | 1.80 |
| 07 11 9 914 364.4 | 6KT Schraube M10 x 1 x 68, Sattellag. R25/3 - R69S, VA pol. | 8.00 |
| 07 11 9 914 615.1 | 6KT Schraube M12 x 1.5 x 35, Fußraste R25 - R68, VA | 5.50 |
| 07 11 9 914 615.2 | 6KT Schraube M12 x 35, Fußraste hinten R25 - R68, V2A | 2.00 |
| 07 11 9 914 615.4 | 6KT Schraube M12 x 1.5 x 35, Fußraste H, R25 - R68, VA pol. | 7.50 |
| 07 11 9 914 615.5 | 6KT Schraube M12 x 35, Fußraste R25 - R68, V2A poliert | 4.00 |
| 07 11 9 916 604.1 | Halbrundschrabe M5 x 6, für Typenschild, V2A | 5.00 |
| 07 11 9 916 604.2 | Zylinderschraube M5 x 6 für Typenschild, V2A | 0.30 |
| 07 11 9 916 604.4 | Halbrundschrabe M5 x 6, für Typenschild, V2A poliert | 6.50 |
| 07 11 9 916 610 | Halbrundschrabe M5 x 8, V2A | 4.50 |
| 07 11 9 916 651.1 | Halbrundschrabe M6 x 8, Ölablass Gabel R51/3 - R68, V2A | 6.50 |
| 07 11 9 919 269 | Verschlusschraube AM 30 x 1.5 für Kettenkasten, R51/2, V2A | 19.00 |
| 07 11 9 919 349.1 | Zylinderschraube M3.5 x 8 für Lima u. Rücklicht R51/3 - R69S | 0.25 |
| 07 11 9 919 360.1 | Zylinderschraube M4 x 6, Chromgehäuse Abblendschalter, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 919 380.1 | Zylinderschraube M4 x 12, Limaregler R51/3 - R69S, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 919 386.1 | Zylinderschraube M4 x 16, für Bremslichtschalter, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 919 428.1 | Zylinderschraube M5 x 18 für Ölfangdeckel, VA | 0.20 |
| 07 11 9 919 461.1 | Inbusschraube M6 x 16, hydr. Lenkungsdämpfer, DZM Deckel | 0.50 |
| 07 11 9 919 480.1 | Zylinderschraube mit Schlitz M6 x 25, R51/2 (9), V2A | 0.20 |
| 07 11 9 919 937 | Inbusschraube M6 x 40 für Räderkasten R51/3 - R69S | |
| 07 11 9 919 937.1 | Inbusschraube M6 x 40, für Räderkasten R51/3 - R69S, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 919 960.1 | Inbusschraube M6 x 70, für Lima 60W, R51/3 - R69S, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 921 056.1 | 6KT Mutter M6 flach, Kupplungseinstellschraube, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 921 091.1 | 6KT Mutter M10, flache Ausführung, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 921 605 | 6KT Mutter M8 x 1, flach, SW 13 für Excenterbolzen, verzinkt | 0.25 |
| 07 11 9 921 605.1 | 6KT Mutter M8 x 1, flach, SW 14, für Excenterbolzen, VA | 1.50 |
| 07 11 9 921 606 | 6KT Mutter M8 x 1, flache Ausführung, SW 13, verzinkt | 0.50 |
| 07 11 9 921 606.2 | 6KT Mutter M8 x 1, flache Ausführung, SW 13, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 921 615 | 6KT Mutter M10 x 1, flach ersetzt d. 07 11 9 921 616 | 0.00 |
| 07 11 9 921 616 | 6KT Mutter M10 x 1 flach, für Bremshebel, verzinkt | 0.40 |
| 07 11 9 921 616.1 | 6KT Mutter M10 x 1, flache Ausführung, für Bremshebel, V2A | 5.50 |
| 07 11 9 921 616.2 | 6KT Mutter M10 x 1, flache Ausführung, Standard, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 921 626.2 | 6KT Mutter M12 x 1.5, flache Ausführung, Standard, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 921 631.1 | 6KT Mutter M14 x 1.5, für Steckachse, flache Ausführung, V2A | 1.65 |
| 07 11 9 922 014.1 | 6KT Mutter M3, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 922 014.7 | 6KT Mutter M3,5, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 922 015 | 6KT Mutter M3, verzinkt | 0.05 |
| 07 11 9 922 026.1 | 6KT Mutter M4, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 922 026.2 | 6KT Mutter M4, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 0.15 |
| 07 11 9 922 026.H | 6KT Hutmutter M4, V2A | 0.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 07 11 9 922 035 | 6KT Mutter M5, ersetzt d. 07 11 9 922 038.1 | 0.00 |
| 07 11 9 922 036 | 6KT Mutter M5, ersetzt d. 07 11 9 922 038.1 | 0.00 |
| 07 11 9 922 038 | 6KT Mutter M5, verzinkt | 0.10 |
| 07 11 9 922 038.1 | 6KT Mutter M5, VA | 0.10 |
| 07 11 9 922 038.2 | 6KT Mutter M5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 0.20 |
| 07 11 9 922 050 | 6KT Mutter M6 verchr. für Kupplungszug | |
| 07 11 9 922 053 | 6KT Mutter M6, ersetzt d. 07 11 9 922 059 | 0.00 |
| 07 11 9 922 054 | 6KT Mutter M6, ersetzt durch 07 11 9 922 059 | 0.00 |
| 07 11 9 922 058 | 6KT Mutter M6, ersetzt d. 07 11 9 922 059 | 0.00 |
| 07 11 9 922 059 | 6KT Mutter M6, verzinkt | 0.10 |
| 07 11 9 922 059.1 | 6KT Mutter M6, V2A | 0.15 |
| 07 11 9 922 059.2 | 6KT Mutter M6, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 0.25 |
| 07 11 9 922 081 | 6KT Mutter M8, verzinkt | 0.15 |
| 07 11 9 922 081.1 | 6KT Mutter M8, V2A | 0.15 |
| 07 11 9 922 081.2 | 6KT Mutter M8, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 0.35 |
| 07 11 9 922 082.1 | 6KT Mutter M8, SW 14, V2A | 4.00 |
| 07 11 9 922 087 | 6KT Mutter M8, ersetzt d. 07 11 9 922 081 | 0.00 |
| 07 11 9 922 093 | 6KT Mutter M8 x 1, SW 13, verzinkt | 0.30 |
| 07 11 9 922 093.1 | 6KT Mutter M8 x 1, SW 13, V2A | 0.80 |
| 07 11 9 922 093.2 | 6KT Mutter M8 x 1, SW 13, SSP (selbstsichernd, Polyamid) V2A | 2.00 |
| 07 11 9 922 094 | 6KT Mutter M8 x 1, SW 13, verzinkt | 0.50 |
| 07 11 9 922 094.1 | 6KT Mutter M8 x 1, SW 14, V2A | 3.00 |
| 07 11 9 922 110.1 | 6KT Mutter M10, V2A | 0.30 |
| 07 11 9 922 110.2 | 6KT Mutter M10, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 0.50 |
| 07 11 9 922 110.3 | 6KT Hutmutter M10, V2A | 2.00 |
| 07 11 9 922 110.4 | 6KT Hutmutter M10, V2A poliert | 3.50 |
| 07 11 9 922 111 | 6KT Mutter M10 x 1, verzinkt | 0.50 |
| 07 11 9 922 121.1 | 6KT Mutter M10 x 1, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 922 121.2 | 6KT Mutter M10 x 1, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 2.50 |
| 07 11 9 922 121.3 | 6KT Hutmutter M10 x 1, V2A | 4.00 |
| 07 11 9 922 121.4 | 6KT Hutmutter M10 x 1, V2A poliert | 5.50 |
| 07 11 9 922 122 | 6KT Mutter M10 x 1, ersetzt d. 07 11 9 922 121.1 | 0.00 |
| 07 11 9 922 124 | 6KT Mutter M10 x 1, ersetzt d. 07 11 9 922 111 | 0.00 |
| 07 11 9 922 144.1 | 6KT Mutter M12, V2A | 0.50 |
| 07 11 9 922 144.2 | 6KT Mutter M12, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 1.00 |
| 07 11 9 922 145 | 6KT Mutter M12 x 1.5 flach ersetzt d. 07 11 9 921 626 | 0.00 |
| 07 11 9 922 147.1 | 6KT Mutter M12 x 1.5, für Motorbolzen R24 - R100RS, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 922 147.2 | 6KT Mutter M12 x 1.5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 3.00 |
| 07 11 9 922 155 | 6KT Mutter M14 x 1.5 | |
| 07 11 9 922 155.1 | 6KT Mutter M14 x 1.5, für Steckachse, V2A | 1.80 |
| 07 11 9 922 155.2 | 6KT Mutter M14 x 1.5, SSP (selbstsichernd, Polyamid), V2A | 4.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 922 156 | 6KT Mutter M14 x 1.5 ersetzt durch 07 11 9 922 155 | 0.00 |
| 07 11 9 922 159 | 6KT Mutter M14 x 1.5 ersetzt durch 07 11 9 922 155 | 0.00 |
| 07 11 9 922 227 | 6KT Mutter M8, ersetzt durch 07 11 9 922 081 | 0.00 |
| 07 11 9 923 240 | Kronenmutter M8 x 1, SW 13, Stahl | 1.00 |
| 07 11 9 923 240.1 | Kronenmutter M8 x 1, SW 14, V2A | 6.00 |
| 07 11 9 923 255 | Kronenmutter M10 x 1, Stahl | 1.50 |
| 07 11 9 923 255.1 | Kronenmutter M10 x 1, V2A | 5.00 |
| 07 11 9 923 255.2 | Kronenmutter M10, V2A | 2.00 |
| 07 11 9 923 412 | Kronenmutter M8, SW 13, Stahl blank, niedrige Form | 1.00 |
| 07 11 9 923 412.1 | Kronenmutter M8, SW 13, V4A, niedrige Form | 2.50 |
| 07 11 9 923 445.1 | Kronenmutter M12 x 1.5, für SW-Kugelbolzen, V2A | 5.00 |
| 07 11 9 924 324.1 | 6KT Hutmutter M6, Motordeckel oben R51/3 - R69S, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 924 324.4 | 6KT Hutmutter M6, Motordeckel ob. R51/3 - R69S, V2A poliert | 2.50 |
| 07 11 9 924 334.1 | 6KT Hutmutter M8, SW 13, V2A | 1.50 |
| 07 11 9 924 334.2 | 6KT Hutmutter M8 x 1, SW 13, V2A | 3.00 |
| 07 11 9 924 334.4 | 6KT Hutmutter M8, SW 13, V2A poliert | 3.00 |
| 07 11 9 924 334.5 | 6KT Hutmutter M8 x 1, SW 13, V2A poliert | 5.00 |
| 07 11 9 930 065.C | Nippel M3.5 für Speiche, verchromt | 0.90 |
| 07 11 9 930 065.N | Nippel M3.5, für Speiche, vernickelt | 0.40 |
| 07 11 9 930 070 | Nippel M4 für Speiche, verchromt | 0.70 |
| 07 11 9 930 070.N | Nippel M4 für Speiche, vernickelt | 0.40 |
| 07 11 9 930 075 | Nippel M5 für Speiche, ersetzt d. 36 31 5 590 019 | 0.00 |
| 07 11 9 930 840 | Federring B8, ersetzt d. 26 11 3 038 220 | 0.00 |
| 07 11 9 931 043.1 | Scheibe 6.4 Ø, V2A | 0.05 |
| 07 11 9 931 043.2 | Scheibe 6.4 Ø, Außendurchmesser 18mm, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 931 065 | Scheibe 8.4 Ø ersetzt durch 07 11 9 931 067.1 | 0.00 |
| 07 11 9 931 066 | Scheibe 8.4 Ø ersetzt durch 07 11 9 931 067.1 | 0.00 |
| 07 11 9 931 067.1 | Scheibe 8.4 Ø, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 931 075 | Scheibe 10.5 Ø, ersetzt d. 07 11 9 931 077.1 | 0.00 |
| 07 11 9 931 077.1 | Scheibe 10.5 Ø, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 931 083.1 | Scheibe 12.5 Ø, V2A | 0.25 |
| 07 11 9 931 089 | Scheibe 15 Ø, für Steckachse, Standard, VA | 0.50 |
| 07 11 9 931 089.1 | Beilagscheibe für Steckachse vo u. hi (klein 30/14), VA gedreht | 5.00 |
| 07 11 9 931 089.4 | Beilagscheibe für Steckachse vo u. hi (klein 30/14), VA poliert | 5.50 |
| 07 11 9 931 650.1 | Scheibe 6.4 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A | 0.10 |
| 07 11 9 931 651 | Scheibe für Bremsgestänge R25/3, R51/2 - R68, VA | 0.10 |
| 07 11 9 931 655.1 | Scheibe 8.4 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A | 0.10 |
| 07 11 9 931 668.1 | Scheibe 10.5 Ø, für Inbusschraube, (kleiner A Ø), V2A | 0.15 |
| 07 11 9 931 698 | Beilagscheibe 10.5 | 0.50 |
| 07 11 9 931 840 | Scheibe Ø 12 , ersetzt durch 07 11 9 931 083.1 | 0.00 |
| 07 11 9 931 850 | Scheibe ersetzt durch 07 11 9 931 851.1 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 931 851.1 | Beilagscheibe für Lenkungsdämpfer Halteschraube, VA1 | 4.00 |
| 07 11 9 932 019.1 | Federscheibe A4, für Lenkschlossdeckel, VA | 0.10 |
| 07 11 9 932 047 | Federscheibe B5 | |
| 07 11 9 932 047.1 | Federscheibe B5, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 932 062 | Federscheibe A6, ersetzt d. 07 11 9 932 072 | 0.00 |
| 07 11 9 932 070 | Federscheibe B6, ersetzt d. 07 11 9 932 099 | 0.00 |
| 07 11 9 932 071 | Federscheibe B6 gewellt, ersetzt d. 07 11 9 932 072 | 0.00 |
| 07 11 9 932 071.1 | Federscheibe B6, V2A, ersetzt d. 07 11 9 932 072.1 | 0.00 |
| 07 11 9 932 072 | Federscheibe B6 gewellt, Federstahl | 0.20 |
| 07 11 9 932 072.1 | Federscheibe B6, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 932 090 | Federscheibe B8, Federstahl blank | 0.10 |
| 07 11 9 932 090.1 | Federscheibe B8, V2A | 0.20 |
| 07 11 9 932 090.2 | Federscheibe B8, verzinkt | 0.10 |
| 07 11 9 932 091 | Federscheibe B8, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1 | |
| 07 11 9 932 095 | Federscheibe B8, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1 | 0.00 |
| 07 11 9 932 100.1 | Federscheibe B4, für Abdeckung Lenkschloss, VA | 0.10 |
| 07 11 9 932 104 | Federscheibe A10 | 0.30 |
| 07 11 9 932 110 | Federscheibe B10, ersetzt durch 07 11 9 932 111.1 | 0.00 |
| 07 11 9 932 111 | Federscheibe B10 | |
| 07 11 9 932 111.1 | Federscheibe B10, V2A | 0.30 |
| 07 11 9 932 131.1 | Federscheibe B12, (Motorbolzen, Fußraste) V2A | 0.75 |
| 07 11 9 932 870 | Scheibe Ø 12 , ersetzt durch 07 11 9 931 083.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 015.1 | Federscheibe B3, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 933 035.1 | Federscheibe B4, VA | 0.10 |
| 07 11 9 933 058.1 | Federscheibe B5, V2A | 0.10 |
| 07 11 9 933 079.1 | Federscheibe B6, V2A, ersetzt d. 07 11 9 932 072.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 094.1 | Federring B8, VA | 0.15 |
| 07 11 9 933 095 | Federscheibe B8, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 100 | Federscheibe B10, ersetzt durch 07 11 9 933 110.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 101 | Federscheibe A10, ersetzt durch 07 11 9 932 104 | 0.00 |
| 07 11 9 933 109 | Federscheibe B10, ersetzt durch 07 11 9 933 110.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 110.1 | Federscheibe B10, V2A ersetzt d. 07 11 9 932 111.1 | 0.00 |
| 07 11 9 933 451 | Drahtsprengring C35 Entlüfterscheibe R51/3 - R69 | 1.50 |
| 07 11 9 933 635 | Sicherungsring A18 mit Haken, für Kolbenbolzen, R24 - R67/2 | 2.50 |
| 07 11 9 933 635.C | Sicherungsring C18, für Kolbenbolzen, R24 - R67/2 | 1.50 |
| 07 11 9 933 642 | Sicherungsring A20 mit Haken, für 20mm Kolbenbolzen | 1.90 |
| 07 11 9 933 643 | Sicherungsring C20 für Kolbenbolzen , R50S - R69S | 1.50 |
| 07 11 9 934 131 | Sicherungsring A20 x 1.2, Kettenritzel R25 - 25/3, R51/2 | 0.50 |
| 07 11 9 934 171 | Sicherungsring A25 x 1.2, Getr.-welle u Kurbelwelle R51/3 - R69 | 0.50 |
| 07 11 9 936 041.1 | Zahnscheibe J 4.3 V2A | 0.10 |
| 07 11 9 936 110 | Zahnscheibe J 5.3 V2A. ersetzt d. 07 11 9 936 110 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 936 110.1 | Zahnscheibe J 5.3 V2A | 0.10 |
| 07 11 9 936 135.1 | Zahnscheibe J 6.4 V2A | 0.10 |
| 07 11 9 936 205 | Zahnscheibe J 8.4 V2A, ersetzt d. 07 11 9 936 206.1 | 0.00 |
| 07 11 9 936 206.1 | Zahnscheibe J 8.4 V2A | 0.15 |
| 07 11 9 936 226.1 | Zahnscheibe J 10.5 V2A | 0.20 |
| 07 11 9 936 245 | Zahnscheibe J 12.5, ersetzt d. 07 11 9 936 246.1 | 0.00 |
| 07 11 9 936 246.1 | Zahnscheibe J 12.5 V2A | 0.25 |
| 07 11 9 936 435 | Scheibe 10.5 Ø, ersetzt d. 07 11 9 931 668 | 0.00 |
| 07 11 9 940 396.1 | Bolzen für Gabelkopf, Ø 12/8mm, R26 - R69S, VA | 6.50 |
| 07 11 9 940 396.4 | Bolzen für Gabelkopf, Ø 12/8mm, R26 - R69S, VA poliert | 8.00 |
| 07 11 9 940 415 | Bolzen f. Kupplungshebel (6h11x25x21) V2A, R5 - R51/2, V2A | 6.00 |
| 07 11 9 940 445 | Bolzen für Kupplungshebel am Getriebe R51/2 - R68 | |
| 07 11 9 940 445.1 | Bolzen für Kupplungshebel am Getriebe R51/2 - R68, VA | 6.00 |
| 07 11 9 940 822 | Kolbenbolzen R24 - R51/3 (18mm), L=57 | 13.00 |
| 07 11 9 940 823 | Kolbenbolzen R50 - R69S, R26/27 (20mm) | 11.00 |
| 07 11 9 941 365 | Spannstift im Getriebe - Luftfilter, R51/3 - R69S | 1.00 |
| 07 11 9 941 375 | Spannstift im Räderkastendeckel - Limadeckel, R51/3 - R69S | 1.00 |
| 07 11 9 941 460 | Spannstift 5 x 12 im Zylinderkopf für Ventildeckel | 1.00 |
| 07 11 9 942 091 | Zylinderstift im Motorgehäuse - Räderkasten, R51/3 - R69S | 0.25 |
| 07 11 9 943 024 | Kerbstift für Entlüfterrohr, R51/3 - R69S | 0.50 |
| 07 11 9 943 060 | Kerbstift für Zahnsegment, R51/3 - R68, 3 x 26 | 0.50 |
| 07 11 9 943 088 | Kerbstift für Kickstarterwelle, R51/3 - R69S | 0.50 |
| 07 11 9 945 090.1 | Splint 2 x 18, V2A, Bolzen Bremsstange | 0.15 |
| 07 11 9 945 095.1 | Splint 2 x 15, V2A | 0.15 |
| 07 11 9 945 105.1 | Splint 2 x 18, V2A | 0.15 |
| 07 11 9 945 110.1 | Splint 2 x 20, V2A Lagerbolzen Bremsbacke, Kardanwelle 1 Zyl. | 0.15 |
| 07 11 9 945 111 | Splint 2 x 20, ersetzt d. 07 11 9 945 110.1 | 0.00 |
| 07 11 9 945 115.1 | Splint 2 x 22, für Bolzen für Bremsstange, V2A | 0.15 |
| 07 11 9 945 241 | Scharnier Stift R24 - R51/3; R26 -27 ersetzt d. 16 11 4 080 176 | 0.00 |
| 07 11 9 947 165.N | Niete 5 x 16 für Mitnehmer in der Bremstrommel, R25/3 - R69S | 0.30 |
| 07 11 9 949 213 | Niete 3 x 10, Kupfer halbhohl, für Bremsbelag | 0.25 |
| 07 11 9 949 213.B | Niete 4 x 10, Kupfer halbhohl, für Bremsbelag | 0.35 |
| 07 11 9 949 213.H | Niete 3 x 10, Kupfer hohl, geglüht, für Bremsbelag | 0.15 |
| 07 11 9 949 213.S | Satz Nieten 3 x 10, Kupfer halbhohl, für 2 Bremsbeläge (20 Stück) | 5.00 |
| 07 11 9 951 461 | Scheibenfeder (Keil) 4 x 6.5 NW R51/3 - R69S, Getriebe M14 | 1.50 |
| 07 11 9 951 480 | Scheibenfeder (Keil) 5 x 6.5 KW R24 - R25/2 hi., 2 Zyl. vorn | 1.50 |
| 07 11 9 963 030 | Dichtring A6 x 10 Alu, Ölablassschraube Gabel, R100R, K | 0.25 |
| 07 11 9 963 077 | Fiber-Dichtring Vf 10 x 14,5 x 1, für Benzinbahn M16 | 0.50 |
| 07 11 9 963 107 | Dichtscheibe A10 x 16, für Absperrschraube, V2A | 1.00 |
| 07 11 9 963 108 | Dichtring A10 x 16, für Absperrschraube, Gummi | 0.75 |
| 07 11 9 963 151 | Dichtring A12 x 17 Cu, Telegabel R45GS - R100RS | 0.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 963 213 | Dichtring C14 x 18, ersetzt durch 07 11 9 963 242 | 0.00 |
| 07 11 9 963 242 | Dichtring C14 x 20 x 2 Alu-Füllring,Öleinfüll-Ablassschraube | 0.70 |
| 07 11 9 963 242.K | Dichtring C14 x 20 x 2, Kupfer-Füllring, Öl-Ablassschraube | 0.50 |
| 07 11 9 963 259 | Dichtring C16 x 22 x 2, für Öl-Ablassschraube Übermaß | 0.50 |
| 07 11 9 963 310 | Dichtring C18 x 24 x 2, für Öleinfüllschraube R25 Getriebe | 1.00 |
| 07 11 9 963 420 | Dichtring C26 x 32 x 2.5, für Ölmesstab | 1.00 |
| 07 11 9 963 437 | Dichtring C26 x 32 für Ölmesstab | |
| 07 11 9 963 465 | Fiber-Dichtring A30 x 36, R5, R51, R51/2 | 1.50 |
| 07 11 9 963 470 | Dichtring C35 x 41 x 2.5, für Auspuffkrümmer, R24 - R60/2 | 1.50 |
| 07 11 9 963 477 | Dichtring C40 x 47, für Verschlusschraube | |
| 07 11 9 963 493 | Dichtring für Entlüfterfilter R51/3 - R69S | 2.00 |
| 07 11 9 976 330 | Zündkerze W 240 T1, (W 4 AC), B7HS, Kurzgewinde | 8.00 |
| 07 11 9 976 330.V | Zündkerze BP7HS, Kurzgewinde, mit vorgezogener Elektrode | 4.50 |
| 07 11 9 976 333.D | Zündkerze, C7HSA, für Doppelzündung, Kurzgewinde mit vorgezogener Elektrode | 4.50 |
| 07 11 9 976 333.V | Zündkerze, BP6HS, Kurzgewinde, mit vorgezogener Elektrode | 4.50 |
| 07 11 9 976 335 | Zündkerze W 260 T1, (W 3 AC), B8HS, Kurzgewinde | 8.00 |
| 07 11 9 976 335.V | Zündkerze, BP8HS, Kurzgewinde, mit vorgezogener Elektrode | 8.00 |
| 07 11 9 978 006 | Glühlampe Bilux B 6V 35/35W Scheinwerfer R25 - R69S | 8.00 |
| 07 11 9 978 006.H | Glühlampe BA20d H4 6V 35/35W Scheinwerfer R25 - R69S | |
| 07 11 9 978 007 | Glühlampe Bilux 6V 40/45W Hella; P45T Sockel | 15.00 |
| 07 11 9 978 008 | Glühlampe Bilux B 6V 45/45W Scheinwerfer | 15.00 |
| 07 11 9 978 243 | Glühlampe H 6V 2W Lade - Leerlaufkontrolle R25 - R69S | 1.50 |
| 07 11 9 978 243.7 | Glühlampe H 6V 4W Standlicht vorn R25 - R69S, BA9s | 1.50 |
| 07 11 9 978 270 | Glühlampe 6V 1,2W Tachobeleuchtung | 1.50 |
| 07 11 9 978 302 | Glühlampe Soffitte K 6V 18W Blinker R25 - R69S | 2.50 |
| 07 11 9 978 303 | Glühlampe Soffitte K 6V 10W Bremslicht R25/3, R51/3 - R68 | 2.50 |
| 07 11 9 978 304 | Glühlampe Soffitte 12V 10W, für Eberleuchte-Bremslicht | 2.00 |
| 07 11 9 978 330 | Glühlampe Soffitte L 6V 5W Eber - Schlusslicht R25 - R68 | 2.50 |
| 07 11 9 978 331 | Glühlampe 12V, 5W, Soffitte, für Eberleuchte-Standlicht | 2.00 |
| 07 11 9 978 366 | Glühlampe 6V 18W Blinker R25 - R69S | 2.00 |
| 07 11 9 981 041 | Kugellager 6003 Nockenwelle R68 - R69 vorn | 7.00 |
| 07 11 9 981 041.2 | Kugellager 6003 geschlossen | |
| 07 11 9 981 213 | Kugellager 6203 Nockenwelle R25 - R69S + KW vorn R50/60 | 10.00 |
| 07 11 9 981 213.B | Kugellager 6203 + 0,02mm Aufmaß innen, KW vo. R25 - R69S | |
| 07 11 9 981 213.E | Kugellager 6203 + 0,02 Aufmaß außen, Nockenwelle R25 - R69S + KW vorn R50/60 | |
| 07 11 9 981 213.F | Kugellager 6203 + 0,04 Aufmaß außen, Nockenwelle R25 - R69S + KW vorn R50/60 | |
| 07 11 9 981 218 | Kugellager 6204, offen, Radlager R51/2 - R68 | 14.00 |
| 07 11 9 981 218.A | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,02mm Aufmaß | 28.00 |
| 07 11 9 981 218.B | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,04mm Aufmaß | 28.00 |
| 07 11 9 981 218.C | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,06mm Aufmaß | 30.00 |
| 07 11 9 981 218.D | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,08mm Aufmaß | 30.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 07 11 9 981 218.E | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,10mm Aufmaß | 34.00 |
| 07 11 9 981 218.F | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,12mm Aufmaß | 38.00 |
| 07 11 9 981 218.K | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,16mm Aufmaß | 42.00 |
| 07 11 9 981 218.L | Kugellager 6204, Radlager R51/2 - R68, 0,20mm Aufmaß | 48.00 |
| 07 11 9 981 218.Z | Kugellager 6204 2RSR, Radlager R51/2 - R68, geschlossen | 14.00 |
| 07 11 9 981 225 | Kugellager 6205 Getriebe-Antriebswelle vorn, R51/2 - R68 | 20.00 |
| 07 11 9 981 242 | Kugellager 6207 Kurbelwelle R26/27 H, R51/3 - R60/2 V + H | 19.00 |
| 07 11 9 981 242.C | Kugellager 6207 C3, Stahlkäfig | 19.00 |
| 07 11 9 981 245 | Kugellager 6207 M (Messingkäfig) KW R26/27, R51/3 - R69S | 72.00 |
| 07 11 9 981 245.C | Kugellager 6207 C3 M (Messingkäfig) KW R26/27, R51/3-R69S | 85.00 |
| 07 11 9 981 245.D | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,01mm | 98.00 |
| 07 11 9 981 245.E | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,02mm | 98.00 |
| 07 11 9 981 245.F | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,03mm | 98.00 |
| 07 11 9 981 245.H | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,04mm | 98.00 |
| 07 11 9 981 245.K | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,05mm | 105.00 |
| 07 11 9 981 245.L | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,06mm | 105.00 |
| 07 11 9 981 245.M | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,07mm | 109.00 |
| 07 11 9 981 245.N | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,08mm | 115.00 |
| 07 11 9 981 245.P | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,09mm | 115.00 |
| 07 11 9 981 245.T | Kugellager 6207 M, KW R26 - R69S, Aufmaß innen +0,10mm | 115.00 |
| 07 11 9 981 245.U | Kugellager 6207 M, KW R26-R69S, Aufmaß innen +0,11mm | 119.00 |
| 07 11 9 981 245.V | Kugellager 6207 M, KW R26-R69S, Aufmaß innen +0,12mm | 125.00 |
| 07 11 9 981 245.W | Kugellager 6207 M, KW R26-R69S, Aufmaß innen +0,14mm | 125.00 |
| 07 11 9 981 422 | Kugellager 6304 Abtriebswelle vo + hi R51/2 - R68 (2) | 14.00 |
| 07 11 9 982 467 | Schrägkugellager 3304 ersetzt d. 07 11 9 982 468 | 0.00 |
| 07 11 9 982 468 | Schrägkugellager 3304, geteilter Innenring und Messingkäfig, Ritzel R51/3 -R69S | 57.00 |
| 07 11 9 982 468.Q | Schräglager 3304 FAG, Messingkäfig R51/3-R69S Altbest. NOS | 78.00 |
| 07 11 9 983 245 | Kugellager Motor mit Messingkäfig R68 | |
| 07 11 9 983 301 | Tonnenlager 20207 C3, Messingkäfig, R50S - R69S, R68 | 169.00 |
| 07 11 9 983 301.T | Tonnenlager 20207 C3 M, R68 - R69S, Aufmaß innen +0,06mm | 198.00 |
| 07 11 9 983 301.U | Tonnenlager 20207 C3 M, R68 - R69S, Aufmaß innen +0,08mm | 198.00 |
| 07 11 9 985 702 | Zylinderrollenlager NJ204 (NJL 20) Getr.-Antr.-welle R12 - R68 | 69.00 |
| 07 11 9 986 240 | Kugel Ø 4.0 mm für Zündschloss, Bremskabelhalter, R25-R75/5 | 0.30 |
| 07 11 9 986 250 | Kugel Ø 5.0 mm | 0.15 |
| 07 11 9 986 255 | Kugel Ø 5.5 mm f. Lenkkopflager u. Knebelschraube R25-R69S | 0.20 |
| 07 11 9 988 819 | Benzinschlauch (1m) mit Garnumflechtung, 7 x 12 | 6.00 |
| 07 11 9 988 819.2 | 2 Ohr Klemmen 11 - 13mm für Benzinschlauch verz. | 1.00 |
| 07 11 9 988 819.5 | Spannbackenschelle 12mm für Benzinschlauch B7 x 12, V2A | 2.30 |
| 07 11 9 988 819.7 | Spannbackenschelle 12mm für Benzinschlauch B7 x 12, verzinkt | 1.00 |
| 07 11 9 988 819.A | Kraftstofffilter, Kunststoff mit 6/8mm Anschluß | 5.50 |
| 07 11 9 988 819.B | Kraftstofffilter, verchromt / Glaskörper, zerlegbar, 8mm Anschluß | 13.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 07 11 9 988 819.K | Benzinschlauch Schnellkupplung, schwarz | 10.00 |
| 07 11 9 988 860 | Kraftstoffschlauch FI 11 x 7 GC (nur laufende Meter lieferbar) | |
| 07 12 9 940 395 | Bolzen ersetzt d. 07 11 9 940 396 | |
| 07 55 9 056 992 | Schmierstoff Staburags, 50 gr., Keilverzahnungen, Kardanwelle | 23.00 |
| 07 55 9 062 476 | Schmierstoff MP3, weiß, für Keilverzahnungen, 100 gr. | 30.00 |
| 07 55 9 062 476.C | Schmierstoff Castrol MP3, weiß, für Keilverzahnungen, 10 gr. | 4.50 |
| 07 55 9 062 476.D | OKS 250, Hochleistungsschmierstoff, weiß, -40° - +1400°C, 8ml | 4.50 |
| 07 58 9 056 998 | Silikon - Dichtungsmasse Three Bond 5gr. | 10.00 |
| 07 58 9 062 376 | Silikon - Dichtungsmasse Drei Bond 30ml. | 17.50 |
| 63 12 1 244 379 | 6KT Schraube M8 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 627.4 | 0.00 |
| 83 19 0 404 517 | Silikon - Dichtungsmasse LOCTITE SI 5970, 50ml | 17.50 |

11.0 Motor

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 11 00 0 008 413 | Dichtungssatz (DISA) Motor kpl., R68 - R69S | 109.00 |
| 11 00 0 008 414 | Dichtungssatz (DISA) Motor kpl., R51/3 - R60/2 | 109.00 |
| 11 00 9 090 264 | Dichtungssatz (DISA) Motor R51/2 | 139.00 |
| 11 00 9 090 265 | Dichtungssatz (DISA) Motor R51/3, ersetzt d. 11 00 0 008 414 | 0.00 |
| 11 00 9 090 272 | Dichtungssatz (DISA) Motor R68/69, ersetzt d. 11 00 0 008 413 | 0.00 |

11.1 Motorgehäuse und Zylinder

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 11 11 0 001 027 | Motorgehäuse R51/3 - R67/2 gebraucht ab: | 150.00 |
| 11 11 0 001 029 | Motorgehäuse R68, zur Zeit nicht lagernd | 0.00 |
| 11 11 0 001 104.1 | 6KT Mutter M10, SW 14, für Zylinderfuß, VA | 2.00 |
| 11 11 0 001 106 | Schaulochgummi "elfenbein" R25 - R69S | 1.70 |
| 11 11 0 001 122 | Wedi 52.72.10 KW hinten, R26 - R69S, Viton, Linksdrall | 23.50 |
| 11 11 0 001 122.S | Wedi 52.72.10 KW hinten, R26 - R69S, Silikon | |
| 11 11 0 001 162 | Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hinten | 98.00 |
| 11 11 0 001 162.A | Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 0,015 Aufmaß | 98.00 |
| 11 11 0 001 162.B | Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 0,30 Aufmaß | 98.00 |
| 11 11 0 001 162.C | Lagerbüchse für Kurbelwelle R51/3 - R60 hi., + 1,50mm Aufmaß | 98.00 |
| 11 11 0 001 163 | Lagerbüchse für Kurbelwelle R50/2 - R69S, R68 hinten | 98.00 |
| 11 11 0 001 163.D | Lagerbüchse ausbauen, vermessen und anpassen / einbauen | 33.00 |
| 11 11 0 001 163.R | Lagerbüchse Kurbelwelle hi., R51/3 - R69S auf Maß ausspindeln | 59.00 |
| 11 11 0 001 164 | Dichtung Lagerbüchse KW hinten R51/3 - R69S | 2.00 |
| 11 11 0 001 176 | Stiftschraube Motorabstützung R5 - R51/2 (07 11 9 908 607) | |
| 11 11 0 001 177.1 | Stiftschraube Räderkasten - Limadeckel, M8/M6, R51/3-69S, VA | 6.00 |
| 11 11 0 001 177.2 | Stiftschraube Räderkasten - Limadeckel, M6/M6, R51/3-69S, VA | 6.00 |
| 11 11 0 001 180.1 | Stiftschraube M6 für Motordeckel oben R50 - R69S | 3.50 |
| 11 11 0 001 182 | Stiftschraube Motorgehäuse/Winkel oben R51/3 - R69S | |
| 11 11 0 001 182.1 | Stiftschraube M8 x 16 Motor. - Winkel oben, R51/3 - R69S, VA | 4.50 |
| 11 11 0 001 184.1 | Stiftschraube M6, Motorgehäuse - Lagerschild hi., R51/3 - R69S | 3.50 |
| 11 11 0 001 188 | Stößelführungsbuchse L=41mm, R51/3 - R60 | 23.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 11 0 001 196.1 | Stiftschraube Zylinderfuß (M8 x 1 - M9) V2A R5 - R51/2 | 5.00 |
| 11 11 0 002 025 | Kettenkastendeckel R51/2 | |
| 11 11 0 002 029 | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R51/3 - R67/3 | 240.00 |
| 11 11 0 002 029.G | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R51/3 - R67/3, gebraucht ab: | 100.00 |
| 11 11 0 002 033 | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R68, Stahl | 250.00 |
| 11 11 0 002 034.G | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R50/2 - R69S, gebraucht ab: | 160.00 |
| 11 11 0 002 034.Q | Lagerdeckel KW vo. R50/2 - R69S, aus Albestand (NOS) | 280.00 |
| 11 11 0 002 112 | Dichtring Gehäuse, R50 - R69S | |
| 11 11 0 002 150 | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R51/2 | |
| 11 11 0 002 151 | Lagerdeckel Kurbelwelle vorne R50 - R60 | 240.00 |
| 11 11 0 002 156 | Lagerbüchse für KW vorne R51/3 - R67/3, R50/60 | 85.00 |
| 11 11 0 002 156.7 | Lagerbüchse ausbauen, vermessen und anpassen / einbauen | 29.00 |
| 11 11 0 002 156.A | Lagerbüchse für KW vorne R51/3 - R60, 0,02mm Aufmaß | 85.00 |
| 11 11 0 002 156.B | Lagerbüchse für KW vorne R51/3 - R60, Aufmaß nach Wunsch | 95.00 |
| 11 11 0 002 158 | Lagerbüchse Kurbelwelle vorne R51/2 (R5, R6, R61, R71) | 139.00 |
| 11 11 0 002 172 | Dichtung für Räderkastendeckel R51/3 - R69S | 3.50 |
| 11 11 0 002 174 | Flansch mit Ölrohr R50/2, R50S, R60/2, R68, R69, R69S | 32.00 |
| 11 11 0 002 176 | Flansch mit Ölrohr für Kurbelwelle R51/3 - R67/3, R50, R60 | 35.00 |
| 11 11 0 002 186 | Ring für Unterbrecher-Abdichtung R51/2 | |
| 11 11 0 002 188 | Dichtung für Unterbrecher, Lager Kickstarterwelle R51/2 - R68 | 3.60 |
| 11 11 0 002 190 | Wedi 16.28.7 für Unterbrecher (Nockenwelle) R51/2 | 12.00 |
| 11 11 0 002 195.1 | Mutter für Limadeckel, SW 14, 38mm, R51/3 - R69, VA | 6.50 |
| 11 11 0 002 195.4 | Mutter für Limadeckel, SW 14, 38mm, R51/3 - R69, VA poliert | 8.50 |
| 11 11 0 007 153 | Siebblech vor Ölwanne R51/3 - R69S, gebraucht | 22.00 |
| 11 11 0 010 025 | Zylinder R51/2 ab: | 200.00 |
| 11 11 0 010 027 | Zylinder R51/3, R50, gebraucht ab: | 120.00 |
| 11 11 0 010 027.N | Nikasil - Alu Zylinder R50/2, R50S mit verstärktem Fuß | 1175.00 |
| 11 11 0 010 027.R | Ölrohr für Zylinder R51/3 - R50, 7mm, VA | 14.00 |
| 11 11 0 010 027.S | Ölrohr für Zylinder R50/2, 8mm, VA | 14.00 |
| 11 11 0 010 031 | Zylinder R67; R60 | 495.00 |
| 11 11 0 010 031.G | Zylinder R67; R67/2; R60 gebraucht ab: | 180.00 |
| 11 11 0 010 035 | Zylinder R68, neu, mit VA Schutzrohren | 509.00 |
| 11 11 0 010 035.8 | Zylinder schleifen u. honen | 89.00 |
| 11 11 0 010 035.A | Zylinder strahlen | 28.00 |
| 11 11 0 010 035.B | Zylinder schwarz, hitzefest lackieren | 35.00 |
| 11 11 0 010 035.G | Zylinder R68, gebraucht ab: | 180.00 |
| 11 11 0 010 150 | Schutzrohr für Stößelstange, R51/2 | |
| 11 11 0 010 151 | Schutzrohr für Stößelstange, R51/3 ersetzt d. 11 11 0 010 165.4 | 0.00 |
| 11 11 0 010 152 | Schutzrohr für Stößelstange, R67 - R60/2, verchromt | 26.00 |
| 11 11 0 010 152.4 | Schutzrohr für Stößelstange, R67 - R60/2, V2A poliert | 22.00 |
| 11 11 0 010 153 | Schutzrohr für Stößelstange, R68 - R69S, verchromt | |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 11 0 010 153.4 | Schutzrohr für Stößelstange, R68 - R69S, V2A poliert | 22.00 |
| 11 11 0 010 154 | Zylinder - Fußdichtung R5 - R51/2 Papier (0.5mm) | 3.50 |
| 11 11 0 010 156 | Zylinderfußdichtung R68 ersetzt d. 11 11 0 010 160 | 0.00 |
| 11 11 0 010 158 | Zylinder - Fußdichtung R51/3 - R67/2 Papier (0.5mm) | 2.50 |
| 11 11 0 010 160 | Zylinder - Fußdichtung R68, R50 - R69S Papier (0.5mm) | 2.50 |
| 11 11 0 010 161 | Zylinder - Fußdichtung R68, R50/2 - R69S (0.5mm Alu) | 3.00 |
| 11 11 0 010 163 | Zylinder - Fußdichtung R68, R50/2 - R69S (1.5mm Alu) | 5.00 |
| 11 11 0 010 163.3 | Zylinder - Fußdichtung R68, R50/2 - R69S (3,0mm Alu) | 8.00 |
| 11 11 0 010 165 | Schutzrohr für Stößelstange, R51/3 - R50S, verchromt | 26.00 |
| 11 11 0 010 165.1 | Schutzrohr für Stößelstange, R51/3 - R50S, V2A | 19.00 |
| 11 11 0 010 165.4 | Schutzrohr für Stößelstange, R51/3 - R50S, V2A poliert | 22.00 |
| 11 11 0 010 165.5 | Rohr für Schutzrohr Stößelstange, R51/3 - R50S, V2A poliert | |
| 11 11 0 010 165.R | Ring für Schutzrohr Stößelstange, R51/3 - R50S, V2A, pol. | |
| 11 11 0 016 208 | Flansch für Kurbelwellenlager vorne, R51/2 | |
| 11 11 0 033 163 | Stößelgummi R51/3 - R69S, orig. | 6.00 |
| 11 11 0 033 164 | Stößelgummi R51/2 | 4.50 |
| 11 11 1 744 327 | Schaulochgummi "schwarz" R25 - R100RS | 1.90 |
| 11 12 0 021 001 | Zylinderkopf R24-R69S kpl. überholen, bleifrei Sitz u Führungen | 230.00 |
| 11 12 0 021 001.A | Zylinderkopf: Ventilsitzring bleifrei, erneuern mit Material | 85.00 |
| 11 12 0 021 001.B | Zylinderkopf: Ventilführung aus-einbauen | 18.00 |
| 11 12 0 021 001.C | Zylinderkopf: Ventilführung außen u. innen auf Maß bearbeiten | 15.00 |
| 11 12 0 021 001.D | Zylinderkopf: Ventilsitz fräsen | 19.00 |
| 11 12 0 021 001.E | Zylinderkopf: Ventil einschleifen | 6.50 |
| 11 12 0 021 001.F | Zylinderkopf: Auspuffgewinde erneuern | 125.00 |
| 11 12 0 021 001.G | Zylinderkopf: Zündkerzengewinde erneuern, auch Langgewinde | 145.00 |
| 11 12 0 021 001.H | Zylinderkopf: Zündkerzengewinde (kurz) mit Helicoil verstärken | 23.00 |
| 11 12 0 021 001.K | Zylinderkopf: Sitzgrund für Ventilführung neu ausspindeln | 69.00 |
| 11 12 0 021 001.L | Zylinderkopf: 4 Ständerhülsen ausrichten + planschleifen | 19.00 |
| 11 12 0 021 001.M | Zylinderkopf: Dichtfläche zum Zylinder planschleifen | 15.00 |
| 11 12 0 021 001.N | Zylinderkopf: Dichtfläche zum Zylinder + Deckel planfräßen | 49.00 |
| 11 12 0 021 001.P | Zylinderkopf: Dichtflächen oben u. unten planfräßen | 49.00 |
| 11 12 0 021 001.S | Zylinderkopf: mit Alu-Granulat strahlen | 40.00 |
| 11 12 0 021 001.T | Zylinderkopf: 2 Ventile aus- einbauen | 15.00 |
| 11 12 0 021 001.U | Zylinderkopf: Übermaß Ventilführung anfertigen | 23.00 |
| 11 12 0 021 001.W | Zylinderkopf: Gewindebüchse LK, M14x1,25 - M22x1,5 | 15.00 |
| 11 12 0 021 001.X | Zylinderkopf: Übermaß-Gewindebüchse mont. + laserschweißen | 150.00 |
| 11 12 0 021 001.Z | Zylinderkopf: 2. Kerzengewinde für Doppelzündung anbringen | 105.00 |
| 11 12 0 021 025 | Zylinderkopf rechts R51/2, gebraucht | 200.00 |
| 11 12 0 021 026 | Zylinderkopf links R51/2, gebraucht | 200.00 |
| 11 12 0 021 029 | Zylinderkopf links R51/3 - R60/2, Kurzgewinde, Replica | 495.00 |
| 11 12 0 021 029.G | Zylinderkopf links R51/3 - R67/3, R50, R60, gebraucht ab: | 200.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> | |
|----------------------|--|----------------------|------------|
| | | | inkl. MWSt |
| 11 12 0 021 030 | Zylinderkopf rechts R51/3 - R60/2, Kurzgewinde, Replica | | 495.00 |
| 11 12 0 021 030.G | Zylinderkopf rechts R51/3 - R67/3, R50 - R60, gebraucht ab: | | 200.00 |
| 11 12 0 021 031 | Zylinderkopf rechts R68, R69, R69S, gebraucht ab: | | 550.00 |
| 11 12 0 021 032 | Zylinderkopf links R68, R69, R69S, gebraucht ab: | | 550.00 |
| 11 12 0 021 100 | Stiftschraube Vergaser R25-R69S, ersetzt d. 07 11 9 903 326.1 | | 0.00 |
| 11 12 0 021 103 | Ventilführung E; R69 - 69S, ersetzt d. 11 12 0 021 127 | | 0.00 |
| 11 12 0 021 104 | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,07 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 106 | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,10 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 106.A | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,15 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 106.U | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,10 mm, R24 - R67/3, Konus Sonderausführung | | 13.00 |
| 11 12 0 021 107.A | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,25 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 108 | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,30 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 108.A | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,35 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 108.B | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,50 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 108.C | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 13,90 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 108.D | Ventilführung E + A (L = 43mm) Ø 14,90 mm, R24 - R67/3 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 111 | Ventilsitzring A + 0.4, R24 - R27; R51/2 - R60/2 | | |
| 11 12 0 021 115 | Ventilsitzring E + 0.4, R24 - R27; R51/2 - R60/2 | | 18.00 |
| 11 12 0 021 116 | Sicherungsring für Ventilführung R24 - R27; R51/2 - R60/2 | | 0.60 |
| 11 12 0 021 118 | Sicherungsring für Ventilführung R68, R69, R69S | | 0.50 |
| 11 12 0 021 119 | Scheibe für Ventilführung R68 - R69S u. Seitenständer R50-69S | | 1.50 |
| 11 12 0 021 119.3 | Scheibe Seitenständer R50 | | 0.50 |
| 11 12 0 021 122 | Ventilsitzring E + 0.2, R68 - R69S, bleifrei | | 18.00 |
| 11 12 0 021 123 | Ventilsitzring A + 0.2, R68 - R69S, bleifrei | | 18.00 |
| 11 12 0 021 124 | Ventilsitzring A + 0.4, R68 - R69S | | |
| 11 12 0 021 125 | Ventilsitzring E + 0.4, R68 - R69S | | |
| 11 12 0 021 127 | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,05 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128 | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,10 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.A | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,15 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.B | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,20 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.C | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,25 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.D | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,30 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.E | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,50 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.F | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 14,90 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 128.G | Ventilführung E + A; (L = 51mm) Ø 15,90 mm, R68 - R69S | | 13.00 |
| 11 12 0 021 136 | 6KT Schraube M10 x 130, SW 14, für Zylinderkopf, R25/2-R60/2 | | 6.00 |
| 11 12 0 021 148 | Zylinder - Kopfdichtung R51/2 | | 6.00 |
| 11 12 0 021 153 | Spannbrücke für Ventildeckel R25 - R25/3, R51/2, gebr. ab: | | 12.00 |
| 11 12 0 021 804 | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,05 mm, R26 - R60/2 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 806 | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,10 mm, R26 - R60/2 | | 13.00 |
| 11 12 0 021 807 | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,20 mm, R26 - R60/2 | | 13.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 11 12 0 021 807.A | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,25 mm, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 808.A | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,35 mm, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 808.B | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,50 mm, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 808.C | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 13,90 mm, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 808.E | Ventilführung E + A (L = 50mm) Ø 15,90 mm, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 814 | Ventilführung A (50mm) 13,07mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 816 | Ventilführung A (50mm) 13,10mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 816.A | Ventilführung A (50mm) 13,15mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 817 | Ventilführung A (50mm) 13,20mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 818 | Ventilführung A (50mm) 13,30mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 818.D | Ventilführung A (50mm) 13,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 818.F | Ventilführung A (50mm) 14,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 021 818.J | Ventilführung A (50mm) 15,90mm, mit Ansenkung, R26 - R60/2 | 13.00 |
| 11 12 0 022 106 | Zylinderkopfschraube R24, R25, R51/2, gebraucht | 25.00 |
| 11 12 0 022 108 | 6KT Schraube M10 x 40, SW 14, Zyl.Kopf R68 - R69S, verzinkt | |
| 11 12 0 022 108.1 | 6KT Schraube M10 x 40, SW 14, f. Zylinderkopf R68 - 69S, V2A | 4.50 |
| 11 12 0 022 108.4 | 6KT Schraube M10 x 40, SW 14, Zyl-Kopf R68-R69S, V2A pol. | 6.00 |
| 11 12 0 022 108.6 | 6KT Schraube M10 x 40, SW 14, Z.-kopf R68-R69S, verchromt | 6.00 |
| 11 12 0 022 109 | 6KT Schraube M10 x 154, SW 14, für Zylinderkopf, R68 - R69S | 7.00 |
| 11 12 0 022 110 | Ständerhülse für Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2) | |
| 11 12 0 022 110.A | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø18.05 | 14.50 |
| 11 12 0 022 110.B | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø18.10 | 14.50 |
| 11 12 0 022 110.C | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.00 | 14.50 |
| 11 12 0 022 110.D | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.05 | 14.50 |
| 11 12 0 022 110.E | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø19.10 | 14.50 |
| 11 12 0 022 110.F | Ständerhülse Zylinderkopf R25/2, (R24, R25, R51/2); Ø 20,0 | 14.50 |
| 11 12 0 022 112 | Ständerhülse im Zylinderkopf R50 - R60/2, R51/3 - R67/3 | 14.50 |
| 11 12 0 022 113 | Ständerhülse im Zylinderkopf R50 - R60/2, angeflacht | 14.50 |
| 11 12 0 022 114 | Ständerhülse im Zylinderkopf R68 - R69S, L=79,2mm, Ø 18,04 | 17.00 |
| 11 12 0 022 114.A | Ständerhülse im Zylinderkopf + 0,8mm, R68 - R69S, L=80,0 mm | 16.00 |
| 11 12 0 022 114.B | Ständerhülse im Zylinderkopf + 1,3mm, R68 - R69S, L=80,5 mm | 16.00 |
| 11 12 0 022 115 | Ständerhülse im Zylinderkopf R50 - R60/2 | |
| 11 12 0 022 116 | Beilagscheibe für Zylinderkopfschraube R25, R51/2 | 3.50 |
| 11 12 0 022 118 | Zylinder - Kopfdichtung R26; R27; R51/3 - R60/2 | 11.00 |
| 11 12 0 022 118.V | Zylinder - Kopfdichtung m. Blecheinfassung R26-27; R51/3-60/2 | 8.50 |
| 11 12 0 022 166.1 | Beilagscheibe für Zylinderkopfschraube, R68 - R69S; VA | 3.50 |
| 11 12 0 022 168 | Zylinder - Kopfdichtung R68 - R69S | 5.00 |
| 11 12 0 023 025 | Ventildeckel, dicke Rippen, R51/3 - R60/2 | 52.00 |
| 11 12 0 023 025.D | Ventildeckel, dünne Rippen, alugestrahlt, R50/2 - R60/2 | 59.00 |
| 11 12 0 023 025.G | Ventildeckel R51/3 - R60/2, gebraucht ab: | 25.00 |
| 11 12 0 023 027 | Ventildeckel R68 - R69S, Replica, top Qualität | 99.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> | |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| | | | inkl. MWSt |
| 11 12 0 023 027.G | Ventildeckel R68 - R69S, gebraucht | ab: | 50.00 |
| 11 12 0 023 100 | Ventildeckeldichtung R24, R25, R51/2, Kork | | 2.70 |
| 11 12 0 023 104 | Ventildeckel R24, R25, R51/2, gebraucht | ab: | 40.00 |
| 11 12 0 023 150 | Ventildeckeldichtung R25/2 - R60/2, R50/5 - R100RS | | 3.50 |
| 11 12 0 023 150.Q | Ventildeckeldichtung R25/2 - R60/2, R50/5 - R100RS (NOS) | | 4.50 |
| 11 12 0 023 152 | Ventildeckeldichtung R68 - R69S | | 4.00 |
| 11 12 0 023 160 | 6KT Hutmutter Ventil. R51/3-R100, ersetzt d. 11 12 1 744 330 | | 0.00 |
| 11 12 0 023 160.4 | 6KT Hutmutter M8, für Ventildeckel R51/3 - R100, VA poliert | | 5.50 |
| 11 12 1 254 126 | Ventilsitzring Einlass +0.2, ersetzt d. 11 12 1 336 571 | | 20.00 |
| 11 12 1 256 020 | Ventilsitzring Einlass +0.4, ersetzt d. 11 12 1 336 574 | | |
| 11 12 1 336 564 | Ventilsitzring Einlass +0.2, ersetzt d. 11 12 1 336 571 | | |
| 11 12 1 336 565 | Ventilsitzring Einlass +0.4, ersetzt d. 11 12 1 336 574 | | |
| 11 12 1 744 330 | 6KT Hutmutter M8 für Ventildeckel R50/5 - R100, verchromt | | 4.90 |
| 11 13 0 007 025 | Ölwanne R51/3 - R67/3 ersetzt d. 11 13 0 007 029 | | 0.00 |
| 11 13 0 007 027 | Ölwanne R68 ersetzt d. 11 13 0 007 029 | | 0.00 |
| 11 13 0 007 029 | Ölwanne R51/3 - R69S | | 135.00 |
| 11 13 0 007 029.A | Alu Ölwanne 3 Liter, mit Anbau + Dichtmaterial, R51/3 - R69S | | 165.00 |
| 11 13 0 007 029.B | Alu Ölwanne 2.5 Liter, mit Anbau + Dichtmaterial R51/3 - R69S | | 138.00 |
| 11 13 0 007 029.C | Alu Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S, o. Anbaumaterial | | 98.00 |
| 11 13 0 007 029.G | Ölwanne R51/3 - R69S, gebraucht | | 25.00 |
| 11 13 0 007 029.I | Inbusschraube M6 x 22, für Alu Ölwanne R51/3 - R69S | | 0.50 |
| 11 13 0 007 029.M | Magnesium Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S, mit Anbaumaterial | | 150.00 |
| 11 13 0 007 029.S | Anbau + Dichtmaterial für Alu Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S | | 30.00 |
| 11 13 0 007 029.Z | Zwischenstück für Alu Ölwanne 2.5 Liter R51/3 - R69S | | 7.50 |
| 11 13 0 007 104.1 | Ölablassschraube M14 x 1.5, VA | | 7.50 |
| 11 13 0 007 104.4 | Ölablassschraube M14 x 1.5, VA poliert | | 8.00 |
| 11 13 0 007 104.T | Ölablassschraube mit Temperaturregeber, M14 x 1.5 | | 20.00 |
| 11 13 0 007 108.1 | Ölablassschraube M16 x 1.5, SW 17, SLS Anschluß, V2A | | 7.00 |
| 11 13 0 007 108.4 | Ölablassschraube M16 x 1.5, SW 17, V2A poliert | | 8.50 |
| 11 13 0 007 150 | Dichtung für Ölwanne R5 - R51/2, Kork | | 8.00 |
| 11 13 0 007 156 | Dichtung für Ölwanne Kork, R51/3 - R69S | | 3.50 |
| 11 13 0 007 156.A | Dichtung für Alu - Ölwanne, Papier 1.5mm, R51/3 - R69S | | 4.50 |
| 11 13 0 007 156.B | Dichtung für Ölwanne Gummi - Kork, R51/3 - R69S | | 6.00 |
| 11 13 0 007 162 | Ölablassschraube M16 x 1.5 "mit Magnet" | | 7.00 |
| 11 13 0 007 163 | Ölablassschraube M14 x 1.5 "mit Magnet", verzinkt | | 5.00 |
| 11 13 0 007 163.4 | Ölablassschraube M14 x 1.5 "mit Magnet", VA, poliert | | 10.00 |
| 11 14 0 001 172 | Abstützblech (Motorhalter) Motor - Rahmen, R51 - R51/2 | | 26.00 |
| 11 14 0 001 174 | Scheibe für Abstützblech R51, R66, R61, R71, 51/2 | | |
| 11 14 0 001 176 | Stiftschraube für Motorabstützung R51/2 | | |
| 11 14 0 001 194 | Schlitzmutter für Limadeckel R51/3 - R68 | | |
| 11 14 0 001 194.1 | Schlitzmutter für Limadeckel, R51/3 - R68, VA | | 11.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> | |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| | | | inkl. MWSt |
| 11 14 0 001 194.4 | Schlitzmutter für Limadeckel, R51/3 - R68, VA poliert | | 13.50 |
| 11 14 0 002 027 | Räderkastendeckel R51/3 - R60 gebraucht | ab: | 80.00 |
| 11 14 0 002 028 | Räderkastendeckel R50/2 - R69S, gebraucht | ab: | 100.00 |
| 11 14 0 002 030 | Räderkastendeckel R50/2 - R69S, mit DZM, gebraucht | ab: | 150.00 |
| 11 14 0 002 031 | Räderkastendeckel R68, R69 gebraucht | ab: | 220.00 |
| 11 14 0 002 035.A | Adapter auf Räderkastendeckel für Drehstrom, R51/3 - R69S | | 80.00 |
| 11 14 0 002 152 | Deckel oben Motorgehäuse R51/3 - R69S, gebraucht | | 20.00 |
| 11 14 0 002 164 | Dichtung für Kettenkastendeckel R5 - R51/2 | | 12.00 |
| 11 14 0 002 178 | Schutzhaube - Motor o. Schwingungsdämpfer R51/3-R69S gebr. | | 105.00 |
| 11 14 0 002 179 | Schutzhaube - Motor für 12V 4 Kohlen Lima, R50 - R69S | | 0.00 |
| 11 14 0 002 180 | Schutzhaube für Kettenkasten R51/2 gebraucht | | |
| 11 14 0 002 184 | Verschlussdeckel für Lichtmaschine R51/2 | | |
| 11 14 0 002 186 | Verschlussdeckel für Lichtmaschine R51/2 | | 18.00 |
| 11 14 0 002 191.2 | Mutter für Limadeckel, SW 14, 28mm, R50 - R69S, VA | | 7.00 |
| 11 14 0 002 191.5 | Mutter für Limadeckel, SW 14, 28mm, R50 - R69S, VA poliert | | 9.00 |
| 11 14 0 002 193 | 6KT Hutmutter M6 ersetzt d. 07 11 9 924 324 | | 0.00 |
| 11 14 0 002 193.1 | Rändelmutter für Motordeckel oben R51/3 - R68, V2A | | 2.80 |
| 11 14 0 002 193.4 | Rändelmutter für Motordeckel oben R51/3 - R68, V2A poliert | | 4.50 |
| 11 14 0 002 196 | Wedi 17.28.7 KW vorn R51/3 - R68; R50 - R60 Alt 17mm | | 7.00 |
| 11 14 0 002 198 | Wedi 25.35.7 NW vorn R51/3 - R69S ersetzt d. 11 14 1 256 562 | | 0.00 |
| 11 14 0 002 199 | Wedi 28.40.7 NW vorn R68 / R69, + KW für Drehstrom | | 7.00 |
| 11 14 1 256 562 | Wedi 25.35.7 NW vorn R51/3 - R69S | | 6.00 |
| 11 14 8 036 188 | Gummitülle für Zündverstellzug, R68 - R69; R5 - R51/2 | | 12.00 |
| 11 15 0 002 176.1 | Entlüfterrohr am Motor, (Ende schräg), R51/3 - R69S, VA | | 14.00 |
| 11 15 0 002 176.4 | Entlüfterrohr am Motor, (Ende schräg), R51/3 - R69S, VA poliert | | 17.00 |
| 11 15 0 031 152 | Druckfeder für Entlüfterscheibe R51/3 - R69S | | 7.00 |
| 11 15 0 031 156 | Entlüfterring / Nockenwelle R51/2 gebraucht | | |
| 11 15 0 031 164 | Abdeckscheibe an Entlüfterscheibe R51/3 - R69S | | 6.00 |
| 11 15 0 031 168 | Entlüfterscheibe "1 eingepreßter Zyl.-Stift" R51/3 - R68, gebr. | | 36.00 |
| 11 15 0 031 170 | Entlüfterscheibe "2 eingepreßte Zyl.-Stifte" R50- R69, gebr. | | 36.00 |
| 11 15 0 043 136 | Klemmfeder Entlüfterfilter oben R51/3 - R69S | | 8.00 |
| 11 15 0 043 140 | Entlüfterfilter R51/3 - R69S | | 25.00 |

11,2 Kurbeltrieb und Kolben

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 11 21 0 016 000.7 | Kurbelwellen - Konus schleifen | 75.00 |
| 11 21 0 016 000.8 | Kurbelwellen - Lagersitz aufchromen und schleifen | 180.00 |
| 11 21 0 016 000.9 | Kurbelwelle 2 Zyl. zerlegen, reinigen, zusammenpressen + ausrichten | 275.00 |
| 11 21 0 016 000.A | Kurbelwelle 2 Zyl. überholen (Pleuel instandsetzen) | 580.00 |
| 11 21 0 016 000.B | Kurbelwelle 2 Zyl überholen 2 Pleuel, konische Hubzapfen, Käfig und Rollen erneuern | 745.00 |
| 11 21 0 016 000.C | Kurbelwelle 2 Zyl überholen 2 Pleuel Hubzapfen Käfig Rollen ern | 730.00 |
| 11 21 0 016 000.D | Kurbelwellen - Lagersitz laserschweißen und schleifen | 190.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 21 0 016 000.E | Kurbelwelle 1 Zyl überholen, (Pleuel instandsetzen) | 320.00 |
| 11 21 0 016 000.F | Kurbelwelle 1 Zyl überholen, Pleuel Hubzapfen Käfig Rollen ern. | 430.00 |
| 11 21 0 016 000.L | Kurbelwellen - Lagersitz rändeln und auf Maß rollen | 59.00 |
| 11 21 0 016 000.R | Kurbelwelle 1 Zyl. De - u. Montieren + ausrichten | 150.00 |
| 11 21 0 016 025.8 | Kurbelwelle R51/2 kpl. überholt, mit neuen Pleueln, im Tausch | 695.00 |
| 11 21 0 016 027 | Kurbelwelle R51/3 kpl., Neufertigung | |
| 11 21 0 016 027.8 | Kurbelwelle R51/3 kpl. überholt, mit neuen Pleueln, im Tausch | 695.00 |
| 11 21 0 016 027.G | Kurbelwelle R51/3 kpl., gebraucht | 450.00 |
| 11 21 0 016 031 | Kurbelwelle R67/2, R67/3 kpl., Atbestand (NOS) | 1200.00 |
| 11 21 0 016 031.8 | Kurbelwelle R67/2, R67/3 kpl. überholt, neue Pleuel, im Tausch | 695.00 |
| 11 21 0 016 035 | Kurbelwelle R68, R69 kpl., Neufertigung | |
| 11 21 0 016 035.8 | Kurbelwelle R68, R69 kpl. überholt, m neuen Pleueln, im Tausch | 695.00 |
| 11 21 0 016 128 | Rollenkäfig, 7mm R25 - R25/3, R51/3 u. R50 | 39.00 |
| 11 21 0 016 130 | Federscheibe KW - Schwung R26 - R27; R51/3 - R69S | 4.00 |
| 11 21 0 016 132 | Scheibenfeder (Keil) KW - Schwung, R24 - R27, R51/3 - R69S | 2.50 |
| 11 21 0 016 200 | Ausgleichscheibe 0.50mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2 | 3.50 |
| 11 21 0 016 200.A | Ausgleichscheibe 0.20mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2 | 3.50 |
| 11 21 0 016 200.B | Ausgleichscheibe 1.00mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/2 | 3.50 |
| 11 21 0 016 201 | Ausgleichscheibe 0.50mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60 | 3.50 |
| 11 21 0 016 201.A | Ausgleichscheibe 0.75mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60 | 3.50 |
| 11 21 0 016 201.B | Ausgleichscheibe 1.00mm, KW vorn, vor Stirnrad, R51/3 - R60 | 3.50 |
| 11 21 0 016 204 | Kettenrad auf Kurbelwelle vorne R51/2 | |
| 11 21 0 016 212 | Abstandsring mit Phase für KW R51/3 - R67/3; R50/60 VuH 4,2 | 4.00 |
| 11 21 0 016 216 | Ölschleuderblech R51/2 - R51/3; R50 | 15.00 |
| 11 21 0 016 216.Q | Ölschleuderblech R51/2 - R51/3; R50 (NOS) Altbestand | |
| 11 21 0 016 217 | Ölschleuderblech R67 - R67/3; R60 | 15.00 |
| 11 21 0 016 217.Q | Ölschleuderblech R67 - R67/3; R60 (NOS) Altbestand | |
| 11 21 0 016 218 | Ölschleuderblech R68, R69 | 21.00 |
| 11 21 0 016 220 | Wedi 50.72.10 KW hinten, R51/2 | 11.00 |
| 11 21 0 016 224 | Sicherungsblech für Schwungscheibe R51/2 - R67/3 | 4.00 |
| 11 21 0 016 225 | Sicherungsblech für Schwungscheibe Ø 22 R50/2 - R69S für Schwungschraube mit | 3.00 |
| 11 21 0 016 225.7 | Sicherungsblech für Schwungscheibe Ø 20 R68, R50 - R69S | |
| 11 21 0 016 231 | Hubzapfen 36mm konisch für B16, R68; R69 | 62.00 |
| 11 21 0 016 233 | Hubzapfen 36mm konisch für B15, R67; R60 | 62.00 |
| 11 21 0 016 234 | Hubzapfen 32mm konisch für B10, R51/3; R50 | 65.00 |
| 11 21 0 016 240 | Abstandsring 1.0 zum Phasenring, KW vorn, R51/3 - R60 | 3.00 |
| 11 21 0 016 244 | Abstandsring KW-Lagerbüchse vorne R51/3 - R67/3; R50; R60 | 8.50 |
| 11 21 0 016 252 | Spritzblech für Kurbelwelle, R51/3 - R69S hinten | 5.50 |
| 11 21 0 016 266 | Abstandsring mit Phase KW hinten R68; R69; R50/2 - R69S, 2.0 | 4.00 |
| 11 21 0 016 268 | Abstandsring mit Phase KW vo., R68, R69, R50/2-R69S 3,6mm | 4.00 |
| 11 21 0 016 268.7 | Abstandsring mit Phase KW vo., R68, R69, R50/2-R69S 3,8mm | 4.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 11 21 0 016 272 | "Tonnenlager" m. Messingkäfig, ersetzt d. 07 11 9 983 301 | 0.00 |
| 11 21 0 070 158 | Mitnehmerbolzen f. Schwungscheibe, gehärtet, R5 - R71; R51/2 | 11.00 |
| 11 22 0 016 228 | 6KT Schraube für Schwungrad, SW 36, R51/2 - R67/3 | 14.00 |
| 11 22 0 016 249 | 6KT Schraube für Schwungrad, SW 41, R68 | 16.00 |
| 11 22 0 068 025 | Schwungscheibe R51/2 gebraucht | |
| 11 22 0 068 027 | Schwungscheibe R51/3 - R67/3, Replica | 260.00 |
| 11 22 0 068 027.G | Schwungscheibe R51/3 - R67/3 gebraucht ab: | 130.00 |
| 11 22 0 068 029 | Schwungscheibe R68 ab Nr. 650 304 gebraucht | |
| 11 22 0 068 034 | Schwungscheibe R68 bis Nr. 650 303 gebraucht | |
| 11 24 0 017 025.S | Pleuel Satz kpl. (B9 konischer Hubzapfen) R51/2 | 249.00 |
| 11 24 0 017 027 | Pleuel R51/3 | 125.00 |
| 11 24 0 017 027.S | Pleuel Satz kpl. (B10 konischer Hubzapfen) R51/3 | 249.00 |
| 11 24 0 017 027.Z | B10 konischer Hubzapfen R51/3 32mm, konisch, Länge 50mm | |
| 11 24 0 017 029 | Pleuel R67 - R67/3 | 125.00 |
| 11 24 0 017 029.S | Pleuel Satz kpl. (B15 konischer Hubzapfen) R67 - R67/3 | 249.00 |
| 11 24 0 017 029.Z | B15 konischer Hubzapfen R67-R67/3 36mm, konisch, L= 50mm | |
| 11 24 0 017 032.B | Pleuel Satz kpl. (B16 konischer Hubzapfen) R68; R69 | 249.00 |
| 11 24 0 017 102 | Pleuelbüchse 18mm R25 - R51/3 | 10.00 |
| 11 24 0 017 150.8 | Pleuelbüchse erneuern u. auf Maß reiben, R24 - R69S | 35.00 |
| 11 24 0 017 701.E | Pleuel Satz, kpl. R5 - R51, 20mm Kolbenbolzen für R50S Kolben | 249.00 |
| 11 25 0 012 050 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.0 "KS" | 169.00 |
| 11 25 0 012 050.3 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 050.N | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.0 "Nüral o. Mahle" | 198.00 |
| 11 25 0 012 058 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.5 "KS" | 169.00 |
| 11 25 0 012 058.3 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.5 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 058.N | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 68.5 "Nüral o. Mahle" | 198.00 |
| 11 25 0 012 059 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.0 "KS" | 169.00 |
| 11 25 0 012 059.3 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 059.N | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.0 "Nüral o. Mahle" | 198.00 |
| 11 25 0 012 060 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.5 "KS" | 169.00 |
| 11 25 0 012 060.3 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.5 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 060.N | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 69.5 "Nüral o. Mahle" | 198.00 |
| 11 25 0 012 061 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.0 "KS" | 169.00 |
| 11 25 0 012 061.3 | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 061.A | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.5 "KS" | 179.00 |
| 11 25 0 012 061.N | Kolben kpl. R51/2 - R51/3, Ø 70.0 "Nüral o. Mahle" | 198.00 |
| 11 25 0 012 070 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.0 "KS" | 179.00 |
| 11 25 0 012 070.3 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 078 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.5 "KS" | 179.00 |
| 11 25 0 012 078.3 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 72.5 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 079 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.0 "KS" | 179.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 11 25 0 012 079.3 | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.5 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 079.A | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.5 "KS" | 179.00 |
| 11 25 0 012 079.B | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 74.0 "KS" | 179.00 |
| 11 25 0 012 079.C | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 74.5 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 079.D | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 75.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 079.E | Kolben kpl. R67 - R67/3, Ø 73.0 Nachbau | 125.00 |
| 11 25 0 012 080 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.0 "KS" | 199.00 |
| 11 25 0 012 080.3 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.0 Nachbau | 115.00 |
| 11 25 0 012 088 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.5 "KS" | 199.00 |
| 11 25 0 012 088.3 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 72.5 Nachbau | 115.00 |
| 11 25 0 012 089 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.0 "KS" | 199.00 |
| 11 25 0 012 089.3 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.0 Nachbau | 115.00 |
| 11 25 0 012 090 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.5 "KS" | 199.00 |
| 11 25 0 012 090.3 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 73.5 Nachbau | 115.00 |
| 11 25 0 012 091 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 74.0 "KS" | 199.00 |
| 11 25 0 012 091.3 | Kolben kpl. R68 - R69, Ø 74.0 Nachbau | 115.00 |
| 11 25 0 012 301.R | Kolben beschichten (dark green), dauerhafte Gleitschicht | 60.00 |
| 11 25 1 256 482 | Kolbenring Satz (3) 68.0 Ø, Standard | 35.00 |
| 11 25 1 256 483 | Kolbenring Satz (3) 68.5 Ø, + 0.5 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 484 | Kolbenring Satz (3) 69.0 Ø, + 1.0 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 484.A | Kolbenring Satz (3) 69.5 Ø, + 1.5 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 484.B | Kolbenring Satz (3) 70.0 Ø, + 2.0mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 484.C | Kolbenring Satz (3) 70.5 Ø, Standard | 40.00 |
| 11 25 1 256 485 | Kolbenring Satz (3) 72.0 Ø, Standard | 35.00 |
| 11 25 1 256 486 | Kolbenring Satz (3) 72.5 Ø, + 0.5 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 487 | Kolbenring Satz (3) 73.0 Ø, + 1.0 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 488 | Kolbenring Satz (3) 73.5 Ø, + 1.5 mm | 35.00 |
| 11 25 1 256 489 | Kolbenring Satz (3) 74.0 Ø, + 2.0 mm | 35.00 |

11.3 Steuerung

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 11 11 0 033 162 | Dichtung für Stößelführung R51/2 | 2.90 |
| 11 31 0 016 336 | Zahnradatz "-3", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 386 | 0.00 |
| 11 31 0 016 337 | Zahnradatz "-2", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 387 | 0.00 |
| 11 31 0 016 342 | Zahnradatz "+3", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 392 | 0.00 |
| 11 31 0 016 343 | Zahnradatz "+4", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 393 | 0.00 |
| 11 31 0 016 344 | Zahnradatz "+5", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 394 | 0.00 |
| 11 31 0 016 346 | Zahnradatz "+7", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 395 | 0.00 |
| 11 31 0 016 347 | Zahnradatz "+8", R50 - R69S, ersetzt d. 11 31 0 016 396 | 0.00 |
| 11 31 0 016 379 | Zahnradatz "-10" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 380 | Zahnradatz "-9" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 381 | Zahnradatz "-8" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 11 31 0 016 382 | Zahnradatz " -7" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 383 | Zahnradatz " -6" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 384 | Zahnradatz " -5" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 385 | Zahnradatz " -4" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 386 | Zahnradatz " -3" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 387 | Zahnradatz " -2" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 388 | Zahnradatz " -1" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 389 | Zahnradatz " +0" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 390 | Zahnradatz " +1" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 391 | Zahnradatz " +2" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 392 | Zahnradatz " +3" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 393 | Zahnradatz " +4" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 394 | Zahnradatz " +5" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 395 | Zahnradatz " +6" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 396 | Zahnradatz " +7" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 397 | Zahnradatz " +8" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 398 | Zahnradatz " +9" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 399 | Zahnradatz " +10" Nockenwelle/Kurbelwelle, 30°, R50/2 - R69S | 360.00 |
| 11 31 0 016 399.8 | Zahnradatz in gebrauchtes Gehäuse einmessen ab: | 35.00 |
| 11 31 0 016 400.7 | Scheibe 1.5mm für Zahnrad 30° auf KW, R51/3 - R60 (17mm) | 3.50 |
| 11 31 0 030 102 | Innenfederring für Nockenwellenflansch R25 - R69S | 3.50 |
| 11 31 0 030 104 | Zylinderschraube zur Nockenwellen - Lagerbüchse, R25 - R69S | 0.25 |
| 11 31 0 030 114 | Nockenwellen Lagerkörper R51/2 | 149.00 |
| 11 31 0 030 150 | Lagerbüchse zur Nockenwelle R51/3 - R69S, gebraucht | 15.00 |
| 11 31 0 030 150.Q | Lagerbüchse zur Nockenwelle R51/3 - R69S, (NOS) Altbestand | 25.00 |
| 11 31 0 030 156 | Steuerwellenlagerkörper vo. R51/2, ersetzt d. 11 31 0 030 114 | |
| 11 31 0 031 025 | Nockenwelle links R51/2 | 349.00 |
| 11 31 0 031 027 | Nockenwelle R51/3 - R60 (nicht mehr lieferbar) | 189.00 |
| 11 31 0 031 027.G | Nockenwelle R51/3, R67 -. R67/3, R50, R60, gebraucht ab: | 60.00 |
| 11 31 0 031 029 | Nockenwelle R68, R69 | 359.00 |
| 11 31 0 031 029.3 | Sport - Nockenwelle R68, R69, 328° | 359.00 |
| 11 31 0 031 031 | Nockenwelle rechts R51/2 | 409.00 |
| 11 31 0 031 032 | Renn - Nockenwelle 344° R50S, R69S | 349.00 |
| 11 31 0 031 032.V | Renn - Nockenwelle 332° R50S, R69S | 349.00 |
| 11 31 0 031 033 | Sport - Nockenwelle 328°, R51/3 - R69S | 349.00 |
| 11 31 0 031 172 | Federscheibe für Nockenwelle R68, R69 | 5.50 |
| 11 31 0 031 176 | Scheibe für NW -Stirnrad ohne Bund, R51/3 - R67/3 | 5.50 |
| 11 31 0 031 707 | Federscheibe für Entlüfterscheibe, NW, R51/3, R50 - R69S | 2.50 |
| 11 31 0 032 125 | Kettenrad für Nockenwelle rechts R51/2 gebraucht | |
| 11 31 0 032 127 | Kettenrad für Nockenwelle links R51/2 gebraucht | |
| 11 31 0 032 129 | Steuerkette R5 - R51/2 | 70.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 32 0 033 004 | Stößelstange R68 - R69S | 45.00 |
| 11 32 0 033 004.7 | Kugelkopf für Stößelstange R68 - R69S | |
| 11 32 0 033 004.G | Stößelstange R68 - R69S, gebraucht | ab: 35.00 |
| 11 32 0 033 100 | Stößel R24 - R25, R51/2 ersetzt d. 11 32 0 033 127 | 0.00 |
| 11 32 0 033 102 | Stößel 4 Fenster 19,96 R24 - R60, plan Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 102.R | Wank Racing - Stößel 35gr., kpl. aus Stahl, R24 - R60, plan | 105.00 |
| 11 32 0 033 104 | Stößel 4 Fenster +0.01mm R24 - R27, R51/2 - R60, NOS | 89.00 |
| 11 32 0 033 105 | Stößel 4 Fenster +0.04mm R24 - R27, R51/2 - R60 | |
| 11 32 0 033 127 | Stößel 2 Fenster 19,96mm R27, R50 - R60/2, ballig Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 127.Q | Stößel 2 Fenster, R27, R50 - R60/2, orig. Altbestand (NOS) | 89.00 |
| 11 32 0 033 127.R | Wank Racing - Stößel 35gr., kpl. aus Stahl, R27, R50 - R60/2 | 105.00 |
| 11 32 0 033 128 | Stößel 2 Fenster 20,00mm R27, R50 - R60/2, ballig Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 128.Q | Stößel 2 Fenster 20.00mm R27, R50 - R60/2, orig. (NOS) | 89.00 |
| 11 32 0 033 129 | Stößel 2 Fenster 20.04mm R27, R50 - R60/2, ballig Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 129.A | Stößel 2 Fenster 20.08mm R27, R50 - R60/2, ballig Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 129.Q | Stößel 2 Fenster 20.04mm R27, R50 - R60/2,, orig. (NOS) | 89.00 |
| 11 32 0 033 150 | Stößel 4 Fenster R68 - R69, | 95.00 |
| 11 32 0 033 152 | Stößel 4 Fenster + 0.4mm R68, R69 | 95.00 |
| 11 32 0 033 156 | Stößelführung R51/2 gebraucht | |
| 11 32 0 033 157 | Stößel 2 Fenster 19,96 mm, R69S (R68) orig. | 95.00 |
| 11 32 0 033 157.A | Stößel 2 Fenster 19,96 mm, R69S (R68), ballig, Replica | 79.00 |
| 11 32 0 033 157.R | Wank Racing - Stößel 35gr., kpl. aus Stahl, R69S (R68) | 105.00 |
| 11 32 0 033 168 | Spannbrücke für Stößelführung R51/2 | 20.00 |
| 11 32 0 033 170 | Stößelstange R51/3 - R50S | 28.00 |
| 11 32 0 033 172 | Stößelstange R51/2 | 28.00 |
| 11 32 0 033 174 | Stößelstange R67 - 60/2 | 28.00 |
| 11 33 0 034 100 | Lagerbolzen für Kipphebel, (Kipphebelwelle), R24, R25, R51/2 | 25.00 |
| 11 33 0 034 102 | Lagerbolzen für Kipphebel, (Kipphebelwelle), R25/2, R51/3 67/2 | 16.00 |
| 11 33 0 034 108 | Lagerbock für Kipphebel R25, R51/2 gebraucht | 15.00 |
| 11 33 0 034 110 | Lagerbock für Kipphebel R25/2 - 67/3, R50 - 60/2 | 5.50 |
| 11 33 0 034 112 | Scheibe für Kipphebel, 1.5mm, R25 - R60/2 | 3.50 |
| 11 33 0 034 112.A | Scheibe für Kipphebel, 1.7mm, R25 - R60/2 | 3.50 |
| 11 33 0 034 112.B | Scheibe für Kipphebel, 1.8mm, R25 - R60/2 | 3.50 |
| 11 33 0 034 112.C | Scheibe für Kipphebel, 2,0mm, R25 - R60/2 | 2.50 |
| 11 33 0 034 112.D | Scheibe für Kipphebel, 2,1mm, R25 - R60/2 | 2.50 |
| 11 33 0 034 112.E | Scheibe für Kipphebel, 2,2mm, R25 - R60/2 | 2.50 |
| 11 33 0 034 114 | Kipphebel Auslass R24, R25, E.I.+A.r. R51/2 | 69.00 |
| 11 33 0 034 116 | Kipphebel Einlass R24, R25, E.r.+A.I. R51/2 | 69.00 |
| 11 33 0 034 118 | Büchse für Kipphebel R25, R51/2 ersetzt d. 11 33 0 034 120 | 0.00 |
| 11 33 0 034 122 | Kipphebel Auslass R25/2, gebraucht | 30.00 |
| 11 33 0 034 122.7 | Kipphebel Aus kpl. m. Böcken R25/2 gebraucht | ab: 45.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 11 33 0 034 124 | Kipphebel Einlass R25/2, gebraucht | 30.00 |
| 11 33 0 034 124.7 | Kipphebel Einlass kpl. m. Böcken R25/2, gebraucht ab: | 45.00 |
| 11 33 0 034 128 | Kontermutter Ventilschr. R24-69S, ersetzt. d. 11 33 1 744 331 | 0.00 |
| 11 33 0 034 134 | Büchse für Kipphebel R51/3 - R67/3, R50 - R60/2 | 9.00 |
| 11 33 0 034 158 | Lagerbock für Kipphebel R68 - R69S | 24.00 |
| 11 33 0 034 158.A | Lagerbock + 0,02 für Übermaß - Kipphebelwelle R68 - R69S | 24.00 |
| 11 33 0 034 162 | Scheibe "geschliffen" für Kipphebel R68, R69, R69S | 3.00 |
| 11 33 0 034 166 | Ventileinstellschraube, M8 x 1, R24 - R51/2 | 15.00 |
| 11 33 0 034 169 | Mutter ersetzt d. 11 33 1 744 331 | 0.00 |
| 11 33 0 034 172 | Kipphebel, Einlass links, Auslass rechts R68, R69, R69S | 89.00 |
| 11 33 0 034 172.7 | Kipphebel kpl. mit Böcken, E links, A rechts R68 - R69S | 209.00 |
| 11 33 0 034 172.8 | Kipphebel überarbeiten, (schleifen) | 19.00 |
| 11 33 0 034 172.9 | Kipphebel zerlegen, zusammenbauen, einstellen | 24.00 |
| 11 33 0 034 172.G | Kipphebel kpl. mit Böcken, E-links, A-rechts R68 - R69S, gebr. | 129.00 |
| 11 33 0 034 174 | Kipphebel, Einlass rechts, Auslass links R68, R69, R69S | 89.00 |
| 11 33 0 034 174.7 | Kipphebel kpl. mit Böcken, E rechts, A links R68 - R69S | 209.00 |
| 11 33 0 034 174.G | Kipphebel kpl. mit Böcken, E rechts, A links R68 - R69S, gebr. | 129.00 |
| 11 33 0 034 176 | Ventileinstellschraube R51/3 - R60/2 | 13.00 |
| 11 33 0 034 176.R | Racing Ventileinstellschraube leicht mit Inbus, R51/3 - R60/2 | 15.00 |
| 11 33 0 034 178 | Ventileinstellschraube R68 - R69S | 13.00 |
| 11 33 0 034 178.R | Racing Ventileinstellschraube leicht mit Inbus, R68 - R69S | 15.00 |
| 11 33 0 034 180 | Lagerbolzen für Kipphebel (Kipphebelwelle), R68 - R69S | 24.00 |
| 11 33 0 034 180.A | Lagerbolzen + 0,02mm, Kipphebel (Kipphebelwelle), R68 - R69S | 24.00 |
| 11 33 0 034 180.B | Büchse für Kipphebel (Anstelle von Nadeln), R68 - R69S | 14.00 |
| 11 33 0 034 183 | Zwischenbüchse für Kipphebel R25, R51/2 | |
| 11 33 0 034 186 | Zwischenbüchse zum Kipphebel, gehärtet, R68, R69, R69S | 4.50 |
| 11 33 0 034 707 | Kipphebel Nr. 2, E li, A re, R26 - R60/2 | 59.00 |
| 11 33 0 034 707.B | Kipphebel kpl. mit Böcken, E li, A re, R51/3 - R60/2, gebr. ab: | 60.00 |
| 11 33 0 034 707.G | Kipphebel, E li, A re, R51/3 - R60/2, gebraucht ab: | 30.00 |
| 11 33 0 034 707.Q | Kipphebel, E li, A re, R26 - R60/2, orig. Altbestand (NOS) | 69.00 |
| 11 33 0 034 708 | Kipphebel Nr. 1, E re, A li, R26 - R60/2 | 59.00 |
| 11 33 0 034 708.B | Kipphebel kpl. mit Böcken, E re, A li, R51/3 - R60/2, gebr. ab: | 60.00 |
| 11 33 0 034 708.G | Kipphebel, E re, A li, R51/3 - R60/2, gebraucht ab: | 30.00 |
| 11 33 0 034 708.Q | Kipphebel, E re, A li, R26 - R60/2, orig. Altbestand (NOS) | 69.00 |
| 11 33 1 744 328 | Ventileinstellschraube, R50/5 - R100RT | 13.00 |
| 11 33 1 744 328.R | Racing Ventileinstellschraube leicht m. Inbus, R50/5 - R100RT | 15.00 |
| 11 33 1 744 331 | Kontermutter Ventileinstellschr. M8 x 1, R24 - R69S, /5 - R100R | 1.50 |
| 11 34 0 026 101 | Einlassventil 1163 R25 - R67/2, Langkonus für 8mm Keil | 28.00 |
| 11 34 0 026 106 | Einlassventil R25 - R67/2, ersetzt d. 11 34 0 026 101 | 0.00 |
| 11 34 0 026 109 | Auslassventil 1165 R24 - R67/2, Langkonus für 8mm Keil | 43.00 |
| 11 34 0 026 110 | Ventilfeder innen R24 - R60 | 4.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 34 0 026 118 | Ventilfeder außen R24 - R60 | 5.00 |
| 11 34 0 026 118.Q | Ventilfeder außen R24 - R60, Altbestand (NOS) | 7.00 |
| 11 34 0 026 124 | Ventilkeil LK (Langkonus 8mm) R24 - R67/2, 7mm Ventilschaft | 3.00 |
| 11 34 0 026 128 | Ventilfederteller unten R24 - R60/2 | 4.00 |
| 11 34 0 026 132 | Ventilfederteller oben f. 8mm LK-Keil, R25 - R67/3, R50/60 | 16.00 |
| 11 34 0 026 150 | Einlassventil 1166 R68 - R69, Langkonus für 8mm Keil | 43.00 |
| 11 34 0 026 151 | Einlassventil ersetzt d. 11 34 0 026 150 | 0.00 |
| 11 34 0 026 158 | Auslassventil 1167 R68 - R69, Langkonus für 8mm Keil | 55.00 |
| 11 34 0 026 159 | Auslassventil R68, R69, R69S ersetzt d. 11 34 0 026 158 | 0.00 |
| 11 34 0 026 160 | Ventilfeder innen R68 - R69S | 14.50 |
| 11 34 0 026 164 | Ventilfeder außen R68 - R69S | 18.00 |
| 11 34 0 026 170 | Einlassventil 1120 R26 - R60/2, 2 Rillen | 27.00 |
| 11 34 0 026 174 | Ventilkeil LK (Langkonus 8mm) R68 - R69S, 8mm Ventilschaft | 2.80 |
| 11 34 0 026 178 | Ventilfederteller unten R68 ersetzt d. 11 34 0 026 179 | 0.00 |
| 11 34 0 026 179 | Ventilfederteller unten R68 - R69S | 9.50 |
| 11 34 0 026 182 | Ventilfederteller oben "für glatten Keil" R68, R69 | 16.00 |
| 11 34 0 026 186 | Isolierscheibe unter Ventilfederteller R68 - R69S | 8.00 |
| 11 34 0 026 187 | Ventilfederteller oben für Rillenkeil R68 - R69S | 17.00 |
| 11 34 0 026 501 | Einlassventil 1177 R25/3 - R60/2, Kurzkonus für 6mm Keil | 27.00 |
| 11 34 0 026 509 | Auslassventil 1178 R25/3 - R60/2, Kurzkonus für 6mm Keil | 43.00 |
| 11 34 0 026 824 | Ventilkeil KK (Kurzkonus 6mm) R25/3 - R60/2, 7mm Ventilschaft | 2.50 |
| 11 34 0 026 832 | Ventilfederteller oben für Kurzkonuskeil R25/3 - R60/2 | 13.00 |
| 11 34 1 251 472 | Auslassventil 1126 R26 - R60/2, 2 Rillen | 46.00 |
| 11 34 1 256 678 | Einlassventil D=38, 1129 R68 - R69S, R60/5 u. /6, 3 Rillen, OEM | 43.00 |
| 11 34 1 256 679 | Auslassventil 1130 R68 - R69S, R60/5 u. /6, 3 Rillen, OEM | 55.00 |
| 11 34 1 744 325 | Ventilkeil 3R (3 Rillen) R68 - R69S, R50/5 - R100R, 8mm Ventil | 1.70 |

11.4 **Ölpumpe**

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 11 41 0 052 122 | 4Kt Hülse für Ölpumpe R25 -R27, R51/2 | |
| 11 41 0 052 130 | Sicherungsblech für Ölpumpensieb, R24 - R69S | 2.50 |
| 11 41 0 052 138 | Ölsieb fein, (0,26mm Maschenweite) R25 - R25/3, R51/3 - R68 | 40.00 |
| 11 41 0 052 154 | Zahnrad für Ölpumpe, Alu, R51/3 - R69, alte Ausführung 20° | 121.00 |
| 11 41 0 052 156 | Zahnrad für Ölpumpe, Alu, R50/2 - R69S, neue Ausführung 30° | 125.00 |
| 11 41 0 052 156.G | Zahnrad für Ölpumpe, Alu, R50/2 - R69S, gebraucht | 60.00 |
| 11 41 0 052 156.Q | Zahnrad für Ölpumpe, 30° R50/2 - R69S, aus Altbestand (NOS) | 120.00 |
| 11 41 0 052 161 | Dichtring A27,5 x 32 x 1,5 Deckel Ölpumpe R5, R51, R51/2 | 4.50 |
| 11 41 0 052 164 | Antriebsrad für Ölpumpe mit Linksgewinde R51/3 - R69S | 59.00 |
| 11 41 0 052 167 | Mutter Linksgewinde M8, für Ölpumpenrad R51/3 - R69S | 2.00 |
| 11 41 0 052 168 | Sicherungsblech für Ölpumpenrad, R51/3 - R69S | 1.50 |
| 11 41 0 052 171 | Gegenrad für Ölpumpe R51/3 - R69S | 21.00 |
| 11 41 0 052 176 | Dichtung für Ölpumpe Tauchglocke, R5, R51, R51/2 | 3.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 11 41 0 052 527 | Dichtung für Ölsieb R24 - R69S, dick | 1.00 |
| 11 43 0 009 125 | Ölmesstab R51/2, gebraucht | 25.00 |
| 11 43 0 009 126 | Ölmesstab alte Form R51/3 - R68, hoher Flügel, poliert | 36.00 |
| 11 43 0 009 126.C | Ölmesstab alte Form R51/3 - R68, hoher Flügel, verchromt | 36.00 |
| 11 43 0 009 127 | Ölmeßstab R50 - R69S, niedriger Flügel | 30.00 |
| 11 43 0 009 127.3 | Ölmeßstab mit Temperaturanzeige, R51/2 - R69S | 61.00 |

11.6 Ansaugluftleitung

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 11 61 0 042 162 | Ansauggummi am Vergaser <> Luftleitung R5 - R67/2 | 6.00 |
| 11 61 0 042 164 | Ansauggummi im Getriebe R51/3 - R67/2, R5 - R71 | 4.00 |
| 11 61 0 043 025 | Naßluftfilter mit Luftschieber, R51/2 | 90.00 |
| 11 61 0 043 104 | Schlauchklemme, ersetzt d. 13 11 0 043 103 | 0.00 |
| 11 61 0 043 117 | Dichtring für Naßluftfilter R51/2 | |
| 11 61 0 043 120 | Schutzhaube für Naßluftfilter R51/2, silber lackiert | 62.00 |
| 11 61 0 043 124 | Luftleitung links zum Vergaser, R51/2, R51/3, neu verchromt | 80.00 |
| 11 61 0 043 125 | Luftleitung rechts zum Vergaser, R51/2, R51/3, neu verchromt | 80.00 |
| 11 61 0 043 128 | Luftleitung links zum Vergaser, R67/2, R67/3, neu verchromt | 98.00 |
| 11 61 0 043 129 | Luftleitung rechts zum Vergaser, R67/2, R67/3, neu verchromt | 98.00 |
| 11 61 0 043 132 | Luftleitung links zum Vergaser, R68, verchromt | 90.00 |
| 11 61 0 043 133 | Luftleitung rechts zum Vergaser, R68, verchromt | 90.00 |
| 11 61 0 043 162 | Ansauggummi zum Vergaser R68 - R69S, im Rohr, orig. | 4.00 |
| 11 61 0 043 164 | Ansauggummi im Getriebe R68 | 6.00 |
| 11 61 0 043 166 | Anschlagring im Ansaugrohr, R68 - R69S | 5.00 |
| 11 61 0 043 168 | Zentrierbüchse für Vergaser, R68 - R69S | 4.00 |
| 11 61 0 043 175.C | Luftleitung (Ansaugrohr) neu verchromen, R51/2 - R69S | 49.00 |

11.8 Motoraufhängung

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 11 81 4 034 126 | Winkelträger, Motoraufhängung am Zylinderkopf, R27 | 8.50 |
| 11 81 4 034 216 | Motorbolzen R51/2 - R69S vorn | |
| 11 81 4 034 216.1 | Motorbolzen, R51/2 - R69S vorn, L = 285mm, VA | 13.00 |
| 11 81 4 034 222 | Büchse für Motorbolzen, vo re im Rahmen, R51/3 - R68 | 6.00 |
| 11 81 4 034 224 | Büchse für Motorbolzen, vo re im Rahmen, R50 - R69S | 7.00 |
| 11 81 4 034 270 | Winkel oben, Motoraufhängung, R51/3 - R68 | 16.00 |

12.1 Zündanlage

| | | | |
|-------------------|---|-----|--------|
| 12 11 8 004 025 | Magnetzündler R51/3 - R69S kpl. m. Läufer, gebraucht | ab: | 165.00 |
| 12 11 8 004 025.7 | Magnetzündler R51/3 - R69S ohne Läufer, gebraucht | ab: | 30.00 |
| 12 11 8 004 027 | Magnetzündler R68 - R69, kpl. mit Läufer, z. Zeit nicht lieferbar | | 0.00 |
| 12 11 8 004 108 | Magnetläufer R51/3 - R69S, gebraucht | ab: | 150.00 |
| 12 11 8 004 110 | Magnetläufer R68 - R69, gebraucht | ab: | 200.00 |
| 12 11 8 004 136 | Isolierscheibe 'klein' für Unterbrecher Kontakt R51/3-R69S,3x6x1 | | 0.50 |
| 12 11 8 004 136.S | Sicherungsscheibe f. Unterbrecher Kontakt R51/3 - R69S | | 1.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 12 11 8 004 138 | Isolierscheibe "groß" für U-Kontakt R51/3 - R69S | 1.50 |
| 12 11 8 004 140 | U-Scheibe an Unterbrecherkontakt R51/3 - R69S | |
| 12 11 8 030 029 | Zündverteiler R51/2, gebraucht ab: | 250.00 |
| 12 11 8 030 029.3 | Zündverteiler R51/2, Nachbau | 250.00 |
| 12 11 8 030 110 | Unterbrecherkontaktsatz R51/3 - R69S, Noris | 16.50 |
| 12 11 8 030 110.7 | Unterbrecherplatte R51/3 - R69S, gebraucht ab: | 50.00 |
| 12 11 8 030 110.A | Inbusschraube M4 x 5 für Unterbrecherplatte R51/3 - R69S | 0.20 |
| 12 11 8 030 110.E | Filz zum Aufnieten auf Blattfeder für Unterbrecher, R51/3 - R69S | 1.00 |
| 12 11 8 030 110.F | Filzwischer mit Blattfeder für Unterbrecher, R51/3 - R69S | 7.00 |
| 12 11 8 030 110.L | Beilagscheibe zur Alu Niete für Filzwischerblattfeder | 0.10 |
| 12 11 8 030 110.M | Alu Niete m. Halbrundkopf 2 x 5, Filz auf Blattfeder, R24 - R69S | 0.10 |
| 12 11 8 030 110.N | Alu Niete m. Halbrundkopf, 2 x 3, für Filzwischerblattfeder | 0.10 |
| 12 11 8 030 150 | Abstandsstück für Zündspule H=19, R5 - R71, R51/2 | 44.00 |
| 12 11 8 030 154 | Kondensator R5 - R51/2 | |
| 12 11 8 030 160 | Unterbrecherkontaktsatz R5 - R51/2; R2;R3;R35;R4;R20 | 10.00 |
| 12 11 8 030 164 | Dichtung für Zündverteiler R5 - R71, R51/2 | 4.00 |
| 12 11 8 030 168 | Verteilerkappe R5 - R51/2, Nachbau | 25.00 |
| 12 11 8 030 172 | Federträger Zündanlage (Haltefeder für Verteilerkappe) R51/2 | 26.00 |
| 12 11 8 030 176 | Verteilerläufer R5 - R51/2 | 21.00 |
| 12 12 0 017 511 | Zündkerze BOSCH W 175 "Kurzgewinde" | |
| 12 12 0 022 511 | Zündkerze BOSCH W 225 "Kurzgewinde" | |
| 12 12 1 353 604 | Zündkerzenstecker Behörde | |
| 12 12 1 354 509 | Zündkerzenstecker, ersetzt d. 12 12 8 036 157 | 0.00 |
| 12 12 8 002 171 | Feder für Fliehkraftregler 11mm, dick, R24 - R26; R51/3 - R69S | 2.00 |
| 12 12 8 002 172 | Feder für Fliehkraftregler 9mm, dünn, R24 - R26; R51/3 - R69S | 2.00 |
| 12 12 8 003 570 | Zündkerze W 240 T2, (W4CC), B7ES, Langgewinde | 4.50 |
| 12 12 8 003 570.8 | Zündkerzengewinde schweißen ersetzt d. 11 12 0 021 001.G | 0.00 |
| 12 12 8 003 570.V | Zündkerze BP7ES, Langgewinde, mit vorgezogener Elektrode | 4.50 |
| 12 12 8 003 572 | Zündkerze W 260 T2, (W3CC), B8ES, "Langgewinde" | 4.50 |
| 12 12 8 003 572.V | Zündkerze BP8ES, Langgewinde, mit vorgezogener Elektrode | 4.50 |
| 12 12 8 004 112 | Fliehkraftregler R51/3 - R69S, alte Ausführung, orig. neu | 490.00 |
| 12 12 8 004 112.G | Fliehkraftregler R51/3 - R69S, alte Ausführung, orig., gebr. ab: | 200.00 |
| 12 12 8 004 113 | Fliehkraftregler R50/2 - R69S, neue Ausführung, orig., neu | 580.00 |
| 12 12 8 004 113.3 | Anschlag - Feder f. Fliehkraftregler außenliegend R50/2 - R69S | 6.50 |
| 12 12 8 004 113.7 | Anschlag - Feder für Fliehkraftregler innenliegend R51/3 - R69S | 13.00 |
| 12 12 8 004 113.A | Bolzen für Fliehkraftreglergewichte Ø 4,5 R51/3 - R69S, | |
| 12 12 8 004 113.B | Bolzen für Fliehkraftreglergewichte Ø 5,8 R50/2 - R69S, | |
| 12 12 8 004 113.D | Bolzen im Verstellnocken kurz, R51/3 - R69S, für innen Feder | |
| 12 12 8 004 113.E | Bolzen im Verstellnocken lang, R50/2 - R69S, für außen Feder | |
| 12 12 8 004 113.F | Fliehkraftreglergewichte, für 5,8mm Bolzen R50/2 - R69S, | |
| 12 12 8 004 113.G | Fliehkraftregler R50/2 - R69S, neue Ausführung, gebraucht ab: | 250.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 12 12 8 004 113.N | Fliehkraftregler R51/3 - R69S, Nachbau | 220.00 |
| 12 12 8 004 114 | Sicherungsscheibe für Fliehkraftreglergewichte Ø 4,0 R51/3 - R69S, | 1.50 |
| 12 12 8 004 116 | Sicherungsscheibe für Fliehkraftreglergewichte Ø 6,0 R51/3 - R69S, | 1.50 |
| 12 12 8 004 146.1 | Druckfeder für Zündverstellung, R68; R69, VA | 8.50 |
| 12 12 8 004 148 | Hülse für Zündverstellbowdenzug, R68 u. R69 | 7.50 |
| 12 12 8 036 102 | Regenschutzkappe f. Zündkerzenstecker R52-R71, R24-R51/2 | 2.90 |
| 12 12 8 036 104 | Zündkerzenstecker "BMW", Bakelit R51/2, R25/3, R26 | 17.50 |
| 12 12 8 036 104.1 | Zündkerzenstecker "Noris", Bakelit R51/2, R25/3, R26 | 17.00 |
| 12 12 8 036 124 | Zündkabel schwarz 1/2 Meter | 2.50 |
| 12 12 8 036 150 | Gummitülle für Zündkabel im Motorgehäuse, orig., R51/3 - R69S | 1.50 |
| 12 12 8 036 152 | Regenschutzkappe für Zündkerzenstecker m. Alumantel | 2.50 |
| 12 12 8 036 154 | Zündkerzenstecker + Schutzkappe, Bosch, schwarz, R51/2, R24 | 17.50 |
| 12 12 8 036 154.7 | Zündkerzenstecker + Schutzkappe, Bosch, braun, R51/2, R24 | 14.00 |
| 12 12 8 036 156 | Zündkerzenstecker "BMW", Bakelit mit Alumantel, R51/3 - R68 | 21.00 |
| 12 12 8 036 156.N | Zündkerzenstecker "Noris", Bakelit mit Alumantel, R51/3 - R68 | 20.00 |
| 12 12 8 036 157 | Zündkerzenstecker Beru, "entstört " R24 - R69S, /5 - 90S | 9.50 |
| 12 12 8 036 160 | Regenschutzkappe für Zündkerzenstecker Beru | 1.50 |
| 12 12 8 036 163 | Gummitülle Kabelbaum ersetzt d. 61 13 1 352 095 | 0.00 |
| 12 12 8 036 165 | Endhülse für Zündkabel R51/3 - R69S | 0.25 |
| 12 12 8 036 180.1 | Zylinderschraube mit Bund f. Feldwiderstand, R51/3 - R69S, VA | 3.00 |
| 12 12 8 036 514 | Zündkerzenstecker mit Gummitülle orig. Bosch aus Altbestand | 16.00 |
| 12 12 8 036 514.G | Regenschutzkappe für Zündkerzenstecker, orig. Bosch | 2.00 |
| 12 12 8 536 205 | Zündkabel Schwarz ersetzt d. 12 12 8 036 124 | 0.00 |
| 12 13 8 004 104 | Zündspule R51/3 - R69S, neu, deutsche Fertigung | 239.00 |
| 12 13 8 004 104.7 | Madenschraube M4.5, für orig. Zündspule R51/3 - R69S | 1.50 |
| 12 13 8 004 104.A | Madenschraube M4 x 5 mit Innen 6Kt, Zündspule R51/3 - R69S | 0.50 |
| 12 13 8 004 104.B | Federblech zur Befestigung der Zündspule, R51/3 - R69S, gebr. | 3.50 |
| 12 13 8 030 025 | Zündspule PVL, R5 - R51/2; R27 (15=+) (Zündkabel von /5 verwenden) | 40.00 |
| 12 13 8 030 025.G | Zündspule PVL, R5 - R51/2; R27, gebr., ab: | 40.00 |
| 12 13 8 030 500 | Befestigungs-Schelle für Zündspule R51/2 u. R27 | 10.00 |

12.3 Lichtmaschine

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 12 31 8 002 025 | Lichtmaschine RD 45/6, R51 - R51/2 | 400.00 |
| 12 31 8 002 031 | Lichtmaschine Bosch 6V 60W, gebraucht ab: | 250.00 |
| 12 31 8 002 031.U | Lichtmaschine Bosch 6V 60W, überholt, neue Felder und elektr. Regler | 580.00 |
| 12 31 8 002 104 | Kohlebürste R24 - R69S ersetzt d. 12 31 8 002 106 | 0.00 |
| 12 31 8 002 106 | Satz Kohlebürsten R24 - R69S (NOX 16) (2 Stück) | 11.00 |
| 12 31 8 002 124 | Druckfeder für Kohlebürste 6V 60W R25 - R69S | 3.50 |
| 12 31 8 002 147 | Kohlebürste R24 - R69S ersetzt d. 12 31 8 002 106 | 0.00 |
| 12 31 8 002 200 | Lichtmaschinen - Anker R51/2, neu gewickelt, im Tausch | 195.00 |
| 12 31 8 002 201 | Anker R51/3 - R68 (bis Nr. 538 430) ersetzt d. 12 31 8 002 202 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 12 31 8 002 201.7 | Reduzierhülse konisch für 20mm Anker auf 17mm KW Zapfen | 19.00 |
| 12 31 8 002 202 | Anker R51/3 - R69, 60W, 17mm Konus, orig. neu | 320.00 |
| 12 31 8 002 202.3 | Anker R51/3 - R69, 60W, neu, 17mm Konus, Nachbau | 185.00 |
| 12 31 8 002 202.7 | Anker R51/3 - R69, 60W, neu gewickelt, ohne Tauschteil | 235.00 |
| 12 31 8 002 202.8 | Anker R51/3 - R69, 60W, neu gewickelt, im Tausch | 195.00 |
| 12 31 8 002 202.G | Anker R51/3 - R69, 60W, 17mm Konus, gebraucht | 189.00 |
| 12 31 8 002 202.Q | Anker R51/3 - R69, 60W, 17mm Konus, Altbestand (NOS) | 250.00 |
| 12 31 8 002 205 | Inbusschraube M8 x 60, für Anker 60W R51/3 - R69S | 4.00 |
| 12 31 8 002 212 | Feldspule 1 (6V, 60W), R51/3 - R69S | 36.00 |
| 12 31 8 002 213 | Feldspule 2 (6V, 60W), R51/3 - R69S | 36.00 |
| 12 31 8 002 214 | Feldspule 3 (6V, 60W), R51/3 - R69S | 36.00 |
| 12 31 8 002 216 | Feldspule 4 (6V, 60W), R51/3 - R69S | 42.00 |
| 12 31 8 002 216.7 | Feldspulenpaket (4 Spulen) (6V, 60W), R51/3 - R69S | 169.00 |
| 12 31 8 002 218 | Satz Kohlebürsten R5 - R71, R35, R51/2, BX18 | 11.00 |
| 12 31 8 002 219 | Satz Kohlebürsten R51/3 - R68, (Noris L45/60) NOX 15 (2 St.) | 10.00 |
| 12 31 8 002 220 | Kohle-Haltefeder R51/2 | |
| 12 31 8 002 223 | Feldwiderstand für L45/60 R51/3 - R68, original | 62.00 |
| 12 31 8 002 224 | Feldwiderstand "Keramik" 6V, 60W-Maschine R51/3 - R69S | 62.00 |
| 12 31 8 002 256 | Kettenrad für Lichtmaschinen-Antrieb R51/2 | 195.00 |
| 12 31 8 002 260 | Dichtungssatz für Lichtmaschine R51/2, 1,0; 1,5; 2,0mm | 18.00 |
| 12 31 8 002 264 | Spannbügel für Lichtmaschine R51/2 | 24.00 |
| 12 31 8 002 289 | Madenschraube M5 x 8, für Lima Anschlußplatte, Zündschloß | 0.50 |
| 12 31 8 002 307 | Feldwiderstand "Keramik" 6V, 75W-Maschine R50 - R69S | 62.00 |
| 12 31 8 002 308 | Schraubenfeder für Feldwiderstand R51/3 - R69S | 4.50 |
| 12 31 8 002 309 | U-Scheibe für Feldwiderstand R51/3 - R69S | 0.50 |
| 12 31 8 002 311 | Druckfeder für Kohlebürste ersetzt d. 12 31 8 002 124 | 0.00 |
| 12 31 8 002 339.A | Kontaktplatte für Lichtmaschine R51/3 - R69S 6V 60 u. 75W | 30.00 |
| 12 31 8 002 340 | Feldspule 1 (12V, 100W), R50 - R69S | 45.00 |
| 12 31 8 004 100 | Inbusschraube M8 x 80, für Magnetläufer R51/3 - R69S | 4.50 |
| 12 31 8 030 106 | Kondensator mit Schraubkontakt, R25 - R69S, deutsche Prod. | 15.00 |
| 12 31 8 030 106.B | Kondensator R24 - R69S, Noris mit Steckkontakt | |
| 12 31 8 030 106.K | Beru Kondensator mit Kabel R25 - R69S | |
| 12 31 8 030 107 | Schelle für Zünd - Kondensator, orig., R26 - R69S | 5.00 |
| 12 31 8 036 184 | Inbusschraube für Anker ersetzt d. 12 31 8 002 205 | 0.00 |
| 12 32 8 002 312 | Regler mech. innenliegend 6V, R51/3 - R69S | 380.00 |
| 12 32 8 002 312.3 | Regler 6V elektronisch innenliegend R51/3 - R69S | 129.00 |
| 12 32 8 002 312.Q | "Z" Regler mech., 6V, R50 - R69S, Altbestand (NOS), geprüft | 250.00 |
| 12 32 8 002 325 | Regler mech. außenliegend R50 - R69S 12V Gleichstrom | 239.00 |
| 12 32 8 002 325.3 | Regler 12V elektronisch R50 - R69S Gleichstrom | 197.00 |
| 12 32 8 008 101.Q | "F" Regler mechanisch, 51/3 - R68, Altbestand, (NOS) | 269.00 |
| 12 32 8 008 150 | Regler elektr. innenliegend R2 - R4, R5, R6, R51 - R71, R51/2 | 129.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 12 32 8 008 151 | Regler elektr. Im "Lucas" geh. einbauen "+ Masse" Matchless | |
| 13,1 | <u>Vergaser</u> | |
| 13 11 0 039 026 | Bing Vergaser kpl. Rechts R51/2 - R51/3 1/24/160 | 960.00 |
| 13 11 0 039 026.A | Bing Vergaser kpl. Rechts R51/2 - R51/3 1/22/62, gebr. ab: | 250.00 |
| 13 11 0 039 027 | Bing Vergaser kpl. Links R51/2 - R51/3 1/24/159 | 772.00 |
| 13 11 0 039 027.A | Bing Vergaser kpl. Links R51/2 - R51/3 1/22/61, gebr. ab: | 250.00 |
| 13 11 0 039 030 | Bing Vergaser kpl. rechts R67/2, R67/3 1/24/142 | 960.00 |
| 13 11 0 039 031 | Bing Vergaser kpl. links R67/2, R67/3 1/24/141 | 772.00 |
| 13 11 0 039 034 | Bing Vergaser rechts (1/26/10) R68, R69, gebraucht ab: | 550.00 |
| 13 11 0 039 035 | Bing Vergaser links (1/26/9) R68, R69, gebraucht ab: | 550.00 |
| 13 11 0 039 056 | Bing Vergaser kpl. Rechts R69S 1/26/92, auch für R68 u. R50S | 960.00 |
| 13 11 0 039 057 | Bing Vergaser kpl. Links R69S 1/26/91, auch für R68 u. R50S | 695.00 |
| 13 11 0 039 111 | Deckelplatte li, R51/3 - R60, (Bing 30-320) gebraucht ab: | 45.00 |
| 13 11 0 039 112 | Deckelplatte re, R51/3 - R60, (Bing 30-322) gebraucht ab: | 45.00 |
| 13 11 0 039 117 | Gasschieber R68 - R69S; R50S, alte Ausführung | 0.00 |
| 13 11 0 039 119 | Gasschieber R25 - R25/2; R51/2 - R67/3 (22-460), Ø 27 | 33.00 |
| 13 11 0 039 119.A | Gasschieber + 0,2mm Übermaß, R25-R25/2; R51/2 - R67/3 | 33.00 |
| 13 11 0 039 119.U | Vergaser für Übermaß Gasschieber ausspindeln, R25 - R67/3 | 89.00 |
| 13 11 0 039 123 | Nadeldüse 1208 R25, R25/3, R51/2 - R60, R68 (Bing 45-251) | 19.50 |
| 13 11 0 039 124 | Nadeldüse 1308, R51/3 - R60/2 (Bing 45-251) | 19.00 |
| 13 11 0 039 127 | Mischkammereinsatz Nr. 5, ersetzt d. 13 11 0 039 128 | 0.00 |
| 13 11 0 039 128 | Mischkammereinsatz Nr. 3, (Bing 25-020-3) | 20.00 |
| 13 11 0 039 129 | Nadeldüse 2108, R68 - R69S (Bing 45-251) | 19.50 |
| 13 11 0 039 137 | Leerlaufdüse 35, R25/2 - R27, R51/3 - R69S (Bing 44-031) | 7.00 |
| 13 11 0 039 140 | Leerlauf-Luftdüse R25, R51/2 | 16.00 |
| 13 11 0 039 143 | Hauptdüse 100, R25, R51/3 (Bing 44-051) M6 SW8 | 6.50 |
| 13 11 0 039 144 | Hauptdüse 110, R25/2, R67/2, R60, R50 SW, (Bing 44-051) M6 | 7.50 |
| 13 11 0 039 151 | Anschlagschraube Gasschieber L=32, R25, R25/2, R51/2 - R60 | 8.00 |
| 13 11 0 039 152 | Anschlagschraube R25/3, ersetzt d. 13 11 0 039 527 | 0.00 |
| 13 11 0 039 156 | 6KT Schraube für Schwimmergehäusedeckel (Bing 40-528) | 6.80 |
| 13 11 0 039 156.1 | 6KT Schraube für Schwimmergehäusedeckel, V2A | 6.50 |
| 13 11 0 039 156.4 | 6KT Schraube für Schwimmergehäusedeckel, V2A poliert | 8.00 |
| 13 11 0 039 156.7 | 6KT Schraube Übermaß M5.3 für defekte Gewinde | 7.00 |
| 13 11 0 039 164 | Tupferfeder (Bing 60-048), AØ = 4,5, L = 35 | 0.50 |
| 13 11 0 039 165 | Splint für Tupfer (Bing 49-030) | 0.50 |
| 13 11 0 039 169 | Gasschieberfeder, AØ = 6, L = 66, R25 - R25/3, R51/3 - R60/2 | 1.00 |
| 13 11 0 039 170 | Feder für Anschlagschraube (13mm) R25 - R60 (Bing 60-280) | 2.00 |
| 13 11 0 039 172 | Düsennadel (Bing 46-921) R51/3, R24 - R25/2 | 12.00 |
| 13 11 0 039 174 | Düsennadel (Bing 46-932) R67 - R67/3 | 7.50 |
| 13 11 0 039 175 | Klemmbügel f. Düsennadel (Bing 61-400), alte Ausführung | 2.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 13 11 0 039 178 | Bowdenzug Stellschraube 25mm, 2 Zyl., (Bing 50-050) | 3.50 |
| 13 11 0 039 179 | Bowdenzug Stellschraube 19.5mm, 1 Zyl., (Bing 50-048) | 2.90 |
| 13 11 0 039 181 | Luftregulierschraube lang, (Bing 50-920) | 10.50 |
| 13 11 0 039 181.7 | Luftregulierschraube mit Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Rep. | 22.00 |
| 13 11 0 039 181.8 | Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Luftregulierschraube schneiden | 35.00 |
| 13 11 0 039 182 | Mutter für Stellschraube (Bing 42-605)Stellschraube M6, Kupplungszug, R25/2, R51/3 | 0.90 |
| 13 11 0 039 183 | Hülse für Luftregulierschraube (Bing 50-520) | 4.20 |
| 13 11 0 039 184 | Mutter für Luftregulierschraube u. Rohrbogen (Bing 42-702) | 0.90 |
| 13 11 0 039 185 | Kappe für Luftregulierschraube (Bing 57-560) | 2.50 |
| 13 11 0 039 187 | Schwimmer 7gr Bing (35-072) | 55.00 |
| 13 11 0 039 187.3 | Schwimmer 7gr (35-072) Replica | 39.00 |
| 13 11 0 039 187.D | Schwimmer 7gr Bing (35-070), ohne Dämpferring | 55.00 |
| 13 11 0 039 187.K | Klemmfeder für Schwimmer 7gr Bing (35-072) | |
| 13 11 0 039 187.V | Verpackung für Schwimmer 7gr / 11gr | |
| 13 11 0 039 193 | Federring für Schwimmerdeckelschraube (Bing 61-680) | 0.20 |
| 13 11 0 039 194 | Gewindestück (Bing 50-390) R25 - R25/2; R51/2 - R68 | 6.00 |
| 13 11 0 039 196 | Abdeckschraube für Leerlaufdüse (Bing 140-706) M7 x 0,75 | 2.70 |
| 13 11 0 039 196.7 | Abdeckschraube für Leerlaufdüse Übermaß M8 x 0,75 | 7.00 |
| 13 11 0 039 196.8 | Übermaßgewinde M8 x 0,75 für Abdeckschraube Leerlaufdüse schneiden | 15.00 |
| 13 11 0 039 196.F | Fiber-Dichtring für Abdeckschraube Leerlaufdüse M8 x 0,75 | 1.00 |
| 13 11 0 039 197 | Abschlußschraube Hauptdüse lang, M15 x 1, (Bing 50-250) | 10.00 |
| 13 11 0 039 197.A | Abschlußschraube Hauptdüse Übermaß M15,5 x 1, f. Reparatur | 12.00 |
| 13 11 0 039 197.B | Übermaß Gewinde M15,5 x 1 für Abschlußschraube schneiden | 39.00 |
| 13 11 0 039 197.C | Abschlußschraube Hauptdüse Übermaß M16 x 1, f. Reparatur | 12.00 |
| 13 11 0 039 197.D | Übermaß Gewinde M16 x 1 für Abschlußschraube schneiden | 39.00 |
| 13 11 0 039 198 | Verschlußschraube mit Schlitz, klein (Bing 50-200) | 5.00 |
| 13 11 0 039 198.7 | Verschlußschraube mit Schlitz, Gewinde + 3mm für Reparatur | 8.00 |
| 13 11 0 039 205 | Vergasergehäuse R51/2 links 1/22/39, gebraucht | 150.00 |
| 13 11 0 039 206 | Vergasergehäuse R51/2 rechts 1/22/40, gebraucht | 150.00 |
| 13 11 0 039 215 | Deckelverschraubung M 34 x 1, 13mm, R51/2 - R67/3 (Bing) | 19.00 |
| 13 11 0 039 217 | Deckelverschraubung M 34 x 1, H = 17,5mm, R50 - R60/2, | 21.00 |
| 13 11 0 039 235 | Leerlaufdüse 40 (Bing 44-031) | 7.00 |
| 13 11 0 039 236 | Leerlaufdüse 60 (Bing 44-031) | 5.50 |
| 13 11 0 039 239 | Hauptdüse 135, R69S SW, (Bing 44-051) M6 SW8 | 8.00 |
| 13 11 0 039 241 | Hauptdüse 120, R50/2 m großem Luftfilter,R26/27 (Bing 44-051) | 7.50 |
| 13 11 0 039 242 | Hauptdüse 95, R51/2 (Bing 44-051) M6 SW8 | 6.00 |
| 13 11 0 039 243 | Hauptdüse 90, R51/2 (Bing 44-051) M6 SW8 | 7.00 |
| 13 11 0 039 244 | Hauptdüse 105, R51/3, R50 (Bing 44-051) M6 SW8 | 7.50 |
| 13 11 0 039 245 | Hauptdüse 115, R68, R27; R60 SW (Bing 44-051) M6 SW8 | 8.00 |
| 13 11 0 039 256 | Schwimmergehäusedeckel o. Tupfer ersetzt d. 13 11 0 039 257 | 0.00 |
| 13 11 0 039 257 | Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer, 2 Zyl. alte Ausführung, nicht mehr lieferbar | 29.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 13 11 0 039 260 | Tupfer R51/2 - R69S, nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 13 11 0 039 262 | Sicherungsscheibe für Tupfer R26/27, R50 - R69S | 0.30 |
| 13 11 0 039 272 | Düsennadel (Bing 46-934) R68 - R69S | 8.50 |
| 13 11 0 039 288 | Schwimmernadel (Bing 47-965) R51/2 - R69S alte Ausführung | 9.50 |
| 13 11 0 039 527 | Anschlagschraube Gasschieber, R25/3, R50/2 - R69S (50-085) | 8.00 |
| 13 11 0 042 003 | Dichtungssatz (DISA) Vergaser R51/2 - R69S | 6.00 |
| 13 11 0 042 111 | Gummitülle f. Gaszug am Vergaser R51/3 - R69S, R50/5-R60/7 | 4.00 |
| 13 11 0 042 126 | Fiber-Dichtring für Leerlaufdüse R25 - R69S, (Bing 65-102) | 0.50 |
| 13 11 0 042 130 | Fiber-Dichtring für Abschlußschraube Hauptdüse, R25 - R69S | 0.50 |
| 13 11 0 042 130.7 | Fiber-Dichtring f. Übermaß Abschlußschraube Hauptdüse, 16 x 20 x 1 | 0.50 |
| 13 11 0 042 134 | Fiber-Dichtring für Verschlußschraube R25 - 25/3, R51/2 - R60 | 0.50 |
| 13 11 0 042 146 | Flanschdichtung Vergaser R5 - R51/3, R25 - R60/2 | 8.00 |
| 13 11 0 042 147 | Flanschdichtung Vergaser R68, R50S, R69, R69S | 9.00 |
| 13 11 0 042 149 | O-Ring für Gasschieberdeckel (Bing 65-730) | 3.00 |
| 13 11 0 042 150 | Dichtung für Schwimmerdeckel (Bing 165-540), R24 - R69S | 2.70 |
| 13 11 0 043 103 | Schlauchklemme Ansauggummi, orig. Form, R26 - R60, VA | 7.00 |
| 13 11 0 043 103.1 | Spannbackenschelle Ansauggummi, R25/3 - R60, 45 mm, V2A | 5.00 |
| 13 11 0 043 103.2 | Schlauchschele Ansauggummi, R26 - R60, 30-45 mm, V2A | 3.00 |
| 13 11 0 043 103.4 | Schlauchklemme Ansauggummi, orig. Form, R26 - R60, VA pol. | 8.00 |
| 13 11 0 043 103.5 | Schlauchschele Ansauggummi, R26 - R60, 30-45 mm, V2A pol. | 3.50 |
| 13 11 0 043 104 | Schlauchklemme Ansaug R50 - R60, ersetzt d. 13 11 0 043 103 | 0.00 |
| 13 11 1 252 176 | Schwimmergehäusedeckel kpl. (Bing 32-310-112) R51/3 - R69S | 99.00 |
| 13 11 1 252 177 | Tupfer für Schwimmerdeckel neue Ausführung, R51/3 - R69S | 5.00 |
| 13 11 1 254 754 | Gehäuse | 10.00 |
| 13 11 1 255 141 | Vergaser rechts 1/26/114, R50/5, gebraucht ab: | 150.00 |
| 13 11 1 337 062 | Hauptdüse 105, R45 (Bing 44-051) | 6.00 |
| 13 11 1 338 115.A | Benzinschlauch (1m) mit Gewebe, außen Gummi, 6 x 12 | 6.00 |

13.2 Vergaser Verbindung & Starterzug

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| 13 21 2 072 355 | Gaszug, R51/2 - R68, orig., L = 1046 | 14.00 |
| 13 21 2 072 356 | Gaszug, R51/2 - R68 Gespann, L = 1060 | 14.00 |

13.7 Ansauggeräuschdämpfer & Luftfilter

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 13 42 8 009 579 | Scheibe Bremsbacke ersetzt d. 34 11 2 060 269 | 0.00 |
| 13 72 0 043 031 | Naßluftfilter R51/3 - R68, "Eberspächer", gebraucht ab: | 200.00 |
| 13 72 0 043 031.D | Deckel für Naßluftfilter R68, | |
| 13 72 0 043 032 | Luftfilter kpl. R51/3 - R68, "Knecht", gebraucht ab: | 150.00 |
| 13 72 0 043 032.C | Luftfilter kpl. R51/3 - R68, "Knecht", Nachfertigung, verchromt | 229.00 |
| 13 72 0 043 032.D | Deckel für Luftfilter R51/3 - R68, "Knecht", Nachfertigung | 47.00 |
| 13 72 0 043 118 | Kork Dichtung für Luftfilter R51/3 - R68 | 3.50 |
| 13 72 0 043 148 | Spannschraube für Luftfilter R51/3 - R68, L=145mm | 43.00 |
| 13 72 0 043 152 | Dichtung für alten Naß-Luftfilter "F 7058" R51/3 - R69 | 6.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 16.1 | <u>Kraftstoffanlage</u> | |
| 16 11 0 035 288 | Kraftstofftank R51/3 - R68 grundiert, orig. | 1759.00 |
| 16 11 0 035 288.R | Kraftstofftank R51/3 - R68 grundiert, Replica | 850.00 |
| 16 11 0 035 289 | Kraftstofftank R51/3 - R68 lackiert u. liniert, nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 16 11 1 230 263 | Kork Dichtung Tankdeckel ersetzt d. 16 11 4 080 130 | 0.00 |
| 16 11 1 231 298 | Werkzeugfachdeckel R25/2-R68-R50-R69S-R50/5-R100, grund. | 56.00 |
| 16 11 4 080 038 | Kraftstofftank R51/3 - R68 ersetzt d. 16 11 0 035 289 | 0.00 |
| 16 11 4 080 038.G | Kraftstofftank R51/3 - R68, gebraucht ab: | 500.00 |
| 16 11 4 080 038.S | Kraftstofftank Schorsch Meier, R51/3 - R68, gebraucht ab: | 700.00 |
| 16 11 4 080 042.Y | Tankbeschichtung rot-braun matt, 0.5 ltr. | 28.00 |
| 16 11 4 080 042.Z | Tankbeschichtung rot-braun matt, 1 ltr. | 49.00 |
| 16 11 4 080 048.8 | Kraftstofftank R24 - R100S, handlinieren | 79.00 |
| 16 11 4 080 126 | Tankdeckel Chrom, original | |
| 16 11 4 080 126.A | Tankdeckel Chrom | 18.00 |
| 16 11 4 080 127 | Tankdeckel abschließbar mit 2 Schlüssel | 23.00 |
| 16 11 4 080 130 | Dichtung für Tankdeckel (Kork) | 2.50 |
| 16 11 4 080 130.A | Dichtung für Tankdeckel (Viton Gummi) | 5.00 |
| 16 11 4 080 135 | Abstandshülse für Tanklagerung vorn, R25/3 | 4.00 |
| 16 11 4 080 145 | Scheibe 8.4 Ø, (großer AØ) für Tankbefestigung, verzinkt | 0.20 |
| 16 11 4 080 145.1 | Scheibe 8.4 Ø, (großer AØ) für Tankbefestigung, V2A | 0.35 |
| 16 11 4 080 148 | Gummischeibe m. Gewebe, 6mm, Tank-Motorhalter R25/2-R69S | 2.00 |
| 16 11 4 080 155 | Halteblech für Kniekissen R20, R23, R24 | 10.00 |
| 16 11 4 080 160.1 | Sicherungsring orig. Form, Limamutter u. Absperrschraube, V2A | 0.50 |
| 16 11 4 080 160.2 | Sicherungsscheibe f. Limad.-mutter u. Absperrschraube, V2A | 1.00 |
| 16 11 4 080 164.4 | Absperrschraube m. Innen - 4Kt, R5 - R71, R24 - R51/2, VA pol. | 8.00 |
| 16 11 4 080 165.1 | Absperrschraube ersetzt d. 16 11 4 080 165.4 | 0.00 |
| 16 11 4 080 165.4 | Absperrschraube mit Innen - 4Kt, Batterie + WK-Deckel, VA pol. | 8.00 |
| 16 11 4 080 165.7 | Satz Scheiben für Absperrschraube | 3.00 |
| 16 11 4 080 168 | Werkzeugfachdeckel R24 - R68 bis Bj. 52, Scharnier seitlich | 79.00 |
| 16 11 4 080 170 | Werkzeugfachdeckel R25/2-R68, u. R50-R69S S. Meier, lackiert | 85.00 |
| 16 11 4 080 170.7 | Gepäckträger für alle Tanks mit Werkzeugfachdeckel oben | |
| 16 11 4 080 172 | Schlüssel für Absperrschraube, 4Kt, R24 - R69S u. /5 | 10.00 |
| 16 11 4 080 176 | Scharnierstift WK R24-R27; R51-R68; R50-69S GM -Tank | 5.00 |
| 16 11 4 080 176.1 | Scharnierstift WK R24-R27; R51-R68; R50-69S GM -Tank, VA | 5.00 |
| 16 11 4 080 184 | Kniekissen Links / Rechts R25; R25/2; R51/3 - R68 , 1 Stück | 23.00 |
| 16 11 4 080 184.7 | Kniekissenblech R25 - R25/2; R51/3 - R68 | 11.00 |
| 16 11 4 080 184.S | Satz Kniekissen (L+R) R51/3 - R68 | |
| 16 11 4 080 188 | Dichtung für Werkzeugfachdeckel, R24 - R68, R50 24 Ltr. | 8.50 |
| 16 11 4 080 192.A | Kniekissen (Links) Schorsch Meier (R51/3) | 38.00 |
| 16 11 4 080 192.S | Satz Kniekissen (L+R) Schorsch Meier, R51/3-R68 | |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 16 11 4 080 193.A | Kniekissen (Rechts) Schorsch Meier (R51/3) | 38.00 |
| 16 11 4 080 194.H | Kniekissen (L+R) für Hosketank | 49.00 |
| 16 11 4 080 248 | Gummischeibe m. Gewebe, 10mm, Tankträger ob., R25/3-R69S | 3.50 |
| 16 11 4 080 250 | Kniekissen (Links) R51/2 | 29.00 |
| 16 11 4 080 251 | Kniekissen (Rechts) R51/2 | 29.00 |
| 16 11 4 080 254 | Kniekissenblech links R5 - R71; R51/2 | 25.00 |
| 16 11 4 080 255 | Kniekissenblech Rechts R5 - R71; R51/2 | 25.00 |
| 16 11 4 080 296 | Klemmbügel unten für Tankbefestigung, R51/2 - R68 | 9.50 |
| 16 12 1 233 363 | Überwurfmutter zum Tank f. Benzinhahn "Karcoma" R25 - R100 | 4.50 |
| 16 12 1 233 365 | Schlauchanschluß Doppelabgang für Benzinhahn "Karcoma" | 9.50 |
| 16 12 1 233 365.D | Fiber-Dichtring Vf 10 x 14 x 1, für Doppelabgang Karcoma | 0.50 |
| 16 12 1 233 367 | Kappe für Benzinhahn "Karcoma" /5, /6 | 2.50 |
| 16 12 1 233 368 | Sieb zum Schlauchanschluß für Benzinhahn "Karcoma" /5 /6 /7 | 3.50 |
| 16 12 1 233 520 | Benzinhahn "Karcoma" (M20 x 1), R51/3 - R69S, (/6 - Optik) | 43.00 |
| 16 12 1 234 866 | Kork Dichtung Benzinhahn (4 Loch) | 6.50 |
| 16 12 1 234 869 | Dichtring (O-Ring) innen für Benzinhahn "Karcoma" /5, /6 | 2.50 |
| 16 12 1 236 390 | Druckfeder innen für Benzinhahn "Karcoma" /5 /6 | 2.00 |
| 16 12 1 236 391 | Schraubkappe für Benzinhahn "Karcoma" /5 /6 | |
| 16 12 1 238 924 | Gummi Dichtung 5 Loch, Benzinhahn "Karcoma" R25 - R100RS | 7.00 |
| 16 12 1 240 060 | Fiber-Dichtring Vf 13,5 x 18,5 Karcoma Benzinhahn >Tank, M20 | 1.00 |
| 16 12 4 084 008.E | Filter für Benzinhahn "Frankf. Modell" (Zulauf) R25/3 - R69S | 5.00 |
| 16 12 4 084 025 | Benzinhahn M14 x 1.5 R51 mit Filterbecher, Doppelabgang | 46.00 |
| 16 12 4 084 026 | Benzinhahn "Frankf. Modell" M16 x 1 R51/2-R68, m. Filterbecher | 49.00 |
| 16 12 4 084 026.7 | Benzinhahn Frankf. Modell M20 x 1 R51/3-R68, m. Filterbecher | 45.00 |
| 16 12 4 084 026.D | Dichtung für Filterbecher (Gummi) | 3.90 |
| 16 12 4 084 026.E | Schlauchanschluß Einfachabgang f. Benzinhahn mit Filterbecher | 9.00 |
| 16 12 4 084 026.F | Filter im Filterbecher für Benzinhahn Karcoma | 4.00 |
| 16 12 4 084 026.H | Schlauchanschluß Doppelabgang f. Benzinhahn mit Filterbecher | 9.00 |
| 16 12 4 084 030 | Benzinhahn "Everbest " M20 x 1 kpl., nicht lieferbar | |
| 16 12 4 084 030.3 | Benzinhahn "Everbest " M20 x 1 kpl., Doppelabgang, Replica | 58.00 |
| 16 12 4 084 030.6 | Benzinhahn Frankf. Modell, M20 x 1 R51/3 - R69S | 40.00 |
| 16 12 4 084 030.7 | Reduziermutter für Benzinhahn "Karcoma" M20 x 1 auf M16 x 1 | 3.00 |
| 16 12 4 084 030.8 | Benzinhahn "Everbest " überholt im Tausch | 45.00 |
| 16 12 4 084 109 | Fiber-Dichtring Vf 17 x 21 x 1.5,"Everbest" Benzinhahn-Verteiler | 0.50 |
| 16 12 4 084 110 | Fiber-Dichtring Vf 14,5 x 18 x 1.5, f. Benzinhahn Everbest (M20) | 0.50 |
| 16 12 4 084 110.7 | Fiber-Dichtring für Benzinhahn > Tank (Reduziermutter M20 -16) | 0.50 |
| 16 12 4 084 111 | Kork Dichtring für Sieb in "Everbest" Benzinhahn | 3.50 |
| 16 12 4 084 115 | Sieb mit Käfig für "Everbest-Zeppelin", gebraucht (nicht mehr lieferbar) | 20.00 |
| 16 12 4 084 120.1 | Überwurfmutter "oben" für "Everbest-Zeppelin", | 12.00 |
| 16 12 4 084 167 | Überwurfmutter "oben" M16 x 1, für Benzinhahn m. Filterbecher | 3.00 |
| 16 12 4 084 169.1 | Überwurfmutter "unten" für "Everbest-Zeppelin" 2-Zylinder", VA | 12.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 16 12 4 084 178 | Abgangsstück für "Everbest-Zeppelin"-Benzinhahn, 2-Zyl. | 14.00 |
| 18,1 | <u>Auspuffanlage</u> | |
| 18 11 4 000 001 | Klemmstern für Überwurfmutter R24 - R60/2 | 26.00 |
| 18 11 4 090 028 | Auspuffkrümmer L R68, gerade, HN, Nachbau, nicht lagernd | 185.00 |
| 18 11 4 090 028.A | Auspuffkrümmer L R68, gebogen, VN, Nachbau, nicht lagernd | 185.00 |
| 18 11 4 090 028.H | Auspuffkrümmer L R68, gerade, Halbnabe, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 028.V | Auspuffkrümmer L R68, gebogen, Vollnabe, exakte Paßforma | 185.00 |
| 18 11 4 090 029 | Auspuffkrümmer R R68, gerade, HN, Nachbau, nicht lagernd | 185.00 |
| 18 11 4 090 029.A | Auspuffkrümmer R R68, gebogen, VN, Nachbau, nicht lagernd | 185.00 |
| 18 11 4 090 029.H | Auspuffkrümmer R R68, gerade, Halbnabe, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 029.V | Auspuffkrümmer R R68, gebogen, Vollnabe, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 030.S | Auspuffanlage hochgezogen, kpl. m. Hitzeblechen für R68 | 2090.00 |
| 18 11 4 090 030.T | Auspuffanlage hochgezogen, kpl. m. Hitzeblechen für R69S | 2790.00 |
| 18 11 4 090 032 | Auspuffkrümmer L R51/2 - R67/2, gerade, HN, Nachbau | 185.00 |
| 18 11 4 090 032.A | Auspuffkrümmer L R51/3 - R67/2, gebogen, VN Nachbau | 195.00 |
| 18 11 4 090 032.H | Auspuffkrümmer L R51/2; R51/3, gerade, HN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 032.V | Auspuffkrümmer L R51/3, gebogen, VN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 032.Z | Auspuffkrümmer L R51/3 - R67/2, gebogen, VN; Altbestand | |
| 18 11 4 090 033 | Auspuffkrümmer R R51/2 - R67/2, gerade, HN, Nachbau | 185.00 |
| 18 11 4 090 033.A | Auspuffkrümmer R R51/3 - R67/2, gebogen, VN Nachbau | 195.00 |
| 18 11 4 090 033.H | Auspuffkrümmer R R51/2; R51/3, gerade, HN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 033.V | Auspuffkrümmer R R51/3, gebogen, VN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 033.Z | Auspuffkrümmer R R51/3 - R67/2, gebogen, VN; Altbestand | |
| 18 11 4 090 034.H | Auspuffkrümmer L R67 - R67/3, gerade, HN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 034.V | Auspuffkrümmer L R67 - R67/3, gebogen, VN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 035.H | Auspuffkrümmer R R67 - R67/3, gerade, HN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 035.V | Auspuffkrümmer R R67 - R67/3, gebogen, VN, exakte Paßform | 185.00 |
| 18 11 4 090 106 | Dichtung Auspuffkrümmer ersetzt d. 07 11 9 963 470 | 0.00 |
| 18 11 4 090 110.8 | Auspuffgewinde nachschneiden auf M44,5 x 2 | 15.00 |
| 18 11 4 090 246 | Querrohr für Auspuffkrümmer R5 - R51, R51/2 - R68, Top Qual. | 28.00 |
| 18 11 4 090 250 | Sternmutter für Auspuffkrümmer R68 - R69S | 30.00 |
| 18 11 4 090 254 | Druckring (Krümmerdichtung) R68 - R69S | 6.00 |
| 18 11 4 090 258 | Klemmring (Krümmerdichtung) R68 - R69S | 12.00 |
| 18 12 4 090 003 | Schalldämpfer Re R51/2, Fisch mit Lasche, Nachbau | 219.00 |
| 18 12 4 090 003.1 | Schalldämpfer Re Fisch mit Lasche (Leer) für Rennbetrieb | 210.00 |
| 18 12 4 090 003.5 | Schalldämpfer Re, Hoske Replica, R51/3 - R68 | 325.00 |
| 18 12 4 090 003.A | Schalldämpfer Re R51/3 - R68; Schwalbe mit Lasche, Nachbau | 219.00 |
| 18 12 4 090 003.B | Schalldämpfer Re R51/3 - R68; Schwalbe m. Einbuchtung, NB | 235.00 |
| 18 12 4 090 003.C | Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Torpedo m. Naht, Nachbau | 229.00 |
| 18 12 4 090 003.D | Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Torpedo glatt, Nachbau | 249.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 18 12 4 090 003.H | Schalldämpfer Re R51/2 - R51/3, Fisch, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 003.K | Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Schwalbe, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 003.L | Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Torpedo, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 003.Q | Schalldämpfer Re R51/3 - R68, Torpedo, Original | |
| 18 12 4 090 004 | Schalldämpfer Li R51/2, Fisch mit Lasche, Nachbau | 219.00 |
| 18 12 4 090 004.1 | Schalldämpfer Li Fisch mit Lasche (Leer) für Rennbetrieb | 210.00 |
| 18 12 4 090 004.5 | Schalldämpfer Li, Hoske Replica, R51/3 - R68 | 325.00 |
| 18 12 4 090 004.A | Schalldämpfer Li R51/3 - R68; Schwalbe mit Lasche, Nachbau | 219.00 |
| 18 12 4 090 004.B | Schalldämpfer Li R51/3 - R68; Schwalbe m. Einbuchtung, NB | 235.00 |
| 18 12 4 090 004.C | Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Torpedo m. Naht, Nachbau | 229.00 |
| 18 12 4 090 004.D | Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Torpedo glatt, Nachbau | 249.00 |
| 18 12 4 090 004.H | Schalldämpfer Li R51/2 - R51/3, Fisch, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 004.K | Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Schwalbe, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 004.L | Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Torpedo, leistungsoptimiert | 255.00 |
| 18 12 4 090 004.Q | Schalldämpfer Li R51/3 - R68, Torpedo, Original | |

18,2 **Auspuffaufhängung**

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 18 21 4 090 203 | Krümmerschelle R5- R51, R51/3 - R68 verchromt | 18.00 |
| 18 21 4 090 203.4 | Krümmerschelle R5 - R51, R51/2 - R68, VA poliert | 12.00 |

21,2 **Kupplung**

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 21 21 0 070 025 | Kupplungsscheibe (7mm), R51/2 - R68 | 78.00 |
| 21 21 0 070 027 | Kupplungsscheibe (5mm), R50, R60 ohne 4mm Abstandsringe | 72.00 |
| 21 21 0 070 122 | Nabe für Kupplungsscheibe R5 - R71, R24 - R27, R51/2 - R69S | 26.00 |
| 21 21 0 070 122.N | Niete 5 x 10, Nabe für Kupplungsscheibe R5 - R69S | 0.25 |
| 21 21 0 070 122.U | Nabe für Kupplungsscheibe R50 - R69S, umnieten | 49.00 |
| 21 21 0 070 150 | Druckring für Kupplung R5 - R71, R51/2 | 105.00 |
| 21 21 0 070 151 | Druckring für Kupplung R51/3 - R68 | 89.00 |
| 21 21 0 070 151.7 | Druckring für Kupplung R51/3 - R68, auspressen und schleifen | 45.00 |
| 21 21 0 070 154 | Senkschraube Kupplung M8 x 1 x 15 m. Schlitz, R5 - R71, R51/2 | 3.50 |
| 21 21 0 070 162 | Druckplatte für Kupplung R51/2 | 155.00 |
| 21 21 0 070 163 | Druckplatte für Kupplung R51/3 - R68 | 235.00 |
| 21 21 0 070 163.7 | Druckplatte für Kupplung R51/3 - R68, ausrichten und schleifen | 41.00 |
| 21 21 0 070 165 | Druckplatte für Kupplung R68, ersetzt durch 21 21 0 070 151 | 0.00 |
| 21 21 0 070 176 | Kupplungsfeder R5 - R71, R51/2, R51/3, d=3,0 L = 48 | 6.00 |
| 21 21 0 070 178 | Kupplungsfeder R67 - R68, d=3,0 L=52,0 | 5.50 |
| 21 21 0 070 186 | Zahnkranz für Kupplung R68 | 134.00 |
| 21 21 0 070 188 | Zahnkranz für Kupplung | 225.00 |
| 21 21 0 070 190 | Druckstück für Druckplatte Kupplung R51/2 - R68 | 13.00 |

21,5 **Kupplungsbetätigung**

| | | |
|-----------------|---|------|
| 21 52 1 020 109 | Dichtring (Wedi) Kupplungs Druckstück R24 - R69S, /5 - R100 | 3.00 |
|-----------------|---|------|

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 21 52 1 020 116 | Kupplungseinstellschraube M6 , R51/3 - R69S, verzinkt | 2.50 |
| 21 52 1 020 116.1 | Kupplungseinstellschraube M6 , R51/3 - R69S, V2A | 4.00 |
| 21 52 1 020 212 | Haltering (Laufring für Filzring) Getriebeantriebswelle, R51/2 | 16.00 |
| 21 52 1 020 213 | Büchse (Laufring für Wedi) Getriebeantriebswelle, R51/3 - R68 | 14.00 |
| 21 52 1 020 236 | Kupplungseinstellschraube M6 , ersetzt d. 21 52 1 020 116.1 | 0.00 |
| 21 52 1 080 108 | U-Scheibe für Einstellbolzen, ersetzt d. 07 11 9 932 090.1 | 0.00 |
| 21 52 1 080 118 | Druckstück Kupplungsdrucklager R5 - R71, R51/2 | 23.00 |
| 21 52 1 080 122 | Druckfeder für Kupplungshebel am Getriebe, R25 - R75/5, VA | |
| 21 52 1 080 122.1 | Druckfeder für Kupplungshebel am Getriebe, R25 - R75/5, VA | 2.50 |
| 21 52 1 080 122.4 | Druckfeder f. Kupplungshebel Getriebe, R25 - R75/5, VA pol. | 4.00 |
| 21 52 1 080 142 | Klemmring am Getriebe für Kupplungshebel, R12 - R71, R51/2 | 54.00 |
| 21 52 1 080 143 | Klemmring am Getriebe für Kupplungshebel, R51/3 - R68 | 39.00 |
| 21 52 1 080 147 | Kugellagerbüchse für Kupplungsausrückung R51/3 - R68 | 45.00 |
| 21 52 1 080 148 | Kugellagerbüchse "+0,05" f. Kupplungsausrückung R51/3 - R68 | 45.00 |
| 21 52 1 080 148.7 | Kugellagerbüchse "+0,50" f. Kupplungsausrückung R51/3 - R68 | 45.00 |
| 21 52 1 080 152 | Druckstück Kupplungsdrucklager R51/3 - R68 | 19.00 |
| 21 52 1 080 152.7 | Druckstück Kupplungsdrucklager, +0,04mm, R51/3 - R68 | 19.00 |
| 21 52 1 080 156 | Filzring für Druckstange Kupplung, R51/3 - R68 | 3.50 |
| 21 52 1 080 160 | Kugelteller mit Zapfen für 2-teilige Druckstange R51/2 - R68 | |
| 21 52 1 080 165 | Kupplungshebel am Getriebe, R51/2, R5 - R71 | 128.00 |
| 21 52 1 080 167 | Kupplungshebel am Getriebe, R51/3 - R68 | 41.00 |
| 21 52 1 080 168 | Kupplungshebel am Getriebe, R51/2, ersetzt d. 21 52 1 080 165 | 0.00 |
| 21 52 1 080 172 | Druckstange Kupplung R51/3-R68, ersetzt d. 21 52 1 080 174.2 | 0.00 |
| 21 52 1 080 173 | Druckstange Kupplung R51/3-R68, ersetzt d. 21 52 1 080 174.2 | 0.00 |
| 21 52 1 080 174 | Druckstange für Kupplung mit 4-Kant (o. Oberteil), R51/3 - R68 | 19.00 |
| 21 52 1 080 174.2 | Druckstange für Kupplung kpl. mit Druckscheibe, R51/3 - R68 | 34.00 |
| 21 52 1 080 174.7 | Druckstange für Kupplung R51/3 - R68 (Schwung u Kuppl. R50) | 34.00 |
| 21 52 2 072 109 | Kupplungshebel R25 - R68, ersetzt d. 32 72 2 072 109 | 0.00 |
| 21 52 2 072 112 | Kupplungsgriff R51/3 | |
| 21 52 2 072 117 | Einstellschraube für Kupplungszug, Vorkrieg, R24, R51/2 | 17.00 |
| 21 52 2 072 270 | Gummischutzring für Sammelöse ersetzt d. 32 71 2 072 270 | 0.00 |
| 21 52 2 072 274 | Sammelöse für Bowdenzüge ersetzt d. 32 71 2 072 274.1 | 0.00 |
| 21 52 2 072 315 | Kupplungszug, R51/2, orig. | 35.00 |
| 21 52 2 072 316 | Kupplungszug, R51/3 - R68, orig. | 22.00 |
| 21 52 2 072 316.2 | Federklammer für Kupplungszug, R51/3 - R68, VA | 6.50 |
| 21 52 2 072 316.5 | Federklammer für Kupplungszug, R51/3 - R68, VA poliert | 8.00 |
| 21 52 2 072 317 | Kupplungszug, R51/2 - R68 Gespann | 22.00 |
| 21 52 2 072 420 | Endstück für Kupplungszug R25 - R69S | |
| 23.0 | Getriebe | |
| 23 00 0 008 422 | Dichtungssatz (DISA) Getriebe, R25 - R25/3 | 63.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> | |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| | | | inkl. MWst |
| 23 00 0 008 426 | Dichtungssatz (DISA) Getriebe incl. Wedi's, R51/3 - R68 | | 68.00 |
| 23 00 0 008 426.7 | Dichtungssatz (DISA) Getriebe, R51/2 - R68, ohne Wedi | | 22.00 |
| 23 00 1 006 025.S | Dichtungssatz (DISA) Getriebe orig., R51/2 | | 123.00 |

23.1 **Getriebe Gehäuseteile**

| | | | | |
|-------------------|---|-----|------|---------|
| 23 11 1 006 025 | Getriebegehäuse, R51/2, gebraucht | ab: | | 150.00 |
| 23 11 1 006 025.G | Getriebe, kpl., R51/2, gebraucht | ab: | | 500.00 |
| 23 11 1 006 027 | Getriebegehäuse, R51/3 - R68, gebraucht | ab: | | 150.00 |
| 23 11 1 006 027.A | Getriebe, kpl., R51/3 - R68, überholt | ab: | | 1300.00 |
| 23 11 1 006 027.G | Getriebe, kpl., R51/3 - R68, gebraucht | ab: | | 460.00 |
| 23 11 1 006 027.U | Getriebe überholen mit Lager u. Dichtungen, R51/3 - R68, | ab: | | 495.00 |
| 23 11 1 006 174 | Verschlußstopfen für Getriebe Leerlaufschalter, silber | | | 6.00 |
| 23 11 1 006 204 | Deckel am Getriebe vorne R51/2 - R68, gebraucht | ab: | | 40.00 |
| 23 11 1 006 208 | Dichtung Deckel vorn klein, Abtriebswelle, Getriebe, R5 - R68 | | | 3.00 |
| 23 11 1 006 212.1 | Einhängebolzen für Hauptständerfeder am Getriebe R51 - R68 | | | 12.00 |
| 23 11 1 006 216 | Dichtung für Getriebedeckel groß, R5 - R68 | | | 4.50 |
| 23 11 1 006 220.1 | Senkschraube M6 x 15, 60°, Getriebe R5 - R68, V2A | | | 5.00 |
| 23 11 1 006 228 | Feder (Spannverschluß) für Schutzhaube Naßluftfilter R51/2 | | | 13.00 |
| 23 11 1 006 232 | Dichtung für Fußschaltdeckel, Getriebe, R51/2 - R68 | | | 3.50 |
| 23 11 1 006 236 | Dichtung für Handschaltdeckel Getriebe, R51/2 - R68 | | | 3.50 |
| 23 11 1 006 252 | Filzring für Fußschaltwelle, R5 - R71, R51/2 | | | 2.75 |
| 23 11 1 006 256 | Filzringkapsel für Fußschaltwelle V2A, R51/2 | | | 5.00 |
| 23 11 1 006 260 | Filzring Antriebswelle vorn, R51/2 | | | 3.00 |
| 23 11 1 006 264 | Filzringkapsel Antriebswelle V2A, R51/2 | | | 5.50 |
| 23 11 1 006 268 | Dichtung Kork für Entlüftungskanal Getriebe, R51/2 - R68 | | | 1.00 |
| 23 11 1 012 025 | Deckel für Fußschaltung R51/2 - R68, gebraucht | ab: | | 50.00 |
| 23 11 1 012 027 | Lagerdeckel für Getriebegehäuse R51/2 - R68, gebraucht | ab: | | 50.00 |
| 23 11 1 012 029 | Deckel für Handschaltung R51/3 - R68, gebraucht | ab: | i.V. | 60.00 |
| 23 11 1 012 033 | Deckel für Handschaltung R51/2, gebraucht | ab: | i.V. | 60.00 |
| 23 11 1 012 108 | Anschlag für Schaltung R51/2 - R68 | | | 8.50 |
| 23 11 1 012 112.1 | 6KT Schraube M6 x 25, SW 9, Fußschaltdeckel R51/2 - R68, VA | | | 5.00 |
| 23 11 1 012 112.4 | 6KT Schraube M6 x 25, SW 9, Schaltdeck., R51/2-R68, VA pol. | | | 6.50 |
| 23 11 1 012 150 | Deckel Kickstarterwelle vorne R51/2 - R68 | | | 19.00 |
| 23 11 1 012 154 | Dichtung für Kickstarterwelle, vorn, R5 - R68 | | | 3.50 |
| 23 11 1 030 124.1 | 6KT Schraube Tachowelle, SW 9, R25 - R25/3; R51/2 - R68, VA | | | 7.00 |
| 23 12 1 006 253 | Wedi 16.26.7, Fußschaltwelle R51/3 - R68 | | | 5.50 |
| 23 12 1 006 261 | Wedi 34.46.8 Antriebswelle Eingang, R51/3 - R68 | | | 6.00 |
| 23 12 1 030 272 | Wedi 39.52.10 für Abtriebswelle hinten R51/3 - R68 | | | 8.50 |
| 23 12 1 030 276 | Abdeckschale für Mitnehmerflansch R51/3 - R68 | | | 47.00 |
| 23 12 1 056 245 | Manschette (Wedi) Kickstarter R5 - R51/2 | | | 16.00 |
| 23 12 1 056 253 | Wedi 20.32.7 Kickstart R51/3 - R68 | | | 5.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|---|---|------------------------------------|
| 23 12 1 066 225 | Wedi 12.24.7 Handschaltwelle R51/3 - R68 | 5.00 |
| 23 31 1 030 271 | Filzring Abtriebswelle hinten, R11; R12; R17; R5 - R71; R51/2 | 3.00 |
| <u>23.2 Wellen und Zahnräder</u> | | |
| 23 21 1 020 025 | Antriebswelle Getriebe 9 Zähne, R51/3 - R68, neu | 298.00 |
| 23 21 1 020 026 | Antriebswelle 10 Zähne, Getriebe R51/2 | 298.00 |
| 23 21 1 020 100 | Scheibe für Getriebeantriebswelle vorne, R51/2 - R68 | 5.00 |
| 23 21 1 020 204 | Mitnehmer für Stirnrad 4. Gang R51/2 - R68 gebraucht ab: | 40.00 |
| 23 21 1 020 208 | Scheibe hinten für Getriebeantriebswelle, R51/2 - R68 | 5.00 |
| 23 21 1 020 232 | Filzring für Druckstange Kupplung, R5 - R71; R51/2 | 3.20 |
| 23 21 1 020 252 | Druckfeder für Mitnehmer Stirnrad R51/2 - R68 | 30.00 |
| 23 21 1 030 025 | Getriebe - Abtriebswelle R51/2 - R68 | 198.00 |
| 23 21 1 030 025.G | Getriebe - Abtriebswelle R51/2 - R68, gebr. ab: | 95.00 |
| 23 21 1 030 116 | Paßscheibe Abtriebswelle ersetzt d. 23 21 1 231 651 - 658 | 0.00 |
| 23 21 1 030 120 | Rundmutter M14 x 1.5, für Getriebeflansch, R24 - R69S | 11.00 |
| 23 21 1 030 168 | Federscheibe Ø 14, Rundmutter M14, Getriebe R24 - R69S | 3.00 |
| 23 21 1 030 220 | Anlaufscheibe vor Schiebeklaue, R5 - R71, R51/2 - R68 | 5.50 |
| 23 21 1 030 268 | Scheibe für Abtriebswelle, R51/2 - R68, (2) | 5.50 |
| 23 21 1 030 289 | Mitnehmerflansch (Getriebe) R51/3 - R68, verchromt | 169.00 |
| 23 21 1 030 289.A | Mitnehmerflansch Getriebe R51/3-R68, f. Abdeckschale, Chrom | 172.00 |
| 23 21 1 230 961 | Kugelkäfig für Kupplungs - Drucklager , R24 - R69S u. /5 | 29.00 |
| 23 21 1 230 961.3 | Kunststoff Kugelkäfig f. Kuppl. - Drucklager , R24 - R69S u. /5 | 12.00 |
| 23 21 1 230 962.7 | Druckscheibe für Kupplungsdrucklager R51/3 - R68 | 13.00 |
| 23 21 1 231 651 | Paßscheibe 0.20 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 652 | Paßscheibe 0.28 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 653 | Paßscheibe 0.38 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 654 | Paßscheibe 0.50 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 655 | Paßscheibe 0.63 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 656 | Paßscheibe 0.75 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 657 | Paßscheibe 0.88 für Abtriebswelle, R24 - R69S + /5, Rad R51/3 | 4.00 |
| 23 21 1 231 658 | Paßscheibe 1.0 für Abtriebswelle, Entlüftersch. NW R50/2 - 69S | 4.00 |
| 23 21 1 231 658.S | Paßscheibensatz 0.2 - 1.0 Abtriebswelle, R24 - R75/5 (8 Stück) | 24.00 |
| 23 22 1 020 217 | Stirnrad 4.Gang auf Antriebswelle, R51/2 - R68 | 198.00 |
| 23 22 1 020 217.G | Stirnrad 4.Gang auf Antriebswelle, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 90.00 |
| 23 22 1 030 105 | Schraubenrad für Tachoantrieb ersetzt d. 23 22 1 030 165 | 0.00 |
| 23 22 1 030 128 | Büchse f. Tachowelle im Getr., R24 - R25/3;R51/2 - R68, Stahl | 8.50 |
| 23 22 1 030 128.1 | Büchse f. Tachowelle im Getr., R24 - R25/3; R51/2 - R68, VA | 12.00 |
| 23 22 1 030 224 | Schraubenrad für Tachoantrieb R51/2 - R68 | 70.00 |
| 23 22 1 030 240 | Stirnrad für 1. Gang, 36Z, R51 - R51/2 | 190.00 |
| 23 22 1 030 241 | Stirnrad für 1. Gang, 36Z, R51/3 - R68, | 250.00 |
| 23 22 1 030 241.G | Stirnrad für 1. Gang, 36Z, R51/3 - R68, gebraucht | 150.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|-----|----------------------|
| | | | inkl. MWSt |
| 23 22 1 030 245 | Stirnrad für 2. Gang R51/2 - R68, gebraucht | ab: | 80.00 |
| 23 22 1 030 249 | Stirnrad für 3. Gang R51/2 - R68 | | 295.00 |
| 23 22 1 030 253 | Stirnrad für 4. Gang, Abtriebswelle, R51/2 - R68 | | 195.00 |
| 23 22 1 030 257 | Büchse für Stirnrad 1. Gang, R5 - R68 | | 19.00 |
| 23 22 1 030 261 | Büchse für Stirnrad 2./3. Gang, R5 - R68 | | 28.00 |
| 23 22 1 030 264 | Büchse für Stirnrad 4. Gang, R5 - R68 | | 24.00 |

23.3 **Innere Schaltungsteile**

| | | | |
|-------------------|---|--|--------|
| 23 31 1 006 110 | Filzringkapsel Getriebeausgang, R24 - R25/3, R51/2 | | 6.00 |
| 23 31 1 006 162 | Isolierbüchse Leerlaufkontakt Getriebe R25/2 - R69S | | 6.50 |
| 23 31 1 006 166 | Isolierscheibe Leerlaufkontakt Getriebe R25/2 - R69S, /5 | | 6.70 |
| 23 31 1 006 240 | Öfangblech im Getriebe R51/3 - R68 | | |
| 23 31 1 006 272 | Kontaktfeder am Leerlaufkontakt R51/3 - R68 | | 16.00 |
| 23 31 1 006 276 | Stützfeder am Leerlaufkontakt R51/3 - R68 | | 11.00 |
| 23 31 1 030 228 | Schiebeklaue 1./ 2. Gang R5 - R68 | | 94.00 |
| 23 31 1 030 228.3 | Schiebeklaue 1./ 2. Gang R5 - R68 Nachbau, nicht lagernd | | 50.00 |
| 23 31 1 030 232 | Schiebeklaue 3./ 4. Gang R5 - R68 | | 59.00 |
| 23 31 1 030 232.3 | Schiebeklaue 3./ 4. Gang R5 - R68 Nachbau, nicht lagernd | | 42.00 |
| 23 31 1 030 236 | Führungsring für Schiebeklaue R51/2 - R68, orig. | | 65.00 |
| 23 31 1 066 025 | Schaltwelle mit Leerlaufkontakt, R51/3 - R68, gebraucht | | 95.00 |
| 23 31 1 066 025.A | Schaltwelle R51/2 ohne Leerlaufkontakt | | 95.00 |
| 23 31 1 066 200 | Schaltgabel 1.+ 2. Gang, R51/2 - R68 | | 125.00 |
| 23 31 1 066 204 | Schaltgabel 3.+ 4. Gang, R51/2 - R68 | | 125.00 |
| 23 31 1 066 208 | Führungssachse Schaltgabel, gehärtet / geschliffen, R51/2 - R68 | | 28.00 |
| 23 31 1 066 212 | Scheibe vor Zahnsegment - Getriebe R51/2 - R68, n m lieferbar | | 0.00 |
| 23 31 1 066 216 | Druckfeder für Handschaltwelle R51/2 - R68 | | 5.00 |
| 23 31 1 066 224 | Chromleder Dichtring für Handschaltwelle, R5 - R71; R51/2 | | 24.00 |
| 23 31 1 066 234 | Rückholfeder Schaltung R51/3 - R68 | | 14.00 |
| 23 31 1 066 238 | Haltefeder am Ankerhebel Schaltung R51/2 - R68 | | 14.00 |
| 23 31 1 066 246 | Scheibe für Handschaltwelle R51/2 - R68 | | 3.00 |
| 23 31 1 066 250 | Zahnsegment für Schaltung/Getriebe R51/2 - R68 gebr. ab: | | 35.00 |
| 23 31 1 066 254 | Sperrklinke für Schaltung - Getriebe R51/2 - R68 | | 26.00 |
| 23 31 1 066 254.A | Lagerbolzen für Sperrklinke Handschaldeckelseitig R51/2 - R68 | | 4.00 |
| 23 31 1 066 254.B | Lagerbolzen für Sperrklinke, +0,05mm, R51/2 - R68 | | 4.00 |
| 23 31 1 066 254.C | Lagerbolzen für Sperrklinke, +0,10mm, R51/2 - R68 | | 4.00 |
| 23 31 1 066 258 | Zugfeder für Sperrklinke Getriebe R51/3 - R68 | | 8.00 |
| 23 31 1 066 262 | Scheibe vor Haltefeder/Ankerhebel R51/2 - R68 | | 7.00 |
| 23 31 1 066 266 | Ankerhebel für Schaltung im Getriebe R51/2 - R68, gebraucht | | 35.00 |
| 23 31 1 066 270 | Raste - Zahnsegment für Schaltung R51/2 - R68, gebraucht ab: | | 40.00 |

23.4 **Äußere Schaltungsteile**

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 23 41 1 066 102 | Keilschraube Ø 8mm, M6 Fußschalthebel R24 - R69S | | |
|-----------------|--|--|--|

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 23 41 1 066 102.1 | Keilschraube Ø 8mm, M6 Fußschalthebel, R24 - R69S, + /5, VA | 7.00 |
| 23 41 1 066 122 | Keilschraube Ø 7mm M5, Handschalthebel R24 - R68 | |
| 23 41 1 066 122.1 | Keilschraube Ø 7mm, M5 Handschalthebel, R5 - R68, VA | 7.00 |
| 23 41 1 066 178 | Schalthebelgummi schwarz, Vorkrieg + R24 - R69S | 3.50 |
| 23 41 1 066 220 | Reibscheibe (Chromleder) auf Handschaltwelle, R5-R71, R51/2 | 30.00 |
| 23 41 1 066 229 | Handschalthebel R51/2 - R67/3, gebraucht ab: | 60.00 |
| 23 41 1 066 229.3 | Handschalthebel R51/2 - R67/3, Nachbau | 29.00 |
| 23 41 1 066 230 | Handschalthebel R68, gebraucht | 150.00 |
| 23 41 1 066 242 | Fußschalthebel R51/2 - R68, gebraucht, neu verchromt | 110.00 |
| 23 41 1 066 242.G | Fußschalthebel R51/2 - R68, gebraucht | 75.00 |
| 23 41 1 066 286 | Scheibe 8,4 für Excenterbolzen ersetzt d. 07 11 9 931 067 | 0.00 |

23.5 **Kickstarter**

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 23 51 1 006 200 | Anschlag für Kickstarterraste R51/2 - R68 | 15.00 |
| 23 51 1 056 025 | Kickstarterwelle R51/2 - R68 | 170.00 |
| 23 51 1 056 200 | Stift für Kickstarterwelle R51/2 - R68 | 2.00 |
| 23 51 1 056 204 | Keilschraube Ø 10mm M8 Kickstarter R5 - R68 | |
| 23 51 1 056 204.1 | Keilschraube Ø 10mm, M8 Kickstarter, R5 - R68, VA | 8.00 |
| 23 51 1 056 208 | Druckfeder für Kickstarterraste R51/2 - R68 | 1.50 |
| 23 51 1 056 212 | Verschlußdeckel für Lager Kickstarterwelle R5 - R51/2 | 18.00 |
| 23 51 1 056 216 | Anlaufbüchse für Zwischenrad Kickstarter R51/2 - R68 n m lb | 0.00 |
| 23 51 1 056 220 | Lager für Kickstarterwelle R5 - R51/2 | 24.00 |
| 23 51 1 056 221 | Lager für Kickstarterwelle R51/3 - R68 | 20.00 |
| 23 51 1 056 225 | Drehungsfeder für Kickstarterrad R51/2 - R68 | 13.00 |
| 23 51 1 056 229 | Kickstarterraste R5 - R71, R51/2 - R68 | 39.00 |
| 23 51 1 056 233 | Stift für Kickstarterraste in Kickstarterwelle, R51/2 - R68 | 1.50 |
| 23 51 1 056 237 | Druckfeder für Anschlagstift Kickstarter R51/2 - R68 | 4.00 |
| 23 51 1 056 241 | Verschraubung für Anschlagstift Kickstarter R51/2 - R68 | 15.00 |
| 23 51 1 056 249 | Spiralfederring für Manschette Kickstarterwelle R51/2 - R68 | |
| 23 51 1 056 257 | Kickstarterhebel R51/2 - R68 | 132.00 |
| 23 51 1 056 257.G | Kickstarterhebel R51/2 - R68, gebraucht ab: | 60.00 |
| 23 51 1 056 261 | Ausgleichscheibe für Anschlagstift Kickstarter R51/2 - R68 | 0.00 |
| 23 51 1 056 265 | Anschlagstift für Kickstarter R51/2 - R68 | 11.00 |
| 23 51 1 056 269 | Kickstarter - Zwischenrad R5 - R51/3 gebraucht ab: | 100.00 |
| 23 51 1 056 270 | Kickstarter - Zwischenrad R51/3 - R68, gebraucht ab: | 100.00 |
| 23 51 4 034 254 | Anschlaggummi ersetzt d. 23 51 4 034 256 | 0.00 |
| 23 51 4 034 256 | Anschlaggummi für Kickstarter m. Befest.-satz R51/2 - R69S | 20.00 |
| 23 51 4 034 257 | Anschlaggummi für Kickstarter R51/2 - R69S, R45-R65, /7 ab 81 | 15.00 |

26.1 **Kardanwelle**

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 26 11 3 004 209.1 | Klemmschraube Achse hinten, R51/2, VA | 16.00 |
| 26 11 3 004 209.4 | Klemmschraube Achse hinten, R51/2, VA poliert | 19.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 26 11 3 004 210.1 | Klemmschraube Achse hinten, R25/2 - R25/3, R51/3 - R68, VA | 22.00 |
| 26 11 3 004 210.2 | Klemmschraube kpl. m. Büchse u. Mutter, R25/2 - R68, VA | 32.00 |
| 26 11 3 004 210.4 | Klemmschraube Achse hint., R25/2 - 25/3, R51/3 - 68, VA pol. | 25.00 |
| 26 11 3 004 210.5 | Klemmschraube kpl. m. Büchse u. Mutter, R25/2 - R 68, VA pol. | 35.00 |
| 26 11 3 004 214.1 | Büchse f. Klemmschr. (Achshalter) R25/2-R25/3, R51/3-R68, VA | 10.00 |
| 26 11 3 004 370 | Dichtmanschette R51/2 - R68 ersetzt d. 33 12 3 004 370 | 0.00 |
| 26 11 3 004 373 | Öfangdeckel für Achsgetriebe R51/3 - R68 | 35.00 |
| 26 11 3 004 422 | Achshalter hinten links, R51/3 - R68, gebraucht ab: | 160.00 |
| 26 11 3 004 422.A | Achshalter hinten links, R51/2, geschlitzt, gebraucht | 290.00 |
| 26 11 3 004 422.A | Achshalter hinten links, R51/2, geschlitzt, gebraucht | 290.00 |
| 26 11 3 004 422.H | Verkleidungshülse am Achshalter unten, R51/3 - R68 | 20.00 |
| 26 11 3 038 027 | Kardanwelle R51/3 - R68, gebraucht ab: | 300.00 |
| 26 11 3 038 027.6 | Kardanwelle neu verchromen ab: | 95.00 |
| 26 11 3 038 027.7 | Kreuzgelenk (Reparaturteil) 19 x 48 für Kardanwelle, R51 - R68 | 49.00 |
| 26 11 3 038 027.C | Kardanwelle R51/3 - R68, neu verchromt ab: | 380.00 |
| 26 11 3 038 028 | Kardanwelle kpl. m. Flansch + Glocke, kpl. überholt, 51/3 - R68 | 650.00 |
| 26 11 3 038 028.3 | Kardanwelle kpl. m Flansch + Alu-Glocke (Replica) 51/3 - R68 | 485.00 |
| 26 11 3 038 032.8 | Kreuzgelenk für Kardanwelle erneuern, R25 - R69S, /5 - R100 | 100.00 |
| 26 11 3 038 181 | Mitnehmergummi (Hardyscheibe) R5 - R71; R24 - R68 | 24.00 |
| 26 11 3 038 182 | Schutzring Hardyscheibe R24 - R25/3 ers. d. 33 21 3 038 183.4 | 0.00 |
| 26 11 3 038 270 | Verschlußglocke Kardanwelle, Alu gestrahlt, R51/3 - R68 | 39.00 |
| 26 11 3 038 270.6 | Verschlußglocke Kardanwelle, Alu poliert, R51/3 - R68 | 45.00 |
| 26 11 3 038 270.C | Verschlußglocke Kardanwelle, Stahl verchromt, R51/2 - R68 | 55.00 |
| 26 11 3 038 270.R | Verschlußglocke Kardanwelle, Alu Roh R51/3 - R68, Alu Roh | |
| 26 11 3 038 274 | Mitnehmerflansch Kardanwelle R51/2 - R68, Stahl verchromt | 144.00 |
| 26 11 3 038 274.G | Mitnehmerflansch Kardanwelle R51/2 - R68, gebraucht | 70.00 |
| 26 11 3 038 274.P | Mitnehmerflansch Kardanwelle ab und aufpressen, R24 - R68 | 29.00 |
| 26 11 3 038 280 | Gewinding R51 - R71, R51/2, ersetzt d. 33 12 3 038 280.1 | 0.00 |
| 26 11 3 038 281 | Gewinding Ritzel R51/3 - R68 ersetzt d. 33 12 3 038 281.1 | 0.00 |

31.4 **Gabel und Schwinge**

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 31 12 2 324 120 | Kronenmutter M12 x 1.5, für SW-Kugelbolzen, blank | 1.50 |
| 31 12 2 324 120.1 | Kronenmutter M12 x 1.5, für SW-Kugelbolzen, V2A | 5.00 |
| 31 21 2 030 030 | Radnabe "Vollnabe" R51/3 - R68, ersetzt d. 36 31 2 030 030 | 0.00 |
| 31 41 0 002 166 | Gabelverkleidung m. Lampenhalter Re. R51/2 - R68, gebr. ab: | 60.00 |
| 31 41 2 000 101 | Kontermutter Lenkkopf oben, R24 - R69S | 7.00 |
| 31 41 2 000 178 | Führungsbüchse Telegabel R5 - R71, R51/2 - R68 | |
| 31 41 2 000 181 | Einstellmutter Lenkkopflager unten R25, R25/2, R51/2 - R68 | 9.00 |
| 31 41 2 000 181.K | Einstellmutter Lenkkopf unten für Kegelrollenlager R25 - R68 | 12.00 |
| 31 41 2 000 184 | Schutzkappe für Lenkkopflager, R24 - R69S | 11.00 |
| 31 41 2 000 188 | Lauftring mit Innenschulter für Lenkkopflager R24 - R69S | 21.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 31 41 2 000 190 | Lauftring mit Außenschulter für Lenkkopflager R24 - R69S | 21.00 |
| 31 41 2 000 190.7 | Kegelrollenlager für Lenkkopf (Paar) R5 - R71; R24 - R69S | 62.00 |
| 31 41 2 000 190.S | Satz Lenkkopflager mit Kugeln (1 Axiallager) R24 - R69S | 70.00 |
| 31 41 2 000 193 | Kugelhaltering für Lenkkopflager R24 - R69S, nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 31 41 2 000 233.A | Niete 3 x 8, Kupfer halbhohl, geglüht, für Reibbelag Lenkungs d. | 0.15 |
| 31 41 2 000 235 | Reibbelag für Lenkungs dämpfer, R26 - R69S | 5.90 |
| 31 41 2 000 235.8 | 2 x Reibbelag für Lenkungs dämpfer aufnieten, R24 - R69S | 5.50 |
| 31 41 2 000 235.Q | Reibbelag für Lenkungs dämpfer, R26 - R69S | 6.00 |
| 31 41 2 000 235.S | Satz Reibbeläge für Lenkungs dämpfer mit Nieten, R26 - R69S | 11.00 |
| 31 41 2 000 400 | Federring für Telegabel unten R51/2 - R68 (Sicherung) | 2.00 |
| 31 41 2 000 404 | Gabelrohr "Hartchrom/geschliffen, deutsche Prod.", R51/2 - R68 | 252.00 |
| 31 41 2 000 406 | Führungsbüchse Gabel unten, R51/2 - R68, orig., 37,00 mm | 39.00 |
| 31 41 2 000 406.A | Führungsbüchse Gabel unten, R51/2 - R68, orig., 37.5 (+ 0.5) | 37.00 |
| 31 41 2 000 406.B | Führungsbüchse Gabel unten, R51/2 - R68, orig., 38.0 (+ 1.0) | 35.00 |
| 31 41 2 000 406.G | Führungsbüchse Gabel unten, R51/2-R68, 37,00 mm; gebr.: | |
| 31 41 2 000 408 | Führungsbüchse Telegabel oben, R51/2 - R68, orig. | 37.00 |
| 31 41 2 000 408.8 | Führungsbüchse an Gabelrohr anpassen, R51/2 - R68 | 18.00 |
| 31 41 2 000 412.4 | Verschlußschraube für Telegabel (6KT) R51/2, VA poliert | 21.00 |
| 31 41 2 000 420 | Gummistopfen für Gabelbrücke unten R51/3 - R68 | 2.00 |
| 31 41 2 000 446 | Widerstandsblech für Lenkungs dämpfer, R5 - R71, R51 - R51/2 | 31.00 |
| 31 41 2 000 447 | Widerstandsblech für Lenkungs dämpfer, R51/3 - R68 | 26.00 |
| 31 41 2 000 450 | Druckplatte für Lenkungs dämpfer R51/2 - R68 | 31.00 |
| 31 41 2 002 166.3 | Gabelverkl. Lampenhalter Re, R51/2 - R68, Replica, grundiert | 60.00 |
| 31 41 2 002 166.L | Gabelverkl. Lampenhalter Re, R51/2 - R68, Replica, lackiert | 89.00 |
| 31 41 2 002 170 | Gabelverkleidung m. Lampenhalter Li. R51/2 - R68, gebr. ab: | 60.00 |
| 31 41 2 002 170.3 | Gabelverkl. Lampenhalter Li, R51/2 - R68, Replica, grundiert | 60.00 |
| 31 41 2 002 170.L | Gabelverkl. Lampenhalter Li, R51/2 - R68, Replica, lackiert | 89.00 |
| 31 41 2 054 210 | Gabelendstück (Gleitrohr) rechts, R51/2 - R68, neu, lackiert | 265.00 |
| 31 41 2 054 210.G | Gabelendstück (Gleitrohr) rechts, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 100.00 |
| 31 41 2 054 214 | Gabelendstück (Gleitrohr) links, R51/2 - R68, neu, lackiert | 265.00 |
| 31 41 2 054 214.8 | Gabelendstück (Gleitrohr) R51/2-R68 auf + 0,5 Übermaß reiben | 95.00 |
| 31 41 2 054 214.G | Gabelendstück (Gleitrohr) links, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 100.00 |
| 31 41 2 054 245 | Überwurfmutter Telegabel unten, R51/3 - R68 m. Blechhülse 2R | 39.00 |
| 31 41 2 054 246 | Überwurfmutter Telegabel unten, R51/2 - R68 m. Blechhülse 3R | 39.00 |
| 31 41 2 054 247 | Überwurfmutter Telegabel unten, R51/3 - R68 m. Faltenbalg | 38.00 |
| 31 41 2 054 250 | Tragfeder für Telegabel "Gespann" R51/2 - R68, 6.5mm | 21.00 |
| 31 41 2 054 252 | Tragfeder für Telegabel "Solo" R51/2 - R68, 5.5mm | 25.00 |
| 31 41 2 054 252.3 | Tragfeder für Telegabel "Solo" Nachbau, R51/2 - R68, 5,5mm | |
| 31 41 2 054 252.7 | Tragfeder für Telegabel "Solo" R51/2 - R68, 6.0mm, verstärkt | 22.00 |
| 31 41 2 054 262.1 | Klemmschraube Achse vorn, R51/2 - R68, VA | 17.00 |
| 31 41 2 054 262.4 | Klemmschraube Achse vorn, R51/2 - R68, VA poliert | 19.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 31 41 2 054 264 | Mutter für Ventilbolzen Telegabel, R51/2 - R68 | 3.00 |
| 31 41 2 054 270 | Klemmfeder für Telegabel R51/2 - R68 | 3.50 |
| 31 41 2 054 278 | Einspannstück Telegabel unten "Gespann" R51/2 - R68 | 27.00 |
| 31 41 2 054 280 | Einspannstück Telegabel unten "Solo" R51/2 - R68 | 27.00 |
| 31 41 2 054 282 | Gummiring für Lampenhalter R51/2 - R68, orig. (4mm) | 4.00 |
| 31 41 2 054 282.A | Gummiring für Lampenhalter R51/2 - R68, orig. (5mm) | 3.00 |
| 31 41 2 054 282.B | Gummiring für Lampenhalter R51/2 - R68, orig. (6mm) | 3.50 |
| 31 41 2 054 286 | Einspannstück "Gespann" Telegabel R51/2 - R68, (Blehhülse) | 49.00 |
| 31 41 2 054 287 | Einspannstück "Solo" Telegabel oben R51/2 - R68, (Blehhülse) | 49.00 |
| 31 42 0 000 000.7 | Kegelrollenlager für Lenkkopf ersetzt d. 31 41 2 000 190.7 | 0.00 |
| 31 42 2 000 032 | Vorderradgabel R51/3, gebraucht ab: | 300.00 |
| 31 42 2 000 045 | Flügelschraube Lenkungsämpfer R5 - R71, R24 - R68, chrom | 56.00 |
| 31 42 2 000 112 | Federsicherung für Lenkungsämpfer, R5 - R51/2, R20 - R24 | 13.00 |
| 31 42 2 000 114 | Sicherungskappe für Lenkungsämpfer, Chrom, R25 - R69S | 20.00 |
| 31 42 2 000 114.Q | Sicherungskappe für Lenkungsämpfer, Chrom, R25 - R69S, Altbestand | 18.00 |
| 31 42 2 000 115 | Sicherungskappe für Lenkungsämpfer, R5 - R51/2, R20 - R24 | 21.00 |
| 31 42 2 000 119 | Sicherungskappe Lenkungsämpfer + 10mm, ersetzt d. 31 42 2 000 114 | 0.00 |
| 31 42 2 000 178 | Gabelführungsrohr R24 - R68, nicht lieferbar | 0.00 |
| 31 42 2 000 245 | Sicherungsscheibe für Lenkungsämpfer | 13.50 |
| 31 42 2 000 254 | Kopfschraube für Lenkungsämpfer Widerstandsblech R51 - R71, R51/2 | 16.00 |
| 31 42 2 000 255 | Halteschraube für Lenkungsämpfer R26 - R69S, Stahl | 10.00 |
| 31 42 2 000 255.1 | Halteschraube für Lenkungsämpfer R26 - R69S, VA | 11.00 |
| 31 42 2 000 257 | Gummiring für LD.- Widerstandsblech R25/2 - R69S, orig. | 3.00 |
| 31 42 2 000 393 | Lauftring mit Innenschulter für Lenkkopflager R50US - R69US | 0.00 |
| 31 42 2 000 410 | Dichtung zwischen Wedi und Führungsbüchse R51/2 - R68 | 1.50 |
| 31 42 2 000 416 | Klemmschraube für Gabelführung, R51/2 - R68 | 13.00 |
| 31 42 2 000 424 | Abdichtring für Gabelrohr R51/2 ersetzt d. 31 42 2 000 425 | 0.00 |
| 31 42 2 000 425 | Abdichtring für Gabelrohr (Wedi) R51/2 - R68, orig. | 15.00 |
| 31 42 2 000 438 | Gabelbrücke oben, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 120.00 |
| 31 42 2 000 440 | Gabelbrücke unten mit Lenkrohr, R51/3 - R68, gebraucht ab: | 160.00 |
| 31 42 2 002 150 | Gabelverkleidung unten, Gabel R51/2 "3 Sicken" | 29.00 |
| 31 42 2 002 151 | Gabelverkleidung unten Gabel R51/3 - R68 "2 Sicken" | 29.00 |
| 31 42 2 002 156 | Gabelverkleidung oben links Gabel R51/2 - R68 | |
| 31 42 2 002 160 | Gabelverkleidung oben rechts, R51/2 - R67/2, grundiert | 55.00 |
| 31 42 2 002 161 | Gabelverkleidung oben links, R51/2 - R67/2, grundiert | 55.00 |
| 31 42 2 054 140 | Dichtscheibe für Stoßdämpferrohr unten, R25/3 u. R51/3 - R68 | 1.50 |
| 31 42 2 054 223 | Stoßdämpfer kpl. R51/3 - R68, ersetzt d. 31 42 2 054 233 | 0.00 |
| 31 42 2 054 223.M | 4 Kt. Blech für Stoßdämpferventil R51/3 | |
| 31 42 2 054 228 | Stoßdämpferrohr mit Ventil | |
| 31 42 2 054 228.G | Stoßdämpferrohr mit Ventil ab | 50.00 |
| 31 42 2 054 229 | Dichtscheibe Stoßdämpferrohr R68 ersetzt d. 31 42 2 054 140 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 31 42 2 054 233 | Stoßdämpfer kpl. mit Stange, Rohr u. Ventil, R51/3 - R68 | 195.00 |
| 31 42 2 054 256 | Einschraubstück oben für Telegabel, SW 30, R51/3 - R68 | 16.00 |
| 31 42 2 054 258 | Verschlußschraube für Telegabel oben, R51/3 - R68, Alu poliert | 21.00 |
| 31 42 2 054 260 | Gummidichtung für Verschlußschraube Telegabel, R51/3 - R68 | 1.70 |
| 31 42 2 054 284 | Scheibe unter Einschraubstück Gabel, R51/2 - R68 | 5.00 |
| 31 42 2 054 284.1 | Scheibe unter Einschraubstück Gabel, R51/2 - R68, V2A | 5.50 |
| 31 42 2 054 288 | Einspannstück "Gespann", Gabel R51/3 - R68, m. Faltenbalg | 59.00 |
| 31 42 2 054 289 | Einspannstück "Solo" für Telegabel R51/3 - R68, m. Faltenbalg | 62.00 |
| 31 42 2 054 289.G | Einspannstück "Solo", Telegabel R51/3-R68 m. Faltenbalg gebr. | 25.00 |
| 31 42 2 054 292 | Faltenbalg Telegabel R75, R51/3 - R68, orig. Qualität | 18.50 |
| 31 42 2 054 294.1 | Spannbackenschelle für Gabel, 64 mm, R51/3 - R68, V2A | 6.00 |
| 31 42 2 054 294.2 | Schlauchschelle für Gabel, 50 - 70 mm, R51/3 - R68, V2A | |
| 31 42 2 054 294.5 | Schlauchschelle für Gabel, 50 - 70 mm, R51/3 - R68, V2A pol. | |
| 31 42 2 054 296 | Dichtung für Einspannstück, Leder, Telegabel R51/3 - R68 | 11.00 |
| 31 42 2 054 296.7 | Unterlegplatte für Einspannstück Telegabel R51/3 - R68 | 8.50 |
| 31 72 2 000 151 | Unterlegring für Laufbüchse Telegabel R25, R25/2 | 3.50 |

32.3 **Lenksäule**

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 32 32 9 016 005 | Lenkschloss lang R25 - R68 | 22.00 |
| 32 32 9 016 104 | Druckfeder für Lenkschloss R25 - R69S - R100R | 2.00 |

32.7 **Lenker, Handhebel**

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 32 71 1 237 659 | Lenker hochgezogen, Magura, R25 - R100R nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 32 71 2 000 118 | Druckfeder für Lenkungsdämpfer Knebelschraube, R12 - R69S | 0.50 |
| 32 71 2 072 026 | Lenker R68 solo, orig. Form, 660mm | 79.00 |
| 32 71 2 072 026.S | Sport - Lenker flach, R68 solo, 660mm | 69.00 |
| 32 71 2 072 027 | Lenker R51/2 - R67/2, Solo, orig. Form, 760mm, (R68 Gespann) | 85.00 |
| 32 71 2 072 028 | Lenker R51/2 - R67/2 Gespann, orig. Form | |
| 32 71 2 072 036.7 | Lenker hochgezogen ohne Querstrebe, Fehling LN5, R25-R69S | 65.00 |
| 32 71 2 072 200 | Lenker für Seitenwagen-Maschinen R51/2 - R69S | 89.00 |
| 32 71 2 072 200.G | Lenker für Seitenwagen-Maschinen R51/2 - R69S gebr. ab: | 35.00 |
| 32 71 2 072 270 | Gummischutzring für Bowdenzug Sammelöse, R25/3 - R68 | 1.50 |
| 32 71 2 072 274.1 | Sammelöse für Bowdenzüge, R25/2, R51/3, V2A | 15.00 |
| 32 71 2 072 301 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R51/2-R67/3, gebr. neu verchromt | 65.00 |
| 32 71 2 072 301.3 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R51/2 - R67/3, V2A verchromt | 65.00 |
| 32 71 2 072 301.8 | Lenkerhalter (Ösenschraube) neu verchromt, im Tausch | 45.00 |
| 32 71 2 072 302 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R68, V2A verchromt | 89.00 |
| 32 71 2 072 302.4 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R68, V2A poliert | 75.00 |
| 32 71 2 072 302.7 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R68, kpl. mit Befestigungsteilen | |
| 32 71 2 072 302.8 | Lenkerhalter (Ösenschraube) R68, verchromt im Tausch | 45.00 |
| 32 72 1 230 407 | Griffgummi links, Magura, R24 - R69S + /5, /6 | 11.50 |
| 32 72 1 232 981.3 | Sportgasdrehgriff Magura 2-zügig | 67.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 32 72 1 232 981.7 | Sport - Bremsgriff kpl.. mit Alu-Hebel poliert, Magura | 49.00 |
| 32 72 1 232 981.8 | Sport - Bremsgriff kpl., 2-zügig, mit Alu-Hebel poliert, Magura | 98.00 |
| 32 72 2 072 109 | Griffhebel Kupplung spitz, geschmiedet, R25 - R25/3, R51/2 - R68 | 39.00 |
| 32 72 2 072 112 | Kupplungsgriff kpl. mit Hebel R25/2 - R67/3, Replica | 65.00 |
| 32 72 2 072 112.G | Kupplungsgriff kpl. mit Hebel R25/2 - R67/3, gebr. ab: | 100.00 |
| 32 72 2 072 122 | Stellschraube M6, Kupplungszug, R25/2, R51/3 - R68 | 5.00 |
| 32 72 2 072 128 | Kupplungsgriffgehäuse R25 - R68 | 50.00 |
| 32 72 2 072 132 | Griffhebel Bremse spitz, geschmiedet, R25 - R25/3, R51/2 - R68 | 39.00 |
| 32 72 2 072 160 | Griffgummi rechts, Magura, R25 - R68 | 11.00 |
| 32 72 2 072 160.S | Griffgummi (Satz) Magura, R25 - R68 | 20.00 |
| 32 72 2 072 167 | Dreh - Griffrohr, Stahl, ohne Gummi, für Gasdrehgriff R25 - R68 | 23.00 |
| 32 72 2 072 177 | Griffgummi rechts, offen, für Lenkerblinker, Magura | 16.00 |
| 32 72 2 072 195 | Griffgummi links, offen, für Lenkerblinker, Magura | 16.00 |
| 32 72 2 072 197 | Griffgummi links R25 - R68, ersetzt d. 32 72 1 230 407 | 0.00 |
| 32 72 2 072 217 | Hebelschraube, 12mm Kopf, R25 - R69S, Stahl | 5.00 |
| 32 72 2 072 217.1 | Hebelschraube, 12mm Kopf, R25 - R69S, VA | 9.50 |
| 32 72 2 072 217.4 | Hebelschraube, 12mm Kopf, R25 - R69S, VA poliert | 10.00 |
| 32 72 2 072 253.7 | Büchse für Griffhebel Bremse / Kupplung | 4.00 |
| 32 72 2 072 253.A | Griffschutz (Hebelüberzug) für spitze Griffhebel, R24 - R69S | 4.50 |
| 32 72 2 072 278 | Hebelschraube für Brems- Kuppl. ersetzt d. 32 72 2 072 217 | 0.00 |
| 32 72 2 072 280 | Kegelschraube für Gas - Kupplungsgriff, spitz, R25 - R68, VA | 3.00 |
| 32 72 2 072 282 | Klemmschraube Gas - Kupplungsgriff, plan, R25 - R68 | 1.50 |
| 32 72 2 072 284 | Kugel - Schmiernippel AM 6 x 1, alte Kopfform, Gasgriff | 1.50 |
| 32 72 2 072 284.1 | Kugel - Schmiernippel AM 6 x 1, alte Kopfform, Gasgriff, VA | 3.00 |
| 32 72 2 072 286 | Fiber-Dichtring für Schmiernippel am Gasgriff R25 - R68 | 0.50 |
| 32 72 2 072 310 | Kupplungsgriff kpl. m. Abblend. u. Zündverstellhebel R51/2 | 157.00 |
| 32 72 2 072 311 | Kupplungsgriff kpl. mit Zündverstellhebel R68 | 198.00 |
| 32 72 2 072 350 | Gasdrehgriff, 2-zügig, kpl., mit Bremshebel R51/2 - R68, Replica | 125.00 |
| 32 72 2 072 350.A | Abschlußring für Gasdrehgriff (2-zügig), R51/3 - R68 | 19.00 |
| 32 72 2 072 350.G | Gasdrehgriff, 2-zügig, R51/2 - R68 gebr. ab: | 100.00 |
| 32 72 2 072 360 | Zündverstellhebel, einzeln ohne Gehäuse, R51/2 - R68; R69 | 24.00 |
| 32 72 2 072 360.K | Zündverstellhebel kpl. mit Gehäuse R51/2 - R68; | 85.00 |
| 32 72 2 072 361 | Zündverstellhebel, einzeln ohne Gehäuse, poliertes Aluminium | |
| 32 72 2 072 364 | Zündverstellzug für Solomaschine R51/2 | 17.00 |
| 32 72 2 072 365 | Zündverstellzug mit Einstellschraube für Solomaschine R68 | 17.00 |
| 32 72 2 072 371 | Gehäuse für Zündverstellhebel R51/2, R68 | 45.00 |
| 32 72 2 072 373.4 | LIN Schraube für Zündverstellhebel, R5 - R68 + R69, VA poliert | 12.00 |
| 32 72 2 072 375 | Druckstück für Zündverstellhebel R51/2, R68, R69 | 8.50 |
| 32 72 2 072 377 | Federscheibe für Zündverstellhebel R51/2, R68, R69 | 1.50 |
| 32 72 2 072 388 | Gasdrehgriffgehäuse ohne Rohr "original" R51/2 - R68 | 124.00 |
| 32 72 2 072 388.3 | Abschlußdeckel für Gasdrehgriff (2-zügig) R51/3 - R67/3 | 20.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 32 72 2 072 392 | Gleitstein 2-Zügig für Gasdrehgriff R51/2 - R68 | 16.50 |
| <u>33,1</u> | <u>Hinterradantrieb</u> | |
| 33 00 0 008 421 | Dichtungssatz (DISA) Hinterachs Antrieb, orig., R51/3 - R68 | 50.00 |
| 33 10 3 004 038 | Hinterradantrieb kpl., 35:9, R51/3 - R68, Solo, Halbnahe ab: | 550.00 |
| 33 10 3 004 039 | Hinterradantrieb kpl., 32:7, R51/3 - R68, SW, Halbnahe ab: | 550.00 |
| 33 10 3 004 040 | Hinterradantrieb kpl., 32:9, R67/2, Solo, Halbnahe ab: | 650.00 |
| 33 10 3 004 041 | Hinterradantrieb kpl., 35:8, R67/2, SW, Halbnahe ab: | 650.00 |
| 33 10 3 004 042 | Hinterradantrieb kpl., 35:9, R51/3 - R68, Solo, Vollnahe ab: | 550.00 |
| 33 10 3 004 043 | Hinterradantrieb kpl., 32:7, R51/3 - R68, SW, Vollnahe ab: | 550.00 |
| 33 10 3 004 044 | Hinterradantrieb kpl., 32:9, R67/2, Solo, Vollnahe ab: | 650.00 |
| 33 10 3 004 045 | Hinterradantrieb kpl., 35:8, R67/2, SW, Vollnahe ab: | 650.00 |
| 33 10 3 004 321 | Druckring Achsantrieb R51/2-R68, ersetzt d. 33 11 3 004 321 | 0.00 |
| 33 10 3 038 296 | Lagernadel für Kegelrad (Ritzel), R51 - R66, R51/2 - R68 | 0.25 |
| 33 11 1 452 568 | Schutzrohr im HA-Antrieb für Bremswelle, R80GS - R100R | 15.00 |
| 33 11 3 004 150 | Kopfschraube für Tellerradbefestigung R51/2 - R68 | 7.00 |
| 33 11 3 004 301 | Kardangehäuse R51/3 - R68 HN gebraucht ab: | 170.00 |
| 33 11 3 004 302 | Kardangehäuse R51/3 - R68 VN gebraucht ab: | 350.00 |
| 33 11 3 004 306.S | Hinterachs Antrieb mit Alu-Granulat strahlen | 45.00 |
| 33 11 3 004 314 | Kardangehäusedeckel R51/2 - R68, gebraucht ab: | 180.00 |
| 33 11 3 004 321 | Satz Druckringe 1.8 - 2.6mm, Achsantrieb R51/2 - R68, 7 Stück | 105.00 |
| 33 11 3 004 321.C | Druckring 1.8 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.E | Druckring 2.0 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.G | Druckring 2.2 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.H | Druckring 2.3 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.J | Druckring 2.4 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.K | Druckring 2.5 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 321.L | Druckring 2.6 mm, Hinterachs Antrieb - Tellerrad R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 11 3 004 323.1 | Stiftschraube M8 x 1 x 20, HA-Gehäusedeckel, R51/2 - R68, VA | 4.50 |
| 33 11 3 004 331 | Mitnehmerflansch Tellerrad R51/3 ersetzt d. 33 12 0 026 232 | 0.00 |
| 33 11 3 004 331.3 | Mitnehmerflansch für Tellerrad; R51/2 - R68 , Nachbau | 185.00 |
| 33 11 3 004 355 | Filzring auf Abstandsrohr im HA-Antrieb R51/3 - R68, orig. | 4.50 |
| 33 11 3 004 360 | Dichtung Kardangehäusedeckel R51 - R68 | 3.00 |
| 33 11 3 004 382 | Lagerbüchse Tellerrad Hinterradantrieb R51 - R68 | 57.00 |
| 33 11 3 038 169.7 | Schutzring f. Kardanwelle (Staubschutz weiß), R5-R51/2, R25 | 8.00 |
| 33 11 3 038 170 | Schutzring f. Kardanwelle (Staubschutzgummi weiß), R25 - R68 | 7.00 |
| 33 11 3 038 195 | Satz Dichtringe f. Gewinding, (1,5, 2,0 2,5) R51 - R71, R51/2 | 8.00 |
| 33 11 3 038 195.K | Dichtring, Kardan - Verschlussglocke, Kupfer, R25-R68 | 3.00 |
| 33 11 3 038 196 | Dichtring C55 x 63 x 2.5, Alu, Kardan Verschlussglocke R25-R68 | 3.00 |
| 33 11 3 038 196.K | Dichtring C55 x 63 x 2.5, Kupfer, Kardan Verschlussglocke R25-R68 | 3.00 |
| 33 11 3 038 270 | Verschlussglocke ersetzt d. 26 11 3 038 270 | 0.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 33 11 3 038 286 | Druckscheibe am Ritzellager Achsantrieb R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 11 3 038 288 | Keilschraube für Kardanwelle, R51 - R68 | 12.00 |
| 33 11 3 038 288.3 | Keilschraube für Kardanwelle, R51 - R68, Nachbau | 6.00 |
| 33 11 3 038 290.A | Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,1mm, R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 11 3 038 290.B | Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,2mm, R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 11 3 038 290.C | Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,3mm, R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 11 3 038 290.D | Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,4mm, R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 11 3 038 290.E | Ausgleichscheibe Kardanwelle-Ritzellager 0,5mm, R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 12 0 018 044 | Satz Tellerrad mit Ritzel 35:9, R51/2, R51/3 - R68 (Solo) | 485.00 |
| 33 12 0 026 232 | Mitnehmerflansch für Tellerrad, orig BMW, R51/3 - R68 | 285.00 |
| 33 12 0 026 232.G | Mitnehmerflansch für Tellerrad, R51/3 - R68, gebraucht | 100.00 |
| 33 12 0 034 190 | Lagernadel für Kipphebel R68 - R69S u. Tellerrad R51/3 - R68 | 0.60 |
| 33 12 1 231 189 | Paßscheibe 0.20mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 7.00 |
| 33 12 1 231 190 | Paßscheibe 0.28mm, HA - Ritzel, R25 - R 69S, Getriebe R51/3 | 6.50 |
| 33 12 1 231 191 | Paßscheibe 0.38mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 6.50 |
| 33 12 1 231 192 | Paßscheibe 0.50mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 6.50 |
| 33 12 1 231 193 | Paßscheibe 0.63mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 7.00 |
| 33 12 1 231 194 | Paßscheibe 0.75mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 7.00 |
| 33 12 1 231 195 | Paßscheibe 1.00mm, HA - Ritzel, R25 - R69S, Getriebe R51/3 | 6.50 |
| 33 12 1 231 195.S | Paßscheibensatz 0.2 - 1.0, HA - Ritzel, R25 - R69S, (7 Stück) | 46.00 |
| 33 12 1 231 195.Y | Paßscheibe 0.10, Ritzel unter Schrägkugellager, R25 - R69S | 2.00 |
| 33 12 1 231 195.Z | Paßscheibe 0.20, Ritzel unter Schrägkugellager, R25 - R69S | 2.00 |
| 33 12 3 004 357 | Abstandsrohr im Mitnehmerflansch, R51/2 - R68 | 12.00 |
| 33 12 3 004 370 | Gummimanschette (Wedi) f. Mitnehmer HA-Antrieb, R51/2 - R68 | 16.00 |
| 33 12 3 010 150 | Satz Tellerrad mit Ritzel 35:9 R51/3, ersetzt d. 33 12 0 018 044 | 0.00 |
| 33 12 3 010 152 | Satz Tellerrad mit Ritzel 35:8 Zähne R67/2 (SW) | 485.00 |
| 33 12 3 010 154 | Satz Tellerrad mit Ritzel 32:7 Zähne R51/3 (SW) | 485.00 |
| 33 12 3 010 156 | Satz Tellerrad mit Ritzel 32:9 Zähne R67/2 (Solo) | 485.00 |
| 33 12 3 038 105 | Sprengring für Hardyscheibe, R24 - R27, R5 - R68, Stahl | |
| 33 12 3 038 105.1 | Sprengring für Hardyscheibe, R24 - R27, R5 - R68, V2A | 4.00 |
| 33 12 3 038 113 | Abstandsring zwischen Büchse und Lager, Ritzel R25 - R25/3 | 7.00 |
| 33 12 3 038 130 | Gewinding im Hinterradantrieb, R26 - R27 | 15.00 |
| 33 12 3 038 198 | Paßscheibe Getriebe-HA, ersetzt d. 33 12 1 231 189 - 195 | 0.00 |
| 33 12 3 038 244.Z | Reduzierbüchse für Ritzelnadellager, R51/3 - R69S m. /5 Lager | 10.00 |
| 33 12 3 038 278 | Wedi 34 x 49,3 x 9,5 im Gewinding, Kardanwelle R51/2 - R68 | 8.00 |
| 33 12 3 038 280.1 | Gewinding mit Bund, HA - Antrieb R51 - R71, R51/2, VA | 29.00 |
| 33 12 3 038 281.1 | Gewinding im Hinterradantrieb, R51/3 - R68, VA | 30.00 |
| 33 12 3 038 294 | Innenring Nadellager R51/2 - R68, ersetzt d. 33 12 3 038 298.A | 0.00 |
| 33 12 3 038 298 | Außenring Nadellager R51/2 - R68, ersetzt d. 33 12 3 038 298.A | 0.00 |
| 33 12 3 038 298.A | Nadellager für Ritzel, Innen u. Außenring, R51 - R68, Top Qual. | 53.00 |
| 33 12 3 038 298.R | Ausgleichring für Ritzel - Nadellager R50 in R51/2 - R68 | 2.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|---|--|------------------------------------|
| <u>33,2</u> <u>Abtriebswellen</u> | | |
| 33 21 3 038 025 | Kardanwelle R51/2 | 650.00 |
| 33 21 3 038 026 | Kardanwelle mit Flansch, R51/2, gebraucht ab: | 450.00 |
| 33 21 3 038 183 | Schutzring für Hardyscheibe, R24 - R68, Stahl verchromt | 22.00 |
| 33 21 3 038 183.1 | Schutzring für Hardyscheibe, R24 - R68, V2A | 18.00 |
| 33 21 3 038 183.4 | Schutzring für Hardyscheibe, R24 - R68, V2A poliert | 24.00 |
| 33 21 3 038 183.7 | Hardyscheibe kpl. mit Schutzring, V2A poliert, R24 - R68 | 58.00 |
| 33 21 3 038 183.9 | Schutzring auf Hardyscheibe montieren, R24 - R68 | 12.00 |
| 33 21 3 038 278 | Wedi 34.49,3.9,5 R51/2 - R68, ersetzt d. 33 12 3 038 278 | 0.00 |
| <u>33,4</u> <u>Radlagerung</u> | | |
| 33 41 2 000 406 | Führungsbuchse für Telegabel ersetzt d. 31 41 2 000 406 | |
| 33 41 2 002 150 | Telegabelverkleidung "3 Sicken" ersetzt d. 31 42 2 002 150 | 0.00 |
| 33 41 2 002 151 | Telegabelverkleidung "2 Sicken" ersetzt d. 31 42 2 002 151 | 0.00 |
| 33 41 2 002 160 | Gabelverkleidung "rechts" ersetzt d. 31 42 2 002 160 | 0.00 |
| 33 41 2 002 161 | Gabelverkleidung "links" ersetzt d. 31 42 2 002 161 | 0.00 |
| 33 41 2 054 280 | Einspannstück Gabel R51/2 - R68 ersetzt d. 31 41 2 054 280 | 0.00 |
| 33 41 2 060 222 | Steckachse ersetzt d. 36 31 2 060 222.4 | 0.00 |
| 33 41 2 060 223 | Steckachse, ersetzt d. 36 31 2 060 223.4 | 0.00 |
| 33 41 3 004 362.A | Paßscheibe 0.20mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.B | Paßscheibe 0.28mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.C | Paßscheibe 0.38mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.D | Paßscheibe 0.50mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.E | Paßscheibe 0.63mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.F | Paßscheibe 0.75mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.G | Paßscheibe 0.88mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.H | Paßscheibe 1.00mm, Achsantrieb / Deckel, R51/2 - R68 | 8.50 |
| 33 41 3 004 362.S | Paßscheibensatz 0,2 - 1,00mm, HA-A/Deckel R51/2 - R68 (8St.) | 64.00 |
| 33 41 3 004 365 | Steckachse ersetzt d. 36 31 3 004 365.4 | 0.00 |
| <u>33,5</u> <u>Hinterradschwinge und Federung</u> | | |
| 33 52 3 054 236 | Verkleidung HiRaFe R51/2 - R68, ersetzt d. 33 53 3 054 236 | |
| 33 52 3 054 246 | Verkleidung Hinterradfederung "oben" Alu poliert R51/2 - R68 | |
| 33 53 3 054 026 | Tragfeder hinten, "Solo" R51/2 - R68, 7.45mm | 18.00 |
| 33 53 3 054 027 | Tragfeder hinten, "Solo, verstärkt " R51/2 - R68, 7,50mm | 34.00 |
| 33 53 3 054 028 | Tragfeder hinten "Gespann" R51/2 - R68, 8.00mm | 32.00 |
| 33 53 3 054 105.V | Scheibe 56 x 48, in Stoßdämpferhülse hinten unt. R25 - R68 | 5.00 |
| 33 53 3 054 215 | Gummipuffer unten, Federbein R51/2 - R68 | 4.00 |
| 33 53 3 054 217 | Scheibe in Verkleidung (Fettkappe) HIRAFE R51/2 - R68 | 1.50 |
| 33 53 3 054 218 | Federscheibe in Verkleidung (Fettkappe), HIRAFE R51/2 - R68 | 4.50 |
| 33 53 3 054 232 | Verkleidung Hinterradfederung "innen" R51/2 | |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 33 53 3 054 234 | Fettkappe unten Federbein, R51/2 - R68 | 16.00 |
| 33 53 3 054 236 | Stoßdämpferhülse hinten unten R51/2 - R68, schwarz | 19.00 |
| 33 53 3 054 246 | Stoßdämpferhülse hinten oben, R51/3 - R68, Alu poliert, orig. | 35.00 |
| 33 53 3 054 246.3 | Stoßdämpferhülse hinten oben R51/3 - R68, Alu Nachbau | 18.00 |
| 33 53 3 054 246.6 | Stoßdämpferhülse hinten oben R51/2 - R68, Stahl verchromt | 28.00 |
| 33 53 3 054 246.7 | Stoßdämpferhülse hinten oben R51/2 - R68, Stahl lackiert | 30.00 |
| 33 53 3 054 246.8 | Stoßdämpferhülse hinten oben R51/2 - R68, Stahl Roh | |
| 33 53 3 054 300 | Gleitrohr f. Hinterradfederung R51/2-R68, hartchrom/geschliffen | 59.00 |
| 33 53 3 054 301 | Gleitrohr f. Hinterradfederung R51/3-R68, hartchrom/geschliffen | 59.00 |
| 33 53 3 054 312 | Gleitbüchse für Hinterradfederung, Pertinax, R51/2 - R68 | 15.00 |
| 33 53 3 054 320 | Pilz für Gleitrohr HIRAFE, R51/2 - R68, 1. Ausführung, Alu poliert | 16.00 |
| 33 53 3 054 321.4 | Verschlußkappe (6KT) für HIRAFE R51/3 - R68, VA poliert | 19.00 |
| 33 53 3 054 326 | Federeinspannstück für Hinterradfederung, R51/2 | 28.00 |
| 33 53 3 054 327 | Federeinspannstück für Hinterradfederung, R51/3 - R68 | 29.00 |

34.1 **Vorderradbremse**

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 34 11 0 007 842 | Bremszug R51/2 - R68 SW, Simplex | 20.00 |
| 34 11 2 060 117 | Druckfeder für Bremskabelhalter, R25 - R27, R51/2 - R68, VA | 1.00 |
| 34 11 2 060 121 | Stellschraube für Bremsbowdenzug, Messing, R24 - R68 | 18.00 |
| 34 11 2 060 121.1 | Stellschraube für Bremsbowdenzug, R24 - R68, V2A | 19.00 |
| 34 11 2 060 141.1 | Bremskabelhalter m. Feder + Kugel, R25 - R67/2, (Simplex), VA | 14.00 |
| 34 11 2 060 141.4 | Bremskabelhalter m. Feder + Kugel, R25 - R67/2, VA poliert | 16.00 |
| 34 11 2 060 143.1 | Bremskabelhalter mit Kugel (im Bremshebel), R25/3 - R68, VA | 14.00 |
| 34 11 2 060 143.4 | Bremskabelhalter mit Kugel (Bremshebel), R25/2 - R68, VA pol. | 16.00 |
| 34 11 2 060 200 | Bremsbacke vorne + hinten "Halbnabe Simplex" R51/2 - R68, in der Breite abgefräste | 45.00 |
| 34 11 2 060 201 | Bremsbacke vorne + hinten "Halbnabe Simplex" R51/2 - R68, in der Breite abgefräste | 45.00 |
| 34 11 2 060 201.3 | Bremsbacke vorne + hinten "Halbnabe Simplex" R51/2 - R68 passend umgearbeitete | 75.00 |
| 34 11 2 060 201.A | Bremsbacke vo + hi "HN Simplex" m. geklebt Belag, Nachbau R51/2 - R68 | 35.00 |
| 34 11 2 060 204 | Bremsbacke vorne "Halbnabe Duplex" R51/3 - R68, gebraucht ab: | 55.00 |
| 34 11 2 060 204.B | Bremsbacke vorne "Halbnabe Duplex" R51/3 - R68, (/5 Backe passen für R51/3 - R68 | 75.00 |
| 34 11 2 060 205 | Bremsschlüssel vorn, "Simplex" R51/2 - R67 | 31.00 |
| 34 11 2 060 209 | Bremshebel "Simplex" R51/2 - R67 | 26.00 |
| 34 11 2 060 211 | Bremshebel "Duplex" unten R51/3 - R68 | 26.00 |
| 34 11 2 060 212 | Bremshebel "Duplex" oben R51/3 - R68 | 26.00 |
| 34 11 2 060 218.A | Bremsankerplatte "Halbnabe Simplex" R51/2 - R67/2 gebr. ab: | 100.00 |
| 34 11 2 060 218.B | Bremsankerplatte "Halbnabe Duplex" R51/2 - R68 gebraucht ab: | 240.00 |
| 34 11 2 060 218.D | Bremsankerplatte "Halbnabe Duplex" R51/2 - R68 Replica, kpl. mit Bremsbacken, | 420.00 |
| 34 11 2 060 218.N | Bremsankerplatte "Halbnabe Simplex" R51/2 - R68, Nachbau | 138.00 |
| 34 11 2 060 219 | Bremsankerplatte "Vollnabe Duplex" R51/3 - R68 gebraucht ab: | 220.00 |
| 34 11 2 060 229 | Bremsbelag R51/2 - R68 Halbnabe, FERODO | 10.00 |
| 34 11 2 060 229.C | Bremsbelag R51/2 - R68 Halbnabe, BERAL "Grün", m. Bohrung | 15.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 34 11 2 060 229.D | Bremsbelag R51/2 - R68 Halbnahe, BERAL "Grün", o. Bohrung | 14.00 |
| 34 11 2 060 232 | Bremsbelag R51/3 ersetzt d. 34 11 2 060 229 | 0.00 |
| 34 11 2 060 234 | Bremsbelag R51/3 - R68 Vollnahe, BERAL "Grau" | 10.00 |
| 34 11 2 060 234.C | Bremsbelag R51/3 - R68 Vollnahe, BERAL "Grün", mit Bohrung | 15.00 |
| 34 11 2 060 234.D | Bremsbelag R51/3 - R68 Vollnahe, BERAL "Grün", o. Bohrung | 14.00 |
| 34 11 2 060 235.7 | Bremsbelag R25 - R100 aufkleben, bei beklebten Belägen | 22.00 |
| 34 11 2 060 235.8 | Bremsbelag R25 - R69S aufnieten | 12.00 |
| 34 11 2 060 235.9 | Bremsbelag R25 - R100 aufkleben | 18.00 |
| 34 11 2 060 237 | Bremsbackenfeder "2.5 mm" R51/3 - R69S vo u. hi | 4.00 |
| 34 11 2 060 240 | Bremsbacke hinten "Vollnahe" R51/3 - R67/3, gebraucht ab: | 55.00 |
| 34 11 2 060 240.3 | Bremsbacke hinten passend für R51/3 - R68 Vollnahe | 75.00 |
| 34 11 2 060 240.A | Bremsbacke hinten f. R51/3 - R68 Vollnahe, Replica | 65.00 |
| 34 11 2 060 255 | Scheibe Bremsschlüssel R51/3-R68 ersetzt d. 34 11 2 060 259 | 0.00 |
| 34 11 2 060 258 | Scheibe für Bremsschlüssel, Ø 12, R51/2 - R67/2 HN, Simplex | 1.50 |
| 34 11 2 060 259 | Scheibe unter Bremsschlüssel Ankerplatte vorn, R51/3 - R69S | 3.00 |
| 34 11 2 060 264.1 | Gelenkbolzen vorn unt. für Bremshebel, R51/2 - R68, VA | 11.00 |
| 34 11 2 060 264.4 | Gelenkbolzen vorn unt. für Bremshebel, R51/2 - R68, VA poliert | 13.00 |
| 34 11 2 060 269 | Scheibe für Bremsbacken, R51/3 - R68, R50 - R69S | 3.00 |
| 34 11 2 060 270 | Scheibe f. Bremsbacken R51/3-R68 ersetzt d. 34 11 2 060 269 | 0.00 |
| 34 11 2 060 271 | Büchse für Ankerplatte R51/2 - R68, nicht einzeln lieferbar | 0.00 |
| 34 11 2 060 275.1 | Excenterbolzen für Duplex-Ankerplatte, R51/3 - R68, VA | 16.00 |
| 34 11 2 060 277 | Zugfeder für Excenterbolzen Bremse vorne R51/3 - R69S | 4.00 |
| 34 11 2 060 300 | Bremsbacke vorne "Vollnahe" R51/3 - R67/3 | 55.00 |
| 34 11 2 060 310 | Bremsschlüssel "HN Duplex" unten R51/2 - R68 | 40.00 |
| 34 11 2 060 311 | Bremsschlüssel "HN Duplex" oben R51/2 - R68 | 40.00 |
| 34 11 2 060 311.7 | Scheibe für Bremsschlüssel oben "HN Duplex" R51/2 - R68 | |
| 34 11 2 072 138 | Bremszug für Seitenwagen an R51/3 - R68 | 19.00 |
| 34 11 2 072 336 | Bremszug, R51/2 - R67/2 Simplex, orig. | 20.00 |
| 34 11 2 072 337 | Bremszug, R51/3 - R67/2 Duplex, orig. | 20.00 |
| 34 11 2 072 338 | Bremszug, R51/2 - R67/2 Duplex, SW, orig. | 20.00 |
| 34 11 2 072 340 | Bremszug, R68, Duplex | 20.00 |
| 34 11 2 072 355 | Gas-Bowdenzug "Solo" R51/2 - R68 | |

34.2 Hinterradbremse

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 34 21 2 060 239 | Bremsbackenfeder "2.2 mm" R51/2 - R68, R50 - R69S + /5 | 4.50 |
| 34 21 2 060 239.A | Bremsbackenfeder "1.9 mm" R51/2 - R68, R50 - R69S + /5 | 5.50 |
| 34 21 3 060 200 | Bremshebel am Hinterradantrieb, R51/2 - R68 Halbnahe | 26.00 |
| 34 21 3 060 201 | Bremshebel am Hinterradantrieb, R51/3 - R68, Vollnahe | 35.00 |
| 34 21 3 060 210 | Bremsschlüssel hinten R51/2 - R68, HN | 40.00 |
| 34 21 3 060 211 | Bremsschlüssel hinten R51/3 - R68, VN | 40.00 |
| 34 21 3 060 260 | Scheibe für Bremsschlüssel hinten R51/3 - R67/3 "Vollnahe" | 1.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 34 21 4 044 115 | Flügelmutter für Bremsstange, R25 - R69S, Messing poliert | 16.00 |
| 34 21 4 044 115.6 | Flügelmutter für Bremsstange, R25 - R69S, V2A poliert | 15.00 |
| 34 21 4 044 129.1 | Bolzen für Gabelkopf, Ø 8mm, R25 - R68, VA | 6.50 |
| 34 21 4 044 129.4 | Bolzen für Gabelkopf, Ø 8mm, R25 - R68, VA poliert | 8.00 |
| 34 21 4 044 133.1 | Ring für Bremsstange, VA | 4.00 |
| 34 21 4 044 133.4 | Ring für Bremsstange, VA poliert | 5.00 |
| 34 21 4 044 137 | Druckfeder für Bremsstange | |
| 34 21 4 044 137.1 | Druckfeder für Bremsstange, VA | 3.00 |
| 34 21 4 044 137.4 | Druckfeder für Bremsstange, VA poliert | 4.00 |
| 34 21 4 044 141 | Bolzen für Bremsstange R25 - R100R, Ø 14 mm | 8.00 |
| 34 21 4 044 141.1 | Bolzen für Bremsstange, R25 - R100R, Ø 14 mm, VA | 7.00 |
| 34 21 4 044 141.4 | Bolzen für Bremsstange, R25 - R100R, Ø 14 mm, VA poliert | 8.00 |
| 34 21 4 044 218 | Rückzugfeder Fußbr.heb. R51/2-R68 ersetzt d. 35 21 4 044 218 | 0.00 |
| 34 21 4 044 220 | Zugstange mit Gabelkopf für Bremsgestänge R51/2 - R68 | |
| 34 21 4 044 250 | Bremshebel am Fußbremshebel, R51/2 - R68 | 39.00 |

34.3 **Bremshydraulik vorn**

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 34 32 2 060 312 | Bremsschlüssel "VN Duplex" unten R51/3 - R68 | 40.00 |
| 34 32 2 060 312.A | Bremsschlüssel "VN Duplex" unten R51/3 - R68, Übermaß 13,20 | 40.00 |
| 34 32 2 060 313 | Bremsschlüssel "VN Duplex" oben R51/3 - R68 | 40.00 |
| 34 32 2 060 313.A | Bremsschlüssel "VN Duplex" oben R51/3 - R68, Übermaß 13,20 | 40.00 |

34.4 **Feststellbremse (Handbremse)**

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 34 41 2 072 337 | Handbremszug "Solo" für Duplex-Bremse R51/2 - R68 | |
| 34 41 2 072 338 | Handbremszug "Gespann" für Duplex-Bremse R51/2 - R68 | 12.00 |

35.2 **Fußbremshebel**

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 35 21 4 044 026 | Fußbremshebel mit Lagerbolzen R51/3 - R68 | 99.00 |
| 35 21 4 044 026.A | Lagerbolzen für Fußbremshebel, R51/3 - R68 | 38.00 |
| 35 21 4 044 026.B | Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,2mm, R51/2 - R68 | 38.00 |
| 35 21 4 044 026.C | Lagerbolzen für Fußbremshebel, + 0,5mm, R51/2 - R68 | 38.00 |
| 35 21 4 044 123.6 | Gabelkopf rund, Bolzen Ø 8mm, R25 - R69S, VA poliert | 14.00 |
| 35 21 4 044 137.1 | Druckfeder f. Bremsstange /5 ersetzt d. 34 21 4 044 137 | |
| 35 21 4 044 217 | Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51 - R71, R51/2, Stahl | 7.00 |
| 35 21 4 044 218.1 | Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51/3 - R68, V2A | 4.50 |
| 35 21 4 044 218.4 | Rückzugfeder für Fußbremshebel, R51/3 - R68, VA, poliert | 6.50 |
| 35 21 4 044 220.1 | Bremsstange m Blattfeder f. Bremslichtschalter R51/3 - R68 VA | |
| 35 21 4 044 220.2 | Bremsstange kpl., R51/3 - R68, ohne Bremslicht, VA | |
| 35 21 4 044 220.4 | Bremsstange m Blattfeder f. Bremsschalter, R51/3 - R68, VA pol. | 55.00 |
| 35 21 4 044 220.5 | Bremsstange kpl., R51/3 - R68, o. Bremslicht, VA poliert | 48.00 |
| 35 21 4 044 230.1 | Bolzen mit Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA | 11.00 |
| 35 21 4 044 230.2 | Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA | 4.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 35 21 4 044 230.4 | Bolzen mit Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA pol. | 13.50 |
| 35 21 4 044 230.5 | Blattfeder für Bremslichtschalter, R51/3-R68, VA poliert | 5.00 |
| 36.1 | <u>Kraftwagen-Räder</u> | |
| 36 11 2 030 025 | Radnabe R51/2 - R68, ersetzt d. 36 31 2 030 025 | 0.00 |
| 36 11 2 030 026 | Radnabe R51/2 - R68, ersetzt d. 36 31 2 030 026 | 0.00 |
| 36.3 | <u>Räder und Lagerung</u> | |
| 250 1 64 016 0 | Verschlußdeckel zur Radnabe ersetzt durch: 36 31 4 038 270.1 | 0.00 |
| 250 1 64 019 1 | Druckhülse für Radlager rechts, ersetzt durch: 36 31 4 038 239.1 | 0.00 |
| 250 1 64 020 1 | Ölfanghülse für Radlager, R51/2 - R68, rechts, ersetzt durch: 36 31 4 038 240 | 0.00 |
| 250 1 84 000 0 | Abstandsrohr für Radlager, R51/2 - R68, ersetzt durch: 36 31 4 038 223 | 0.00 |
| 36 31 2 030 017.D | Bremstrommel ausdrehen (eingespeicht) auch mit Reifen ab: | 49.00 |
| 36 31 2 030 017.S | Radnabe mit ALU-Granulat strahlen | 28.00 |
| 36 31 2 030 025 | Radnabe "Halbnabe ohne Kühlrippen" R5 - R51/2, Replica | 579.00 |
| 36 31 2 030 025.7 | Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51 - R51/2 | 298.00 |
| 36 31 2 030 025.G | Radnabe "Halbnabe ohne Kühlrippen" R5 - R51/2, gebraucht ab: | 320.00 |
| 36 31 2 030 026 | Radnabe "Halbnabe mit Kühlrippen" R51/3 - R68, Replica | 579.00 |
| 36 31 2 030 026.7 | Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51/3 - R68 HN | 298.00 |
| 36 31 2 030 026.G | Radnabe "Halbnabe mit Kühlrippen" R51/3 - R68, gebraucht ab: | 320.00 |
| 36 31 2 030 026.N | Radnabenmitte in Bremstrommel einnieten, R51/3 - R68 HN | 59.00 |
| 36 31 2 030 030 | Radnabe "Vollnabe" R51/3 - R68, orig. neu, z.Z. nicht lieferbar | 850.00 |
| 36 31 2 030 030.7 | Radnabenmitte mit Mitnehmerverzahnung R51/3 - R68 VN | 265.00 |
| 36 31 2 030 030.G | Radnabe "Vollnabe" R51/3 - R68, gebraucht ab: | 400.00 |
| 36 31 2 030 030.N | Radnabenmitte in Bremstrommel einnieten, R51/3 - R68 VN | 138.00 |
| 36 31 2 030 030.Z | Rad R51/2 - R68, einspeichen und zentrieren | 89.00 |
| 36 31 2 060 222.4 | Steckachse vorn, R51 - R51/2, Linksgewinde, VA poliert | 60.00 |
| 36 31 2 060 223.4 | Steckachse vorn, R51/3 - R68, VA poliert | 52.00 |
| 36 31 3 004 365.4 | Steckachse hinten, R51/2 - R68, VA poliert | 56.00 |
| 36 31 4 000 000.M | Reifen montieren und wuchten | 19.00 |
| 36 31 4 000 003.A | Reifen, Metzeler Block C 3.50 x 19 | 105.00 |
| 36 31 4 000 003.B | Reifen, Heidenau K34 3.50 x 19 | 115.00 |
| 36 31 4 000 003.V | Reifen, Avon Speedmaster MKII vorn, Rille 3.50 x 19 | 90.00 |
| 36 31 4 000 103 | Felgenband 18" - 19" | 4.00 |
| 36 31 4 001 004 | Schlauch 3.25 / 3.50 x 19 | 13.00 |
| 36 31 4 038 016 | Rad kpl. m. Stahlfelge M3,5 lackiert, R51/2, neu aufgebaut ab: | 680.00 |
| 36 31 4 038 018 | Rad kpl. HN, Stahlfelge lackiert, R51/3 - R68, neu aufgebaut ab: | 880.00 |
| 36 31 4 038 018.G | Rad kpl. HN, Stahlfelge, M5, R51/3 - R68, gebraucht, ab: | 400.00 |
| 36 31 4 038 020 | Rad kpl. HN, Stahlfelge Chrom, R51/3 - R68, neu aufgebaut, ab: | 870.00 |
| 36 31 4 038 022 | Rad kpl. VN mit Alufelge, R51/3 - R68, neu aufgebaut, ab: | 950.00 |
| 36 31 4 038 022.G | Rad kpl. VN mit Alufelge, R51/3 - R68, gebraucht, ab: | 550.00 |
| 36 31 4 038 024 | Rad kpl. VN, Stahlfelge Chrom, R51/3 - R68, neu aufgebaut ab: | 870.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 36 31 4 038 026 | Rad kpl. VN, Stahlfelge Chrom, 2,75 x 18", R67/3, gebr. ab: | 470.00 |
| 36 31 4 038 133 | Schmiernippel M6 x 0.75, für Fußbremshebel + HIRAFE | 1.00 |
| 36 31 4 038 133.1 | Schmiernippel M6 x 0.75, Fußbremshebel + HIRAFE + Sattel VA | 2.00 |
| 36 31 4 038 172 | Unterlegplatte für Speiche geschlitzt, gebraucht | 1.50 |
| 36 31 4 038 173 | Unterlegplatte für Speiche R25/3 - R27; R51/3 - R69S | 2.00 |
| 36 31 4 038 181.1 | 6KT Schraube M6 x 18, SW 9, Radkappe, R25/3 - R68, VA | 5.00 |
| 36 31 4 038 181.4 | 6KT Schraube M6 x 18, SW 9, Radkappe, R25/3 - R68, VA pol. | 6.50 |
| 36 31 4 038 200 | Speiche M3.5 x 127, 90°, R51/2, HN, Chrom | 2.50 |
| 36 31 4 038 200.7 | Speiche M4 x 127, 90°, R51/2, HN, Chrom | 1.80 |
| 36 31 4 038 201 | Speiche M5 x 127, 90°, R51/3 - R68, HN, Chrom | 2.50 |
| 36 31 4 038 201.4 | Engl. Speiche ~M4.5 x 127, 90°, R51/3 - R68, HN, V2A poliert | 2.10 |
| 36 31 4 038 202 | Speiche M3.5 x 212, 90°, R51/2, HN, Chrom | 2.50 |
| 36 31 4 038 202.7 | Speiche M4 x 212, 90°, R51/2, HN, Chrom | 1.80 |
| 36 31 4 038 203 | Speiche M5 x 212, 90°, R51/3 - R68, HN, Chrom | 2.50 |
| 36 31 4 038 203.4 | Engl. Speiche ~M4.5 x 212, 90°, R51/3 - R68, HN, V2A poliert | 2.10 |
| 36 31 4 038 206 | Speiche M4 x 125, R51/3 - R68 VN ersetzt d. 36 31 4 038 208 | 0.00 |
| 36 31 4 038 208 | Speiche M4 x 126, R51/3 - R68 m. Nasen, Vollnabe, Chrom | 1.80 |
| 36 31 4 038 208.4 | Speiche M4 x 126, R51/3 - R68 m. Nasen, Vollnabe, VA poliert | 1.65 |
| 36 31 4 038 216 | Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 18", R67/3, R50 - R69, 1x gekreuzt | 156.00 |
| 36 31 4 038 223 | Abstandsrohr für Radlager, R51/2 - R68 | 16.00 |
| 36 31 4 038 223.A | Scheibe für Abstandsrohr für Radlager, R51/2 - R68 | |
| 36 31 4 038 237.1 | Druckhülse für Radlager links, R51/3 - R68, L = 10, VA | 11.00 |
| 36 31 4 038 239.1 | Druckhülse für Radlager rechts, R51/3 - R68, L=19,0 VA | 11.00 |
| 36 31 4 038 240 | Ölfanghülse für Radlager, R51/2 - R68, rechts | 11.50 |
| 36 31 4 038 245.1 | Druckhülse Radlager links, R51/3, ersetzt d. 36 31 4 038 237.1 | 0.00 |
| 36 31 4 038 253.1 | Filzringkapsel für Radlager, R51/3 - R68, V2A | 4.00 |
| 36 31 4 038 253.4 | Filzringkapsel für Radlager, R51/3 - R68, V2A poliert | 6.00 |
| 36 31 4 038 258 | Filzring für Radlagerverschlußdeckel R51/2 - R68 | 2.50 |
| 36 31 4 038 270.1 | Verschlußdeckel zur Radnabe R51/2 - R68, VA | 28.00 |
| 36 31 4 038 270.4 | Verschlußdeckel zur Radnabe, R51/2 - R68, VA poliert | 32.00 |
| 36 31 4 038 270.6 | Verschlußdeckel zur Radnabe R51/2 - R68, Alu | 32.00 |
| 36 31 4 038 274 | Radkappe R51/3 - R68 Vollnabe, Alu poliert | 39.00 |
| 36 31 4 038 274.6 | Radkappe R51/3 - R68 Vollnabe, Alu roh | 25.00 |
| 36 31 4 038 282 | Nippel M5 für Speiche, vernickelt | 0.60 |
| 36 31 4 038 282.4 | Nippel ~M4.5 für englische Edelstahl Speiche, vernickelt | 0.50 |
| 36 31 4 038 323 | Stahlfelge, schwarz - silber , 2.15 x 19", R51 - R51/2 HN, M3,5 | 169.00 |
| 36 31 4 038 323.5 | Stahlfelge, schwarz lackiert, 2.15 x 19", R51 - R51/2 HN, M3,5 | 129.00 |
| 36 31 4 038 323.6 | Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 19", R51/2 HN, M3,5 | 156.00 |
| 36 31 4 038 323.7 | Stahlfelge, roh, unlackiert, 2.15 x 19", R51/2 HN, M3,5 | 115.00 |
| 36 31 4 038 324 | Stahlfelge, verchromt, 2.15 x 19", R68, (R51/3 - R67/2) HN, M5 | 156.00 |
| 36 31 4 038 324.3 | Alufelge, Hochschulter, 2.15 x 19", R51/3 - R68, HN | 229.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 36 31 4 038 325 | Alufelge, Flachsulter, 2.15 x 19", R51/3 - R68, VN | 229.00 |
| 36 31 4 038 325.3 | Alufelge, Hochschulter, 2.15 x 19", R51/3 - R68, VN | 229.00 |
| 36 31 4 038 326 | Stahlfelge, verchromt 2.15 x 19", R51/3 - R68, VN, M4 | 156.00 |
| 36 31 4 038 327 | Stahlfelge, schwarz - silber , 2.15 x 19" R51/3 - R67/2 HN, M5 | 169.00 |
| 36 31 4 038 327.5 | Stahlfelge, schwarz lackiert, 2.15 x 19" R51/3 - R67/2 HN, M5 | 125.00 |
| 36 31 4 038 327.7 | Stahlfelge, roh, unlackiert, 2.15 x 19", R51/3 - R67/2 HN, M5 | 115.00 |
| 36 31 5 590 019 | Nippel M5 für Speiche, verchromt | 1.10 |
| 36 32 4 038 195 | Felgenband 18", ersetzt durch 36 31 4 000 103 | 0.00 |

46.5 Rahmen, Kippständer

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 251 1 89 214 0 | Kippständer vorn (Schutzblechbügel unten) R51 - R71 | 59.00 |
| 46 51 4 000 039 | Rahmen, R51/3 - R68 gebraucht ab: | 650.00 |
| 46 51 4 000 039.A | Rahmenquerrohr für Hauptständeraufnahme R51/3 - R68 | 59.00 |
| 46 51 4 000 134 | Anschweißkugel für Rahmen-Ø 28mm, gesenkgeschmiedet | 20.00 |
| 46 51 4 034 156 | Beilage für Anschlaggummi Kickstarter | |
| 46 51 4 034 156.1 | Beilage für Anschlaggummi Kickstarter, V2A | 3.00 |
| 46 51 4 034 210.1 | Motorbolzen R5 - R71, R51/2 - R69S hinten, L=316mm, VA | 13.00 |
| 46 51 4 034 226 | Abstandshülse Motor - Rahmen, R5 - R51, R51/2 | 9.00 |
| 46 51 4 034 226.1 | Abstandshülse li. Motor - Rahmen, R5 - R51, R51/2, V2A | 10.00 |
| 46 51 4 034 227.1 | Abstandshülse zwischen Rahmen u. Motor li. R51/3 - R69S, VA | 4.50 |
| 46 51 4 034 260 | Fußraste vo. rechts R51/3 - R68 ab 1954, R50 - R69S, 140mm | 39.00 |
| 46 51 4 034 260.G | Fußraste vorn rechts, R51/2 - R69S, R50/5 - R100, gebr. ab: | 15.00 |
| 46 51 4 034 260.Q | Fußraste vo. re. R51/3-R68 ab `54, R50 - R69S, 140mm (NOS) | 35.00 |
| 46 51 4 034 261 | Fußraste vorn links R51/3 - R68 ab 54, und hinten, 100mm | 42.00 |
| 46 51 4 034 264 | Fußraste vorn rechts, R5 - R68 bis 54, hinten R26/27, 110mm | 39.00 |
| 46 51 4 034 264.3 | Sozius - Fußraste klappbar, Denfeld, schwere Ausführung | 45.00 |
| 46 51 4 034 264.7 | Sozius - Fußraste klappbar, schwere Ausführung | 30.00 |
| 46 51 4 034 270 | Winkel Motorbefestigung R51/3-R68, ersetzt d. 11 81 4 034 270 | |
| 46 51 4 034 274 | Abstandsrohr Motorhalter oben, R51/3 - R69S | 4.00 |
| 46 51 4 034 278 | Rohrschelle oben (Motorhalter am Rahmen), R51/3 - R69S | 18.00 |
| 46 51 9 020 183 | Kugelbolzen, 12mm, f. Kugelanschl.arm, o. verdicktes Ende, u.a. für R51/2 | |
| 46 51 9 020 184.1 | Kugelbolzen für Seitenwagenanschluß R51/2 - R69S, VA | 70.00 |
| 46 51 9 020 184.2 | Kugelbolzen (SW) + 9mm für Sturzbügel R51/2 - R69S, VA | 70.00 |
| 46 51 9 020 184.4 | Kugelbolzen für Seitenwagenanschluß R51/2 - R69S, VA poliert | 74.00 |
| 46 51 9 020 184.5 | Kugelbolzen (SW) + 9mm f. Sturzbügel R51/2 - R69S, VA poliert | 74.00 |
| 46 51 9 034 107 | Fußrastengummi R25 - R69S vo. u. hi., + /5, /6 vorn, rund | 11.00 |
| 46 51 9 034 125 | Fußraste vorn links, R5 - R71, R51/2 - R69S, 90mm, schwarz | 39.00 |
| 46 51 9 034 125.G | Fußraste vorn links R51/2 - R69S, R50/5 - R100, gebraucht, ab: | 16.00 |
| 46 51 9 034 125.Q | Fußraste vo. li., R5 - R71, R51/2 - R69S, 90mm, schwarz (NOS) | 35.00 |
| 46 51 9 034 128 | Fußrastengummi ersetzt d. 46 51 9 034 107 | 0.00 |
| 46 52 4 028 026 | Hauptständer R51/2 - R68, Halbnabe (schmale Ausführung) | 105.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 46 52 4 028 028 | Hauptständer R51/3 - R68, Vollnabe (breite Ausführung) | 105.00 |
| 46 52 4 028 028.A | Anschweißlasche für Hauptständer R51 - R71, R51/2 - R68 | 12.00 |
| 46 52 4 028 038 | Kippständer vorn (Schutzblechbügel unten) R51/2 - R67/2 | 52.00 |
| 46 52 4 028 135 | Anschlaggummi für Hauptständer, R25/2-R69S + /5 + Kick R27 | 3.00 |
| 46 52 4 028 215 | Zugfeder für Hauptständer R51 - R71, R75, R51/2 | |
| 46 52 4 028 216.1 | Zugfeder für Hauptständer R51/2 - R68, V2A | 6.00 |
| 46 52 4 028 216.4 | Zugfeder für Hauptständer R51/2 - R68, V2A poliert | 9.00 |
| 46 52 4 028 243.1 | Abstandsring für Hauptständer R51/2 - R68, VA | 4.00 |
| 46 52 4 028 252.1 | Bundschraube für Kippständer vorne seitlich R51/2 - R68, VA | 6.00 |
| 46 52 4 028 252.4 | Bundschraube für Kippständer vorne seitl. R51/2 - R68, VA pol. | 8.00 |
| 46 52 4 028 256 | Feder f. Kippständer vo. R51/2-R68, ers. d. 07 11 9 932 111.1 | 0.00 |
| 46 52 4 028 260 | Lagerbolzen für Kippständer ersetzt d. 46 52 4 028 261.1 | 0.00 |
| 46 52 4 028 261.1 | Lagerbolzen für Hauptständer, R51/2 - R68, V2A | 8.00 |
| 46 52 4 028 261.7 | Lagerbolzen f. Hauptständer m. Scheiben u. Splinte R51/2 - R68 | 16.00 |
| 46 52 4 028 266 | Lagerbolzen für Kippständer R5 - R71; R51/2, V2A | 25.00 |
| 46 53 4 034 107 | Fußrastengummi "Denfeld" für Soziusrasten | 22.00 |
| 46 53 4 034 107.7 | Fußrastengummi "Sozius", schwere alte Ausführung | 9.00 |
| 46 53 9 024 002.1 | Seitenständer kpl., automatisch einklappend, R51/2 - R68, VA | 119.00 |
| 46 53 9 024 002.7 | Inbusschraube M10 x 50, für VA Seitenständer, R25 - R69S, VA | 5.00 |
| 46 53 9 024 002.8 | Umlenklasche, Blech 2.5, für Seitenständer, R51/2 - R69S, VA | 3.00 |
| 46 53 9 024 002.9 | Druckfeder für Seitenständer im Ausleger, alle VA Modelle | 1.00 |
| 46 53 9 024 002.A | Bolzen für Seitenständer im Ausleger, kurz | |
| 46 53 9 024 002.B | Bolzen für Seitenständer im Halter, lang | |
| 46 53 9 024 002.C | Rückzugfeder für VA Seitenständer | |
| 46 53 9 024 002.K | Kugel für Seitenständer im Ausleger, 7,938mm 5/16 | |
| 46 53 9 024 174.2 | Zugfeder für Edelstahl - Seitenständer R25 - R69S, VA | 5.00 |
| 46 54 5 096 038 | Gepäckbrücke R68, ersetzt d. 46 54 5 096 210 | 0.00 |
| 46 54 5 096 109 | Beilagstreifen für Gepäckbrücke | 1.60 |
| 46 54 5 096 210 | Gepäckbrücke mit Streben, schwarz, R51/2 - R67/3 | 119.00 |
| 46 71 1 235 428 | Fußrastengummi R25 - R69S + /5, ersetzt d. 46 51 9 034 107 | 0.00 |

46.6 Schutzblech

| | | |
|-------------------|--|---------|
| 46 61 0 000 765 | Vorderradschutzblech R68, grundiert, orig. | 420.00 |
| 46 61 0 000 765.A | Vorderradschutzblech R68, Roh | |
| 46 61 0 035 305 | Vorderradschutzblech R51/3 - R67/2, grundiert, orig. | 850.00 |
| 46 61 0 035 305.7 | Bügel oben mitte für Vorderradschutzblech R51/2 - R67/2 | 22.00 |
| 46 61 0 035 306 | Vorderradschutzblech R51/3 - R67/2, lackiert u. liniert, orig. neu | 1035.00 |
| 46 61 5 090 026 | Vorderradschutzblech R51/2 - R67/2, ersetzt d. 46 61 0 035 306 | 0.00 |
| 46 61 5 090 026.2 | Vorderradschutzblech R51/2 mit angenieteten Streben, grundiert | 820.00 |
| 46 61 5 090 026.G | Vorderradschutzblech R51/3 - R67/2, gebraucht ab: | 350.00 |
| 46 61 5 090 030 | Vorderradschutzblech R68, lackiert u. liniert, orig. neu | 952.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 46 61 5 090 050.8 | Vorderradschutzblech R24 - R100S, handlinieren | 69.00 |
| 46 61 5 090 104 | Halter für Nummernschild, R25/2, R25/3, R51/3 - R68 | |
| 46 61 5 090 208 | Schutzblechbügel 19" R25 - R25/2, R51/2 - R68 vorn, verchromt | 38.00 |
| 46 61 5 090 214 | Versteifungsbügel vorn mitte, R68 | 65.00 |
| 46 61 5 090 220.1 | Bundschraube f. Kippständer hinten mitte R51/2 - R67/3, VA | 3.50 |
| 46 61 5 090 220.4 | Bundschraube f. Kippständer hinten mitte R51/2 - R67/3, VA pol. | 5.00 |
| 46 61 5 096 038 | Kunststoff-Kotflügel hinten, ohne Streben u. Löcher R51/3-R68 | |
| 46 62 0 035 297 | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, grundiert, BMW Neuprodukt., entfallen | 1090.00 |
| 46 62 0 035 298 | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, lack.u liniert, BMW Neuprod. | 1490.00 |
| 46 62 5 096 014.S | Scharnier (5er Teilung) Hinterradschutzblech R25/2; R51/3-R68 | 29.00 |
| 46 62 5 096 026 | Hinterradschutzblech R51/2, grundiert, top Qualität | 1190.00 |
| 46 62 5 096 038 | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, ersetzt d. 46 62 0 035 298 | 0.00 |
| 46 62 5 096 038.2 | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, roh, top Qualität | 850.00 |
| 46 62 5 096 038.3 | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, Nachbau roh | 550.00 |
| 46 62 5 096 038.G | Hinterradschutzblech R51/3 - R68, gebraucht ab: | 500.00 |
| 46 62 5 096 038.H | Heckteil Hinterradschutzblech R51/3 - R68 , neu, roh, ohne Anbauteile | 220.00 |
| 46 62 5 096 038.L | Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, links, R51/3 - R68 | 35.00 |
| 46 62 5 096 038.M | Strebe für Hinterradschutzblech Heckteil R51/3 - R68, links | 28.00 |
| 46 62 5 096 038.N | Strebe für Hinterradschutzblech Heckteil R51/3 - R68, rechts | 28.00 |
| 46 62 5 096 038.R | Strebe im Hinterradschutzblech zum Rahmen, rechts R51/3-R68 | 35.00 |
| 46 62 5 096 038.S | Hinterradschutzblech R68, Six Days (ISDT)+Kennzeichenhalter | 995.00 |
| 46 62 5 096 116 | Abdeckblech Hinterradschutzblech-Kardanausschnitt R51/3-R68 | 25.00 |
| 46 62 5 096 118.1 | Scharnierbolzen für Hinterradschutzblech R25 - R69S, VA | 2.50 |
| 46 62 5 096 122 | 6KT Bundmutter M8, SW 14, Schutzblech hint. R25-R69S | |
| 46 62 5 096 122.1 | 6KT Bundmutter M8, SW 14, Schutzblech hint. R25-R69S, VA | 4.50 |
| 46 62 5 096 152 | 6KT Hutmutter M8, ersetzt d. 07 11 9 924 334.1 | 0.00 |
| 46 62 5 096 165 | Abdeckblech, farbig R25/3 | |
| 46 62 5 096 178 | Kennzeichenblech schwarz | 19.00 |
| 46 62 5 096 178.N | Kennzeichenblech schwarz, für neue 180mm Kennzeichen | 17.00 |
| 46 62 5 096 195 | Kennzeichenblech schwarz | |
| 46 62 5 096 277.K | Kabelkanal im Hinterradschutzblech Hinterteil, R25 - R69S, | 15.00 |
| 46 62 5 096 281.8 | Hinterradschutzblech R24 - R100RS, handlinieren | 79.00 |
| 46 63 1 233 200 | Gummitülle für Winkel (Cockpitverkleid. Anbausatz) /5 - R100 | 2.00 |

46.7 **Motorrad - Anbauteile**

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 46 71 1 230 477 | Sozius - Fußraste klappbar, runde Ausf., Denfeld, /5 - R80GS | 38.00 |
| 46 71 1 230 477.A | Sozius - Fußraste klappbar, oval, leichte Ausführung, Denfeld | 39.00 |
| 46 71 1 232 230 | Fußrastenhalter gekröpft, für Denfeld Sozius - Fußrasten | 16.00 |
| 46 71 1 242 700 | Sozius - Fußraste klappbar links, runde Ausführung, R80GS | 68.00 |

51.1 **Ausstattung**

| | | |
|-----------------|--|-------|
| 51 14 0 035 269 | Tankemblem, Email / Nickel, flach, original, R51/3 + S-Meier li. | 46.50 |
|-----------------|--|-------|

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 51 14 4 034 136 | Typenschild BMW "Typenneutral" R25 bis R69S | 7.50 |
| 51 14 4 034 136.8 | Typenschild: Fahrgestellnummer einschlagen, R25 bis R69S | 15.00 |
| 51 14 4 034 136.9 | Typenschild: alle Daten einschlagen, R25 bis R69S | 29.00 |
| 51 14 4 034 240 | Typenschild "R51/3", Daten eingraviert, ohne Fahrgestellnr. | 13.00 |
| 51 14 4 034 241 | Typenschild "R67/2", Daten eingraviert, ohne Fahrgestellnr. | 13.00 |
| 51 14 4 034 244 | Typenschild "R68", Daten gedruckt, ohne Fahrgestellnr. | 35.00 |
| 51 14 4 080 181 | Tankemblem (Alte Schrift) flach, ersetzt d. 51 14 0 035 269 | 0.00 |
| 51 14 4 080 181.3 | Tankemblem (Alte Schrift) Email / Kupfer, flach | 25.00 |
| 51 14 4 080 181.N | Tankemblem (Neue Schrift) R50-69S, ersetzt d. 51 14 0 035 322 | 0.00 |
| 51 14 6 040 110 | Gummiunterlage für Tankemblem, R25 - R69S | 1.30 |
| 51 16 2 072 295 | Spiegel eckig mit Schelle, R24 - R69S nicht mehr lieferbar! | 22.00 |
| 51 16 2 072 296.J | Spiegel oval li, am Scheinwerfer R25 - R69S, R50/5 - R75/5 | 49.00 |
| 51 16 2 072 296.K | Spiegel oval re, am Scheinwerfer R25 - R69S, R50/5 - R75/5 | 49.00 |
| 51 16 7 060 580 | Lenker - Spiegel links, oval, massive Ausführung | 32.00 |
| 51 16 9 038 104 | Spiegel oval links, mit Klemmschelle für Lenker R24 - R69S | 25.00 |
| 51 16 9 038 104.R | Spiegel oval rechts, mit Klemmschelle für Lenker R24 - R69S | 18.00 |
| 51 16 9 038 105 | Spiegel rund, links / rechts, mit Schelle, universal | 22.00 |

51.2 Schlösser und Beschläge

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-------|
| 51 25 0 035 314 | Tankdeckel Aluminium, original | 78.00 |
| 51 25 0 035 314.3 | Tankdeckel Aluminium, Replica | 19.00 |

51.9 Karosserie Lackierung

| | | |
|-------------------|------------------------------------|-------|
| 51 91 0 144 566 | Metallic Lackstift Set Stratosgrau | |
| 51 91 0 302 284 | Lackstift schwarz | 16.00 |
| 51 91 1 000 001.L | Doppelzierlinie handlinieren | 55.00 |
| 51 91 1 000 001.M | Einfachzierlinie handlinieren | 45.00 |

52.5 Sattel, Gepäckträger

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 52 51 7 002 004 | Satteldecke ohne Spannrahmen Pagusa | 75.00 |
| 52 51 7 002 004.3 | Satteldecke ohne Spannrahmen, Nachbau, weiss | 51.00 |
| 52 51 7 002 004.8 | Satteldecke auf vorhandenen Rahmen montieren u. spannen | 69.00 |
| 52 51 7 002 004.Z | Satteldecke ohne Spannrahmen "Denfeld" | 85.00 |
| 52 51 7 002 007 | Sozius-Sitzkissen "Denfeld" Kotflügel-Montage R50 - R69S | 320.00 |
| 52 51 7 002 007.6 | Sozius - Sitzkissen "Schorsch Meier" ohne Befestigungssatz | 265.00 |
| 52 51 7 002 007.7 | Sozius - Sitzkissen "Schorsch Meier" mit Befestigungssatz | 295.00 |
| 52 51 7 002 007.8 | Befestigungssatz für Sozius - Sitzkissen "Schorsch Meier" | 35.00 |
| 52 51 7 002 009 | Satteldecke mit Spannrahmen R25 - R68, Pagusa | 139.00 |
| 52 51 7 002 009.2 | Fahrsattel R25/3-R68, ersetzt d. 52 51 7 002 009.C - N | 0.00 |
| 52 51 7 002 009.6 | Fahrsattel R25/2-R68, ersetzt d. 52 51 7 002 009.C - N | 0.00 |
| 52 51 7 002 009.7 | Fahrsattel R25/3-R68, ersetzt d. 52 51 7 002 009.C - N | 0.00 |
| 52 51 7 002 009.A | Befestigungswinkel f. Satteldecke auf Sattelträger, R25/2 - R68 | 8.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 52 51 7 002 009.K | Fahrersattel R51/2-R68, 8mm, kpl m. VA Feder u Pagusadecke | 248.00 |
| 52 51 7 002 009.L | Fahrersattel R51/2-R68, 8mm, kpl m Chromfeder u Pagusadecke | 255.00 |
| 52 51 7 002 009.M | Fahrersattel R51/3-R68, 10mm, kpl m VA Feder u Pagusadecke | 248.00 |
| 52 51 7 002 009.N | Fahrersattel R51/3-R68, 10mm, kpl Chromfeder + Pagusadecke | 255.00 |
| 52 51 7 002 011.3 | Satteldecke mit Spannrahmen, Denfeld | 149.00 |
| 52 51 7 002 102 | Zugfeder kpl. für Fahrersattel R25/2 - R68, verchromt | 65.00 |
| 52 51 7 002 102.K | Anschlußstück für Sattelfeder (kurz) | 28.00 |
| 52 51 7 002 102.L | Anschlußstück für Sattelfeder (lang) | 35.00 |
| 52 51 7 002 103 | Zugfeder, schwarz R25/3 | |
| 52 51 7 002 121.1 | Abstandsrohr für Sattellagerschraube R51/2 - R68, VA | 7.00 |
| 52 51 7 002 123.1 | Abstandsrohr für Ringschraube (Sattelfeder) R25/2 - R68, VA | 4.00 |
| 52 51 7 002 124.1 | Abstandsrohr für Sattelfeder am Rahmen R25/2 - R68, VA | 4.00 |
| 52 51 7 002 125.1 | Schraubbüchse für Sattellager R25 - R25/2; R51/2 - R68, VA | 15.00 |
| 52 51 7 002 125.7 | Sattellagerschraube kpl., R25 - R25/2; R51/3 - R68, VA | 22.00 |
| 52 51 7 002 125.R | Reparatursatz für Sattellager R25/3 - R27; R51/3 - R68, VA | 49.00 |
| 52 51 7 002 129.1 | Mutter für Sattellagerschraube R25 - R25/2; R51/3 - R68, VA | 5.00 |
| 52 51 7 002 137.1 | Ringschraube für Sattelfeder R25/2 -R68, VA | |
| 52 51 7 002 137.4 | Ringschraube für Sattelfeder R25/2 -R68, VA poliert | 18.00 |
| 52 51 7 002 141 | Silentblock f. Sattellager R25/3 - R27, R51/3 - R68, R50 - R69S | 13.00 |
| 52 51 7 002 164 | Sattelträger R51/2 - R68 HN, 8mm Bohrung, kein universal | 105.00 |
| 52 51 7 002 165 | Sattelträger R51/3 - R68 VN, 10mm Bohrung, kein universal | 105.00 |
| 52 51 9 034 003 | Pagusa Hakenzugfeder für Sozius Sattel 52 51 9 034 015 | 49.00 |
| 52 51 9 034 005 | Pagusa Unterleggummi für Sozius Sattel 52 51 9 034 017 | 4.50 |
| 52 51 9 034 015 | Soziussattel für Gepäckbrückenmontage, Pagusa | 229.00 |
| 52 51 9 034 015.7 | Griffgummi für Soziussattel, Pagusa | 62.00 |
| 52 51 9 034 015.D | Griffgummi für Soziussattel, Denfeld | 67.00 |
| 52 51 9 034 017 | Soziussattel für Kotflügelmontage, Pagusa | 229.00 |
| 52 51 9 034 017.7 | Satteldecke mit Latz für Soziussattel Kotflügelmontage, Pagusa | 72.00 |
| 52 51 9 034 017.D | Soziussattel für Kotflügelmontage, Denfeld | 245.00 |
| 52 51 9 034 017.U | Gummiunterlage für Soziussattel Kotflügelmontage | 9.00 |
| 52 53 1 231 319 | Schraube für Zierleiste M3 | 1.50 |
| 52 53 1 231 319.6 | Schrauben für Zierleiste, M3 mit Scheiben u. Mutter | 1.25 |
| 52 53 1 231 319.7 | Satz Schrauben für Zierleiste, M3 m. Scheiben u. Mutter, (14St.) | 17.00 |
| 52 53 5 096 260 | Sportbügel am Hinterradschutzblech R51/2 - R68 | 75.00 |
| 52 53 5 096 260.6 | Sportbügel am Hinterradschutzblech f. Sixday Kotflügel | 95.00 |
| 52 53 7 002 032 | Sitzkissen (Rennbrötchen) echtes Leder R68 - R69 | 429.00 |
| 52 53 7 002 032.7 | Rahmen für Sitzkissen (Rennbrötchen) R68 - R69 | 30.00 |
| 52 53 7 002 032.8 | Schaumteil für Sitzkissen (Rennbrötchen) R68 - R69 | |
| 52 53 7 002 032.S | Sitzkissen (Rennbrötchen) kpl. m. Anbauteilen, R68 | 549.00 |
| 52 53 7 002 170 | Gummilager in Lasche für Sitzkissen vorn, R68 - R69 | 5.00 |
| 52 53 7 002 174.1 | Lasche für Sitzkissen vorn links R68 - R69 | 17.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 52 53 7 002 174.S | Befestigungssatz für Sitzkissen vorn, R68 - R69, V2A | 36.00 |
| 52 53 7 002 175.1 | Lasche für Sitzkissen vorn rechts R68 - R69 | 17.00 |
| 52 53 7 002 184.1 | Sitzkissenstütze hinten links R51/2 - R68, V2A | 39.00 |
| 52 53 7 002 184.9 | Blattfeder für Sitzkissenstütze hinten R51/2 - R68, V2A | |
| 52 53 7 002 185.1 | Sitzkissenstütze hinten rechts R51/2 - R68, V2A | 39.00 |
| 52 53 7 002 185.S | Befestigungssatz für Sitzkissen R51/2 - R68 hinten, V2A | 85.00 |
| 52 53 9 034 021.F | Typenschild "Denfeld" für Doppelsitzbank | 15.00 |
| 52 53 9 034 021.G | Satz Zierleisten mit Schrauben, R26 - R69S, Alu, Enden geformt | 51.00 |
| 52 53 9 034 021.H | Schrauben für Zierleiste, M3 mit Scheiben u. Mutter | 1.25 |
| 52 53 9 034 021.K | Zierleiste für Doppelsitzbank nach Maß, (20 - 60 cm), Alu | 18.00 |
| 52 53 9 034 021.L | Zierleiste für Doppelsitzbank nach Maß, (60 -120 cm), Alu | 22.00 |
| 52 53 9 034 021.V | Keder für Sitzbankbezug Schorsch Meier | |
| 52 53 9 034 117 | Lasche vorn für Doppelsitzbank R26 - R27, (R24 - R68) | 9.00 |
| 52 53 9 034 117.S | Haltersatz für Doppelsitzbank (Laschen vo u. hi), R26 - R27 | 21.00 |

61.1 Kabelbaum

| | | |
|-------------------|--|-------|
| 61 11 8 066 025 | Kabelbaum R51/2, top Qualität | 69.00 |
| 61 11 8 066 026 | Kabelbaum R51/3 - R68 ohne Bremslicht | 69.00 |
| 61 11 8 066 027 | Kabelbaum R51/3 - R68 mit Bremslicht | 69.00 |
| 61 12 8 054 170 | Kabelbaum zum Rücklicht R25 - R69S, im Hinterradschutzblech | 6.00 |
| 61 12 8 060 113 | Kabelstrang Abblendschalter - Lampe R25/2 - R69S | 14.00 |
| 61 12 8 060 113.7 | Kabelstrang Abblendschalter - Lampe R25/2 - R69S, (+ 8 cm) | 16.00 |
| 61 12 8 060 118 | Massekabel Batterie > Getriebe, R25 - R25/3 | 6.00 |
| 61 13 0 027 149 | Massekabelanschluß R24 - R25/3; R51/2 - R68; SW | 12.00 |
| 61 13 1 352 095 | Gummitülle Kabelbaum - Motor (Hufeisenform) R51/3 - R69S; /5 | 3.50 |
| 61 13 8 050 138 | Gummimuffe mit Gewebe für Lampenhalter, R24 - R75/5 | 2.00 |
| 61 13 8 060 102 | Steckdose für Seitenwagenbeleuchtung | 12.00 |
| 61 13 8 060 104 | Gummiblindstopfen Steckdosenloch im Rahmen R25 - R69S | 3.00 |
| 61 13 8 060 106 | Stecker für Seitenwagenbeleuchtung | 15.00 |
| 61 13 8 060 156 | Massekabel R25 - R68 | 4.00 |
| 61 13 8 060 162 | Massekabelanschluß ersetzt d. 61 13 0 027 149 | 0.00 |
| 61 13 8 061 774 | Sicherungsgehäuse für Schmelz Sicherung Lampe BMW /5 | 7.00 |
| 61 13 8 070 110 | Gummitülle für Führungsblech, R25/2, R25/3, R51/3-R68 | 3.00 |
| 61 13 8 070 111 | Gummitülle Abblendschalter-Seilzug, ersetzt d. 61 31 8 070 197 | 0.00 |
| 61 13 8 070 134 | Kabelklemme f. Schlußlichtkabel außenliegend, R24, R25 R51/2 | 2.90 |
| 61 13 8 070 170.1 | Kabelklemmschelle am Rahmenrohr hi., R25/2 - R68, V2A | 4.00 |
| 61 13 8 070 170.4 | Kabelklemmschelle Rahmenrohr hi., R25/2 - R68, V2A poliert | 5.50 |
| 61 13 8 070 178 | Gummitülle für Tachowelle, ersetzt d. 63 12 8 071 754 | 0.00 |
| 61 13 8 070 184 | Halteplatte für Bremslichtschalter, R25 - R25/2, R51 - R68 | 13.00 |
| 61 13 8 070 186 | Gummitülle Gr. 4 für Kabelbaum | 0.50 |
| 61 13 8 070 187 | Gummitülle Gr. 1 für Kabelbaum | 0.25 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 61 13 8 070 188 | Gummitülle Gr. 3 für Kabelbaum | 0.50 |
| 61 13 8 070 190 | Kabelschuh Leerlauf - Ladekontrollanzeige am Kabelbaum | 1.20 |
| 61 13 8 070 196 | Gummitülle für Kabelbaum in Scheinwerfer R24 - R69S | 1.50 |
| 61 13 8 070 220 | Gummitülle Gr. 2 für Kabelbaum | 0.25 |
| 61 13 8 070 232.4 | Kabelklemmschelle Rahmenquerrohr, R26 - R69S, V2A poliert | 6.50 |
| 61 13 8 080 160 | Gummitülle für Tachowelle am Getriebe | 5.50 |

61,2 Batterie

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 61 21 8 042 000 | Batterie Aufkleber "Bosch" | 4.50 |
| 61 21 8 042 000.7 | Sicherungshalter mit Bajonett u. Schraubanschluß für "+" Kabel | 3.00 |
| 61 21 8 042 025 | Batterie 6V 8 AH, Hartgummi schwarz mit Deckel R24 - R69S, | 80.00 |
| 61 21 8 042 025.3 | Batterie 6V 8 AH, weiß ohne Deckel, R24 - R69S | 31.00 |
| 61 21 8 042 025.A | Batteriegehäuse, 6V, schwarz mit Deckel , leer für Gelbatterie | 26.00 |
| 61 21 8 042 025.B | Batteriegehäuse, 6V, schwarz mit Deckel , mit Bosch Emblem | 30.00 |
| 61 21 8 042 025.C | Batterie 6V 12 AH, (wartungsfrei) schwarz m Deckel, Blitz | |
| 61 21 8 042 025.H | Hawker Cyclon 6V 5 AH, AGM Batterie, zum Einbau in ein leeres Gehäuse | 49.00 |
| 61 21 8 042 025.N | Batterie 6V 8AH, (wartungsfrei) schwarz m Deckel, Noris | 96.00 |
| 61 21 8 042 109 | Batterieunterlage Moosgummi, 86 x 80, R24 - R69S | 3.00 |
| 61 21 8 042 134 | Regenschutzkappe für Batterieanschluss | 4.50 |
| 61 21 8 042 219.H | Batteriehalter für Halbnabenausführung, R51/2 - R68 | 35.00 |
| 61 21 8 042 219.V | Batteriehalter für Vollnabenausführung, R51/3 - R68 | 35.00 |
| 61 21 8 042 220.1 | Batteriespannband vo. (lang), R51/2 - R68, V2A schwarz lackiert | 25.00 |
| 61 21 8 042 220.3 | Batteriespannband lang, L=350mm, R51/2 - R68, Gummi | 6.50 |
| 61 21 8 042 220.B | Batteriespannband vo. (lang +2mm), R51/2 - R68, V2A schwarz | 25.00 |
| 61 21 8 042 220.S | Satz Batteriespannband, R5 - R68, V2A schwarz lackiert | 50.00 |
| 61 21 8 042 221.1 | Batteriespannband hi. (kurz), R5 - R68, V2A, schwarz lackiert | 25.00 |
| 61 21 8 042 221.B | Batteriespannband hi. (kurz +2mm), R51/2 - R68, V2A, schwarz | 25.00 |
| 61 21 8 042 224 | Batteriespannband lang, L=275mm, R51/3 - R68, Gummi | 12.00 |
| 61 21 8 042 224.3 | Batteriespannband lang, R51/3 - R68, Gummi, Nachbau | 6.00 |

61,3 Schalter und Signalhorn

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 61 31 1 351 249 | Gummikappe für Bremslichtschalter R24 - R69S, /5 - R100 | 6.00 |
| 61 31 1 353 684 | Bremslichtschalter für Fußbremse, R25 - R69S, /5 - R100, Noris | 22.00 |
| 61 31 1 353 684.Q | Bremslichtschalter Fußbremse, R25 - R100, Altbestand (NOS) | 17.00 |
| 61 31 8 048 152.Z | Blinkerschalter mit Schelle (Chromgehäuse) universal | 19.00 |
| 61 31 8 048 160 | Abblendschalter mechanisch am Kupplungsgriff, R25 u. R51/2 | 69.00 |
| 61 31 8 048 162 | Abblendschalter R25 - R69S, chrom, orig. | 198.00 |
| 61 31 8 048 162.3 | Abblendschalter R25 - R69S, chrom, 1a Nachbau | 116.00 |
| 61 31 8 048 162.G | Abblendschalter R25 - R69S, chrom, orig. gebraucht ab: | 75.00 |
| 61 31 8 048 162.Z | Abblendschalter chrom, -universal- mit Hupenknopf | 19.00 |
| 61 31 8 048 165 | Bremslichtschalter ersetzt d. 61 31 1 353 684 | 0.00 |
| 61 31 8 050 134.1 | Druckscheibe für Scheinwerferhalter, R24 - R75/5, VA | |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWSt |
| 61 31 8 050 134.4 | Druckscheibe für Scheinwerferhalter, R24 - R75/5, VA poliert | 4.00 |
| 61 31 8 050 136 | Gummischeibe Lampenhalter (Gewebe), R24 - R69S, /5 - R90S | 1.20 |
| 61 31 8 070 197 | Gummitülle für Abblendschalter Seilzug in Lampe, R24 - R51/2 | 4.50 |
| 61 31 8 070 198 | Gummitülle für Chrom Abblendschalter R25 - R69S | 3.50 |
| 61 31 8 070 199 | Gummitülle für Abblendkabel in Scheinwerfer R25/2 - R69S + /5 | 1.00 |
| 61 31 8 070 199.7 | Gummistopfen in Scheinwerfergehäuse R25/2 - R69S | 3.00 |
| 61 32 1 244 411 | Relais Abblend - Fernlicht, R65 - R80RT ab 85, R100 ab 87 | 46.00 |
| 61 32 8 048 100 | Zündschlosssatz kpl., R25 - R69S + /5 | 55.00 |
| 61 32 8 048 101 | Führungsbüchse für Zündschlüssel BOSCH-Zündschloss | 2.50 |
| 61 32 8 048 102 | Kontaktbrücke für BOSCH-Zündschloss | 3.00 |
| 61 32 8 048 103 | Isolierung zur Kontaktplatte BOSCH-Zündschloss | 11.00 |
| 61 32 8 048 104 | Schraubenfeder für BOSCH-Zündschloss | 1.30 |
| 61 32 8 048 105 | Zündschlosseinsatz für BOSCH-Zündschloss | 33.50 |
| 61 32 8 048 105.G | Zündschlosseinsatz für BOSCH-Zündschloss, gebr. ab: | 15.00 |
| 61 32 8 048 106 | Abschlusshülse für BOSCH-Zündschloss | 3.00 |
| 61 32 8 048 107 | Federring außen für BOSCH-Zündschloss | 3.00 |
| 61 32 8 048 108 | Federring innen für BOSCH-Zündschloss | 2.50 |
| 61 32 8 048 116 | Zündschlüssel kurze Ausführung R12 - R71, R25 - R68 HN | 13.00 |
| 61 32 8 048 117 | Zündschlüssel Reserve Bosch (flach) R12 - R71; R25 - R68 | 11.00 |
| 61 32 8 048 118 | Zündschlüssel, R25/3 - R69S + /5 | 9.50 |
| 61 32 8 048 119 | Zündschlüssel Reserve (flach) | 11.00 |
| 61 32 8 048 176 | Zündschlossplatte R25, R25/2, R12 - R71, R51/2 - R68 | 169.00 |
| 61 32 8 048 176.7 | Aufnahmeplatte (Kralle) Zündschloß im Scheinwerfer R25-R75/5 | 45.00 |
| 61 32 8 048 176.G | Zündschlossplatte R25, R25/2, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 50.00 |
| 61 32 8 048 185 | Schieber (Zündschlossabdeckung) R25/3 - R69S + /5 | 5.50 |
| 61 32 8 048 189 | Zündschlossabdeckung Chrom R25/3 - R69S + /5 | 19.00 |
| 61 32 8 048 189.1 | Zündschlossabdeckung VA verchromt R25/3 - R69S + /5 | 17.00 |
| 61 32 8 048 189.Q | Zündschlossabdeckung Chrom R25/3 - R75/5, Altbestand, NOS | 22.00 |
| 61 32 8 048 191 | Schraubenfeder für Schieber (Zündschloss) R25/3 - R69S + /5 | 1.50 |
| 61 32 8 052 152 | Abblendschalter mechanisch im Scheinwerfer, R25 u. R51/2 | 28.00 |
| 61 33 8 046 015 | Hupe kpl. 6V, dicke Ausführung (Original) gebr. ab: | 60.00 |
| 61 33 8 046 015.3 | Hupe kpl. 6V schwarz | 23.00 |
| 61 33 8 046 015.7 | Hupe kpl. 6V schwarz mit Chromgitter | 26.00 |
| 61 33 8 046 030 | Hupe 6V Noris, dicke Ausführung schwarz | |
| 61 33 8 046 130 | Halterung für Hupe, Blattfeder 3 Stück, V2A | 9.00 |

61,7 **Waschanlagen**

| | | |
|-----------------|---|------|
| 61 71 5 096 154 | Verschlußstopfen (Gummi) im Hinterrad - Schutzblech | 0.85 |
|-----------------|---|------|

62,1 **Anzeigegeräte, Tachometer**

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| 62 12 8 080 020.7 | Chromring für "VDO" Tacho | 29.00 |
| 62 12 8 080 020.M | Kontermutter für Tacho M18 x 1,5 | 3.50 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 62 12 8 080 060 | Tacho Veigel, 0-160 km/h; W=0.95 (35:9), R51/2, R51/3 Solo | 259.00 |
| 62 12 8 080 064 | Tacho Veigel, 0-160 km/h, W=1.15 (32:7), R51/2, R51/3 SW | 259.00 |
| 62 12 8 080 066 | Tacho Veigel, 0-160 km/h, W=0.9 (32:9), R67/2, R67/3 Solo | 259.00 |
| 62 12 8 080 068 | Tacho Veigel, 0-160 km/h, W=1.1 (35:8), R67, R67/2 SW | 305.00 |
| 62 12 8 080 070 | Tacho Veigel, 0-180 km/h; W=0.95 (35:9), R68 Solo | 259.00 |
| 62 12 8 080 080 | Tacho, 20-160 km/h; W=0.75, ersetzt d. 62 12 8 080 058 | 0.00 |
| 62 12 8 080 113 | Chromring für Veigel - Tacho | 17.00 |
| 62 12 8 080 115 | Abdichtring (O-Ring) für Tacho > Scheinwerfer | 1.50 |
| 62 12 8 080 116 | Bügel zur Tachobefestigung | 11.00 |
| 62 12 8 080 117 | Fassung für Tachometerbeleuchtung | 3.60 |
| 62 12 8 080 165 | Führungsblech Tachowelle u. Kabelbaum, R25/2, R51/3 - R68 | 17.50 |
| 62 12 8 080 174 | Tachowelle R51/2, Antrieb flach | 24.00 |
| 62 12 8 080 175 | Tachowelle R51/2 - R68, Antrieb 4 Kant | 24.00 |
| 62 12 8 080 176 | Tachowelle R68, ersetzt durch 62 12 8 080 175 | 0.00 |
| 62 13 8 080 150 | Drehzahlmesser 1:4, bis Mai '65 | 149.00 |
| 62 13 8 080 152 | Drehzahlmesser Winkeltrieb bis Mai 65 über Nockenwelle | |
| 62 14 8 002 268 | Aluverschraubung für Zündkabel R5 - R51/2, R27 | |
| 62 14 8 002 272 | 07 11 9 985 010.S R5 - R51/2, R27 | |
| 62 14 8 002 276 | Abdichtgummi innen für Verteilerkappe und Zündspule R51/2 | |
| 62 14 8 048 125 | Kontrolleuchte grün (Leerlauf), Metallfassung, 1950 - 1954 | 33.00 |
| 62 14 8 048 126 | Dichtung für Kontrolleuchte grün (Leerlauf) 1950 - 1954 | 1.00 |
| 62 14 8 048 127 | Lichtfenster + Dichtung (Kontrolleuchte Rot / Grün) R25/3-R69S | 17.50 |
| 62 14 8 048 128 | Dichtung für Lichtfenster, (Kontrolleuchte Rot - Grün) | 3.00 |
| 62 14 8 048 129 | Lampenfassung für Lade - Leerlaufkontrolle R25/3 - R69S | 21.00 |
| 62 14 8 048 129.G | Lampenfassung f. Lade - Leerlaufkontr. R25/3 - R69S, gebr. ab: | 10.00 |
| 62 14 8 048 135 | Sicherung 8 Amp. R25 - R68, 1950 - 1953 | 1.00 |
| 62 14 8 048 135.K | Kontrollfenster rot, R25 - R68, 1950 - 1953 | 19.00 |
| 62 14 8 048 154 | Sicherungshalter im Scheinwerfer R24 - R25/2, R5 - R68 | 19.00 |

63.1 Scheinwerfer und Blinker

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 63 12 1 353 623 | Dichtung für Streuscheibe, R24 - R69S + /5 | 8.50 |
| 63 12 1 353 623.3 | Dichtung für Streuscheibe, Replica, R24 - R69S + /5 | 5.50 |
| 63 12 1 357 466 | 6KT Schraube M8 x 20, ersetzt d. 07 11 9 913 627.4 | 0.00 |
| 63 12 8 048 179 | Lampenfassung für Scheinwerfer R25 - R69S, Bosch Replica | 46.00 |
| 63 12 8 048 179.3 | Lampenfassung für Scheinwerfer R25 - R69S, Hella | 17.00 |
| 63 12 8 048 179.G | Lampenfassung für Scheinwerfer R25 - R69S, Bosch, gebraucht | 10.00 |
| 63 12 8 048 179.Q | Lampenfassung für Scheinwerfer R25 - R69S, Bosch (NOS) | 17.00 |
| 63 12 8 048 181 | Haltebügel für Lampenfassung im Scheinwerfer R25/2 - R69S | 2.50 |
| 63 12 8 050 005 | Scheinwerfer kpl., R25, R51/2, mit Seilzugabblendschalter, gebr. | 520.00 |
| 63 12 8 050 012 | Scheinwerfer kpl. ohne Tacho; R25/2, R51/2 - R68 | 850.00 |
| 63 12 8 050 012.3 | Scheinwerfer kpl. o. Tacho; R25, R25/2, R51/2 - R68, Nachbau | 550.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 63 12 8 050 012.7 | Scheinwerfergehäuse R25, R25/2, R51/2 - R68, Nachbau | 205.00 |
| 63 12 8 050 012.G | Scheinwerfergehäuse R25, R25/2, R51/2 - R68, gebraucht ab: | 200.00 |
| 63 12 8 050 128 | Chromring für Scheinwerfer, orig. "Bosch", R24 - R69S | 83.00 |
| 63 12 8 050 128.3 | Chromring für Scheinwerfer R24 - R69S, Replica | 25.00 |
| 63 12 8 050 128.7 | Chromring für Scheinwerfer, mit "Bosch" Schriftzug, R24 - R69S | 54.00 |
| 63 12 8 050 128.L | Lampenschirm für Scheinwerfer, R24 - R69S, VA poliert | 30.00 |
| 63 12 8 050 128.Q | Chromring für Scheinwerfer, R24 - R69S, orig. Albestand (NOS) | 45.00 |
| 63 12 8 050 154 | Streuscheibe, "Bosch" neue Schrift für Scheinwerfer R25 - R69S | 48.00 |
| 63 12 8 050 154.A | Streuscheibe, "Bosch" alte Schrift, für Scheinwerfer R25 - R69S | 55.00 |
| 63 12 8 050 157 | Gummidichtring Scheinwerferglas, ersetzt d. 63 12 1 353 623 | 0.00 |
| 63 12 8 050 160 | Haltefeder für Reflektor / Chromring Scheinwerfer vorn, > R69S | 1.50 |
| 63 12 8 050 181 | Reflektor für Scheinwerfer Ø 170mm, m. Haltebügel, R25 - R69S | 31.00 |
| 63 12 8 050 181.3 | Reflektor für Scheinwerfer, Ø 170mm, R25 - R69S, Nachbau | 19.00 |
| 63 12 8 050 185.1 | Zylinderschraube M5 x 18 mit Zentrierung für Chromring, A2 | 2.00 |
| 63 12 8 050 185.7 | Haltescheibe für Schraube am Lampenchromring | |
| 63 12 8 071 754 | Gummitülle für Tachowelle in Scheinwerfer R24 - R75/5 | 3.00 |
| 63 13 8 054 159 | Lenkerblinker Hella kpl., "Ochsenaug"e | 68.00 |
| 63 13 8 054 159.3 | Lenkerblinker Nachbau, verchromt, "Ochsenaug"e | 45.00 |
| 63 13 8 054 159.7 | Schraube M3 x 12 für Blinkerglas ersetzt d. 63 13 8 054 161 | 0.00 |
| 63 13 8 054 159.V | Abschlusschraube für Lenkerblinker Hella "Ochsenaug"e | 6.00 |
| 63 13 8 054 160 | Ersatzglas für Lenkerblinker, orig. Hella (Ochsenaug) | 15.00 |
| 63 13 8 054 160.3 | Ersatzglas für Lenkerblinker, Replica, E-geprüft (Ochsenaug) | 8.00 |
| 63 13 8 054 161 | Flachkopfschraube für Blinkerglas Hella "Ochsenaug"e | 0.50 |

63.2 Schluss- und Kennzeichenleuchte

| | | |
|-------------------|---|-------|
| 63 24 8 054 151 | Eber Streuscheibe mit Ring (Rücklicht ohne Bremslicht) | |
| 63 24 8 054 152 | Eber Bremslichtglas | 8.50 |
| 63 24 8 054 152.N | Alu Niete m. Halbrundkopf, 2 x 3, für Eber Bremslichtglas | 0.10 |
| 63 24 8 054 155 | Orig. Eber Alueinfassung für Rücklichtglas, | |
| 63 24 8 054 155.A | Eber Alueinfassung für Glas, (Rücklicht mit Bremslicht) | 8.50 |
| 63 24 8 054 155.B | Eber Streuscheibe, für Rücklicht mit Bremslicht | 11.00 |
| 63 24 8 054 155.C | Eber Kennzeichenglas für Rücklicht | 6.00 |
| 63 24 8 054 155.D | Eber Streuscheibe u. Aluring, für Rücklicht o. Bremslicht | 18.00 |
| 63 26 8 054 100 | Gummiunterlage für "EBER" Rücklicht | 7.00 |
| 63 26 8 054 100.1 | Hella Rücklicht R24 - R51/2 | |
| 63 26 8 054 101 | Eber Rücklicht ohne Bremslicht R25 - R68 bis Bj. 52 | 88.00 |
| 63 26 8 054 101.B | Eber Rücklicht ohne Bremslicht R25 - R68 m. 2 Phasenbirne | 94.00 |
| 63 26 8 054 101.C | Noris Rücklicht, (Nasenrücklicht) R24, R71 | 99.00 |
| 63 26 8 054 101.D | Eber Rücklicht, (Nasenrücklicht) | 95.00 |
| 63 26 8 054 101.K | Kennzeichenglas für Nasenrücklicht, R24 | 10.00 |
| 63 26 8 054 101.R | Rücklichtglas für Nasenrücklicht, R24 | 30.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 63 26 8 054 101.U | Unterlaggummi für Nasenrücklicht, R24 | 13.00 |
| 63 26 8 054 108 | Eber Rücklicht mit Bremslicht R25/3 - R68 (1953 - 1955) | 88.00 |
| 63 26 8 054 109 | Eber Rücklicht mit Bremslicht, verchromt | 95.00 |
| 65 75 2 319 012 | Diebstahl Alarmanlage für K- u. R- Modelle | 49.00 |

71,1 **Werkzeuge**

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 71 11 0 005 317 | Bordwerkzeug orig., mit Putzlappen, R25 - R69S | 205.00 |
| 71 11 1 237 856 | Zündkerzenschlüssel, <i>entfallen</i> | 13.00 |
| 71 11 1 237 871 | Montagehebel, Reifen Montiereisen | 22.00 |
| 71 11 9 090 070 | Luftpumpe, orig. mit Blechgriff, schwarz, R25 - R69S, 350mm | 24.00 |
| 71 11 9 090 100 | Werkzeugtasche (leer) für Bordwerkzeug R25 - R69S | 13.00 |
| 71 11 9 090 123 | Maulschlüssel SW 36 x 41 | 14.00 |
| 71 11 9 090 139 | Hakenschlüssel f. Auspuffmutter "Heyco" | 27.00 |
| 71 11 9 090 139.3 | Hakenschlüssel f. Auspuffmutter, ersetzt d. Matra 338-1 | |
| 71 11 9 090 139.F | Gelenk - Hakenschlüssel 35 - 60mm mit 4mm Zapfen | 22.00 |
| 71 11 9 090 140 | Schlüssel für Vergaser | 6.50 |
| 71 11 9 090 172 | Gummikappe für Luftpumpe, schwarz, R25 - R100 | 2.00 |
| 71 11 9 090 188 | BMW Putzlappen 400 x 300 | |

71,6 **Zubehör und Seitenwagen**

| | | |
|-------------------|--|--------|
| 71 60 0 009 794 | Tankrucksack mit Grundplatte für alle Tankvarianten, orig. | 145.00 |
| 71 60 0 009 796 | Tankrucksack für Tankgepäckträger R25/3, orig. | 110.00 |
| 71 60 9 020 180.1 | Ösenschraube, Ø12mm, M12 für Seitenwagenanschluß, VA | 19.00 |
| 71 60 9 020 188 | U-Scheibe Ø 12 für Ösenschraube | 0.15 |
| 71 60 9 020 188.1 | U-Scheibe Ø 12 für Ösenschraube | 0.25 |
| 71 60 9 024 031 | Schutzbügel für Scheinwerfer R24 - R69S, /5, verchromt | 26.00 |
| 71 60 9 024 160.4 | Schutzbügel "Hoskeform" m. Anbausatz, R51/3 - R68, VA pol., zur Zeit nicht | 135.00 |
| 71 60 9 024 160.5 | Befestigungssatz für Schutzbügel "Hoske", R51/3 - R68, VA pol. | 26.00 |
| 71 60 9 024 190 | Motorbolzen R51/2 - R69S vorn lang für Schutzbügel | |
| 71 60 9 024 190.1 | Motorbolzen R51/2 - R69S vorn lang für Schutzbügel, VA | 13.00 |
| 75 75 0 000 125 | Zifferblatt BMW / VDO Ø78 bg/sz/bl 0-140 | |
| 75 75 0 002 010 | Glas für Tacho Ø 76 | |
| 75 75 0 002 015 | Glas für Tacho Ø 76 konvex (BMW / VEIGEL) | 11.00 |
| 75 75 0 002 020 | Glas für Tacho Ø 84 | 6.00 |
| 75 75 0 003 015 | Chromring für Tacho 83,5 x 3,5 Typ B | |
| 75 75 0 003 020 | Chromring für Tacho 86 x 3 Typ C | |
| 75 75 0 003 025 | Chromring für Tacho 86 x 6 Typ A | |
| 75 75 0 004 020 | Zeiger für Tachometer Ø 80 "schwarz" | |
| 75 75 0 004 030 | Zeiger für Tachometer Ø 80 "beige" | |
| 75 75 0 004 035 | Zeiger für Tachometer Ø 80 "rot" | |
| 75 75 0 006 000 | Kabelstrang "grau" Lampe / Abblendschalter Standardlänge | |
| 75 75 0 006 100 | Kabelstrang "grau" Lampe / Abblendschalter lange Ausführung | |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 75 75 0 006 200 | Kabelstrang Lampe / Blinkerschalter Standardlänge | |
| 75 75 0 006 300 | Kabelstrang Lampe / Blinkerschalter lange Ausführung | |
| 71,8 | <u>Spezialwerkzeuge</u> | |
| 11 11 0 010 165.9 | Schlagdorn für Stößel - Schutzrohr Ø 16, R24 - R69S + /5 | 8.00 |
| 18 11 4 090 110.9 | Gewindeschneideisen M 45 x 2, Auspuffgewinde R24 - R60 | 88.00 |
| 61 32 8 048 100.W | Montagewerkzeug für Zündschloß, R25 - R69S + /5 | 18.00 |
| Matra 281-3 | Stützbüchse geteilt für Kardanwelle, Ø15, r=5, R51 - R71, R51/2 - R68 | |
| Matra 282 | Abzieher für Kugellager 6207 KW R26/27, R51/3 - R69S hinten | 85.00 |
| Matra 282.A | Rohr für Abzieher für Kugellager 6207 KW R26 - R69S hi | |
| Matra 282.B | Klauen für Abzieher für Kugellager 6207 KW R26 - R69S hi | |
| Matra 282.C | Gewindebüchse für Abzieher 6207 KW R26 - R69S hi | |
| Matra 282.D | Schutzkappe für Abzieher Kugellager 6207 KW R26 - R69S hi. | |
| Matra 282.N | Schraube M16 x 1.5 x 60 mit Kugel, für Abzieher für Kugellager 6207 KW R26/27, | |
| Matra 282.S | Schraube für Abzieher für Kugellager 6207 KW mit Kugel, R26/27, R51/3 - R69S | |
| Matra 311 | Abzieher für Schwungrad, KW R25 - R27, R51/2 - R69S | 35.00 |
| Matra 326 | Montagewerkzeug für Kickstarterfeder, R51/2 - R68 | 49.00 |
| Matra 331-3 | Deckel zum Stahlzylinder für Pressarbeiten | |
| Matra 338-1 | Hakenschlüssel f. Auspuffmutter, exakte Passform, R24 - R60/2 | 14.00 |
| Matra 338-2 | Sternmutternschlüssel für Auspuffkrümmer R68 - R100RS | 39.00 |
| Matra 338-2B | Sternmutternschlüssel für Bordwerkzeug, R68 - R100RS | 25.00 |
| Matra 357a | Satz Spannschrauben M6, für Kupplung R25 - R68 | 22.00 |
| Matra 357a.1 | Flügelmutter f. Spannschrauben M6x1, für Kupplung R25 - R68 | |
| Matra 357a.2 | Spannschrauben M6x1 (ohne Hülse), für Kupplung R25 - R68 | |
| Matra 357a.G | Gewindestange für Spannschrauben M6, für Kupplung R25 - R68 | |
| Matra 422A | Abzieher für Mitnehmerflansch Getriebe, R20 - R27, R5 - R68 | 158.00 |
| Matra 422A.M | Schraube mit Kugel für Abzieher für Mitnehmerflansch Getriebe, R20 - R27, R5 - R68 | |
| Matra 494-2 | Zapfenschlüssel für Rundmutter M14 am Getriebeflansch | 25.00 |
| Matra 494-2-1 | Zapfenschlüssel für Rundmutter M16 am Getriebeflansch | 25.00 |
| Matra 499 | Abzieher für Kurbelwellenstirnrad, R24 - R27, R51/3 - R69S | 148.00 |
| Matra 499 S | Schrauben für Abzieher Kurbelwellenstirnrad, Inbus-Schrauben M10 x 50 | |
| Matra 5030 | Abdrückschraube für Anker M8 x 100, R24 - R69S | 6.00 |
| Matra 5030-7 | Speichenschlüssel M3.5-M4-M5 R24 - R100RT | 13.00 |
| Matra 5035 | Schutzholz für Pleuel R24 - R69S | 11.00 |
| Matra 5048 | Repassierring für Kurbelwellen Tonnenlager, R50 - R69S | 22.00 |
| Matra 506a | Zapfenschlüssel für Gewinding HA-Antrieb, R25 - R69S | 35.00 |
| Matra 5125 | Einspeichlehre R25 - R25/2, R51 - R68 Halbnahe | 28.00 |
| Matra 517 | Zapfenschlüssel für Verschlussdeckel Radnabe R51/2 - R69S, /6 | 28.00 |
| Matra 517-4 | 4 Ersatzbolzen für Zapfenschlüssel zur Radnabe R25 - R69S | 2.00 |
| Matra 528 | Zentrierdorn für Kupplungsscheibe R25 - R68 | 19.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|---|--|------------------------------------|
| <u>72,0</u> <u>Ausrüstungsteile u. Zubehör Karosserie</u> | | |
| 72 00 0 018 258 | CD-ROM Historischer Teilkatalog ersetzt d. 72 00 0 301 255 | 0.00 |
| <u>72,6</u> <u>Verschiedenes Zubehör</u> | | |
| 02 03 0 117 480 | Pinsel Nr. 6, nicht mehr lieferbar | 0.00 |
| 02 03 0 117 482 | Pinsel Nr. 8 (nicht mehr lieferbar) | 4.00 |
| 72 60 2 317 554 | Erste Hilfe Set groß | 20.00 |
| 72 60 2 317 554.W | Motorradtasche mit Verbandsmaterial DIN 13167 + Warnweste | 13.00 |
| 72 60 9 034 144.3 | Gepäckträger klappbar, verchromt mit Gummiauflage | 135.00 |
| 72 60 9 034 144.7 | Satz Laschen für Gepäckträger Spannband, | |
| 72 60 9 034 144.A | Gummiauflage für Gepäckträger, rot | 7.00 |
| 72 60 9 034 144.B | Gummiauflage für Gepäckträger, schwarz | 7.00 |
| 72 60 9 055 441.K | Emblem BMW 16mm, echtes Email, zum kleben | 6.50 |
| LA300 | Batterie Ladegerät, 6V - 12V, Blei u. Gel, m. Stecker / Klemmen | 25.00 |
| <u>99,8</u> <u>Vorkriegsteile</u> | | |
| 212 1 97 020 0 | Tachowelle R12 - R17; R5 - R71, R51/2, Antrieb flach | 26.00 |
| 212 1 97 025 0 | Seilzug für mech. Abblendschalter, R12, R17, R25, R51, R51/2 | 14.00 |
| 250 1 34 004 0 | Kugellagerbüchse , R5 - R71; R51 - R51/2 | 49.00 |
| 250 1 34 004 01 | Kugellagerbüchse "+0,05", R5 - R71; R51 - R51/2 | 49.00 |
| 250 1 34 004 05 | Kugellagerbüchse "+0,50", R5 - R71; R51 - R51/2 | 49.00 |
| 250 1 34 006 0 | Druckstange Kupplung mit Filz, R5 - R71; R51/2 | 28.00 |
| 250 1 34 009 3 | Kugelteller für Druckstange Kupplung,R12, R17, R5 - R51/2 | 21.00 |
| 250 1 35 048 0 | Mitnehmerflansch Getriebe, R5 - R71; R51 - R51/2 | 175.00 |
| 250 1 36 023 0 | Stift zur Kickstarterraste R5 - R71; R51 - R51/2 | 1.00 |
| 250 1 61 022 0.W | Positionierhilfe für Anschweißlasche am Rahmen für Hauptständer, R5 - R71, R51/2 - | |
| 250 1 66 051 0 | Mitnehmerflansch Kardanwelle, R5 - R6 | |
| 251 1 66 091 0 | Schutzring R5 - R71, R25 - R51/2, ersetzt d. 33 11 3 038 169.7 | 0.00 |
| 251 1 86 060 0 | Dichtungssatz (DISA) Hinterachs Antrieb (9Teile) R51 - R71, R51/2 | 65.00 |
| 254 1 04 132 0.A | Scheibe für Kipphebel, 2,0mm; R5, R51, R66, R75 | 3.00 |
| 254 1 04 132 0.B | Scheibe für Kipphebel, 2,1mm; R5, R51, R66, R75 | 3.00 |
| 254 1 04 132 0.C | Scheibe für Kipphebel, 2,2mm; R5, R51, R66, R75 | 3.50 |
| 254 1 04 133 1 | Zwischenbüchse im Kipphebel, 9,2mm; R5, R51, R66 | 10.00 |
| 254 1 04 135 0 | Spannscheibe gewellt für Kipphebel, 0,5mm; R5, R51, R66, R75 | 8.00 |
| 254 1 06 051 0 | Motorgehäuse R51 | |
| 254 1 10 020 1 | Motor Entlüftungsrohr R5, R51, R51/2 | 21.00 |
| 254 1 14 055 0 | Ventildeckel mit Stehbolzen + M10x1 Gewinde, R5 | |
| F 66 Q 2 | Halter vorderes Nummernschild, R5 - R35, R24, R25, R51/2 | |
| M30 x 1.5 DIN | Verschlussschraube M 30 x 1.5 | 19.00 |
| V 5029 | Einstellvorrichtung für Zündpunkt, R24 - R27, R51/3 - R69S | 110.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWst |
|---|---|------------------------------------|
| <u>99,9</u> <u>Dienstleistungen</u> | | |
| 99 99 9 999 999 | Werkstattstunden | 79.00 |
| <u>99,91</u> <u>Andere Produkte</u> | | |
| 99 99 9 999 001 | Motoröl SAE 30, 1 Ltr. | |
| 99 99 9 999 001.A | Motoröl, SAE 15W40, 1 Ltr. | 8.00 |
| 99 99 9 999 001.B | Motoröl, SAE 15W40; 5 Ltr. Agip | 29.00 |
| 99 99 9 999 001.C | Motoröl, SAE 30, 5 Ltr. | 21.00 |
| 99 99 9 999 001.D | Hypoid - Getriebeöl, SAE 80W90, 1 ltr. | 13.00 |
| 99 99 9 999 001.M | Wagner Oldtimer - Motoröl, unlegiert, SAE 20W50, 5 Ltr., | 54.00 |
| 99 99 9 999 001.N | Wagner Oldtimer - Motoröl, unlegiert, SAE 20W50, 1 Ltr. | 13.00 |
| 99 99 9 999 001.W | WD-40 200mm, Vielzweckspray | 4.00 |
| 99 99 9 999 008 | Vulcanet Polier - Reinigungstücher + Microfasertuch | 19.00 |
| 99 99 9 999 010 | Alu - Bremsenpaste, Montagepaste, silber, 1100°C, 5,5 Gramm | 1.00 |
| 99 99 9 999 010.5 | Alu - Bremsenpaste, Montagepaste, silber, 1100°C, 100 Gramm | 4.50 |
| 99 99 9 999 011 | Dichtungsmasse, Hylomar, 40ml | 5.00 |
| 99 99 9 999 012 | Dichtungsmasse, Curil T2, 70 ml +270° C | 19.00 |
| 99 99 9 999 013 | Dichtungsmasse, Dirko grau | 11.00 |
| 99 99 9 999 020 | Gewindebüchse Stahl, M6 x 1 x 12 | 3.00 |
| 99 99 9 999 021 | Gewindebüchse Stahl, M8 x 1.25 x 11,7 | 3.50 |
| 99 99 9 999 022 | Gewindebüchse Stahl, M8 x 1.00 | 3.50 |
| 99 99 9 999 023 | Gewindebüchse Stahl, M10 x 1.50 x 14,0 | 4.00 |
| 99 99 9 999 024 | Gewindebüchse Stahl, M10 x 1.00 | 4.00 |
| 99 99 9 999 025 | Gewindebüchse Stahl, M14 x 1.50 | 4.50 |
| 99 99 9 999 026 | Gewindebüchse Stahl, M12 x 1.50 x 9,3 | 4.50 |
| 99 99 9 999 027 | Gewindebüchse Stahl, M16 x 1.5 | 5.00 |
| 99 99 9 999 028 | Gewindebüchse Stahl, M18 x 1.50 | 5.50 |
| 99 99 9 999 030 | Helicoil Gewindespirale, M6 x 1 | 3.00 |
| 99 99 9 999 031 | Helicoil Gewindespirale, M8 x 1.25 | 3.50 |
| 99 99 9 999 032 | Helicoil Gewindespirale, M8 x 1.00 | 3.50 |
| 99 99 9 999 033 | Helicoil Gewindespirale, M10 x 1.50 | 4.00 |
| 99 99 9 999 034 | Helicoil Gewindespirale, M10 x 1.00 | 4.00 |
| 99 99 9 999 035 | Helicoil Gewindespirale, M12 x 1.50 | 4.50 |
| 99 99 9 999 036 | Helicoil Gewindespirale, M14 x 1.5 x 14 | 5.00 |
| 99 99 9 999 037 | Helicoil Gewindespirale, M14 x 1.25 Zündkerze | 5.00 |
| 99 99 9 999 038 | Gewinde mit Helicoil reparieren, | 12.00 |
| 99 99 9 999 040 | Steckgewicht 5gr. für Nippel M4, glanzverzinkt, | 4.00 |
| 99 99 9 999 041 | Steckgewicht 10gr. für Nippel M4, glanzverzinkt, | 4.00 |
| 99 99 9 999 042 | Steckgewicht 15gr. für Nippel M4, glanzverzinkt, | 4.50 |
| 99 99 9 999 043 | Steckgewicht 20gr. für Nippel M4, glanzverzinkt, | 5.00 |
| 99 99 9 999 044 | Steckgewicht 5gr. für Nippel M5, glanzverzinkt, | 4.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| | | inkl. MWst |
| 99 99 9 999 045 | Steckgewicht 10gr. für Nippel M5, glanzverzinkt, | 4.00 |
| 99 99 9 999 046 | Steckgewicht 15gr. für Nippel M5, glanzverzinkt, | 4.50 |
| 99 99 9 999 047 | Steckgewicht 20gr. für Nippel M5, glanzverzinkt, | 5.00 |
| 99 99 9 999 048 | Universal Speichenschlüssel 5,65 - 5,75 - 6 - 6,35 - 6,65 - 6,85 | 9.00 |
| 99 99 9 999 049 | Felgenschoner Paar (Kunststoff, zum Schutz des Felgenrandes) | 9.00 |
| 99 99 9 999 051 | Zylinderlack hitzefest (300°), schwarz matt, Sprühdose 400ml | 15.00 |
| 99 99 9 999 055 | Tunap Logic, Kraftstoffzusatz zur Konservierung | 6.00 |
| 99 99 9 999 056 | Ballistol Universalöl, 200ml Spray | 12.00 |
| 99 99 9 999 057 | Autol Multi Spray M2000 mit MoS2 , 400ml | 9.00 |
| 99 99 9 999 059 | Speedy Sleeve, Reparaturhülse 30mm Tellerrad R51/3 - R69S | 39.00 |
| 99 99 9 999 061 | Speedy Sleeve, Reparaturhülse 34mm, Kardanwelle R51/3 | 42.00 |
| 99 99 9 999 062 | Speedy Sleeve, Reparaturhülse 45mm, Schwung R25 - 25/3 | 39.00 |
| 99 99 9 999 063 | Speedy Sleeve, Reparaturhülse 52mm, Schwung R51/3 - R69S | 39.00 |
| 99 99 9 999 064 | Speedy Sleeve, Reparaturhülse 50mm, Schwung R51/2 | 39.00 |
| 99 99 9 999 070 | Vorderradständer, Radhalter, Transportständer | 59.00 |
| 99 99 9 999 080 | Lötendraht 1,0 mit Flußmittel | |
| 99 99 9 999 081 | Lötendraht 1,5 mit Flußmittel | |
| bp | Batteriepfand nach §10 BattG | 7.50 |
| fr | DHL Filial-Routing bei Unzustellbarkeit | 2.50 |
| pa10 | Porto bis 10kg, Österreich | 11.00 |
| pa15 | Porto bis 15kg, Österreich | 14.00 |
| pa2 | Porto bis 2kg, Österreich | 8.00 |
| pa25 | Porto bis 25kg, Österreich | 17.00 |
| pa31.5 | Porto bis 31.5kg, Österreich | 18.50 |
| pa5 | Porto bis 5kg, Österreich | 9.00 |
| pb | Der gebrauchte Artikel ist mit unserer hauseigenen Kennzeichnung (Plombe) | |
| pd2 | Porto bis 2kg | 6.00 |
| pd20 | Porto bis 20kg | 10.00 |
| pdex10 | Porto bis 10kg, EXPRESS | 22.00 |
| pdex20 | Porto bis 20kg, EXPRESS | 27.00 |
| pdex30 | Porto bis 30kg, EXPRESS | 39.00 |
| pdex5 | Porto bis 5kg, EXPRESS | 18.00 |
| po2N | Porto bis 2Kg + Nachnahme | 11.00 |
| re | DHL Retoure bis 31,5kg | 7.00 |
| reAT | Retoure Österreich | |
| reInt | DHL Retoure International bis 31,5kg | 22.00 |
| rü | DHL Rücksendeengelt bei Unzustellbarkeit | 5.00 |
| sa | Sperrgutzuschlag Ausland | 25.00 |
| sd | Sperrgutzuschlag Deutschland | 30.00 |
| tvd1 | Transportversicherung DHL, Warenwert bis 2.500 Euro, D | 6.00 |
| tvd2 | Transportversicherung DHL, Warenwert bis 25.000 Euro, D | 22.00 |

| <u>Ersatzteilnr.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Verkaufspreis</u> inkl. MWSt |
|--|--|------------------------------------|
| tvd3 | Transportversicherung DHL, Warenwert bis 2.500 Euro, Ausl. | 12.00 |
| tvd4 | Transportversicherung DHL, Warenwert bis 25.000 Euro, Ausl. | 60.00 |
| tvu | Transportversicherung UPS, 1% vom Warenwert | |
| ups10 | Porto bis 10kg, UPS | 21.00 |
| ups2 | Porto bis 2kg, UPS | 11.00 |
| ups20 | Porto bis 20kg, UPS | 31.00 |
| ups30 | Porto bis 30kg, UPS | 43.00 |
| ups40 | Porto bis 40kg, UPS | 83.00 |
| ups5 | Porto bis 5kg, UPS | 13.00 |
| wgb | Wiedereinlaerunasgebühr (Hinweise hierzu finden Sie in unseren | |
| <u>21.5 Kupplungsbetätigung</u> | | |
| 21 52 2 332 604 | Dichtring A6 x 10 Alu, Ölablassschraube Gabel | 1.10 |